

REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø 2017-2021 d. 19-09-2019

Mødedato Torsdag d. 19. september 2019 kl. 07:31

Mødested Mødelokale 605/7, administrationsbygningen

Indholdsfortegnelse

Ledelsesinformation 2019 - august.....	3
Anden budgetopfølgning 2019.....	5
Budget 2020.....	8
Projektforslag Varmeforsyningsloven - Varmepumpe med energioptagere - Sdr. Herreds Kraftvarme Gydegrusprojekt.....	9 11
Vandløbsrestaureringsprojekt ved Vejerslev Mølle.....	13
Forslag til Spildevandsplan 2019.....	15
Kloakeringsprojekt vedr. Sillerslev Nord udgår af spildevandsplanen.....	19
Natur - Jordressourcernes anvendelse - skovrejsning - matrikel 9e Ø. Jølby, Ø. Jølby og 17 Mellem	21
Vedligeholdelse af kommunale skovarealer på Hammeren.....	23
Drøftelse af Fælles om Mors - Udviklingsplan 2030.....	24
Morsø Forsyning - orienteringer 2019.....	26
Udvalget for Teknik og Miljø - orientering 2019.....	27
Tillæg B til Lokalplan 17.102 om byggefelter og byggelinjer ved Vestergade.....	28

Punkt 141: Ledelsesinformation 2019 - august

Udvalget for Teknik og Miljø (19. september 2019)

Taget til efterretning.

Anja Birch Alsøer deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

141. Ledelsesinformation 2019 - august

Sagsnr.: 773-2018-18740 J.nr.: 00.15.20

Åbent

Det Sociale Udvalg (18. september 2019)

Taget til efterretning.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (18. september 2019)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Udvalget drøfter ledelsesinformationen

Behandling

Det Sociale Udvalg (18. september 2019)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (18. september 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (19. september 2019)

Børne- og Kulturudvalget (19. september 2019)

Økonomiudvalget (25. september 2019)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation for Morsø Kommune pr. ultimo august 2019.

Sagsbeskrivelse

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes.

Bilagene, der skal drøftes på mødet, er i enkelte tilfælde ikke færdige til udsendelsestidspunktet for dagsordenen, hvorfor der vil blive eftersendt en ny dagsorden med ledelsesinformationen bilagt.

I særlige tilfælde vil bilagene blive udleveret på møderne.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- BEU august 2019 773-2019-79763
- ØKU august 2019 773-2019-79762
- BKU august 2019 773-2019-79758

- UTM august 2019 773-2019-79761
- DSU august 2019 773-2019-79759

Bilag

BEU august 2019

ØKU august 2019

BKU august 2019

UTM august 2019

DSU august 2019

Punkt 142: Anden budgetopfølgning 2019

Udvalget for Teknik og Miljø (19. september 2019)

Tilrådt.

Anja Birch Alsøer deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

142. Anden budgetopfølgning 2019

Sagsnr.: 773-2019-677

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Direktionen (9. september 2019)

Drøftet.

Det Sociale Udvalg (18. september 2019)

Tilrådt.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (18. september 2019)

Tilrådt.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Resultatet af budgetopfølgningen tages til efterretning
- De tekniske korrektioner godkendes med netto 0 kr.
- Der godkendes indtægts- og udgiftsbevillinger til de i sagsbeskrivelsen nævnte projekter med brutto 1.016.000 kr. og netto 0 kr.

Behandling

Direktionen (9. september 2019)

Det Sociale Udvalg (18. september 2019)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (18. september 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (19. september 2019)

Børne- og Kulturudvalget (19. september 2019)

Økonomiudvalget (25. september 2019)

Kommunalbestyrelsen (8. oktober 2019)

Sagsresumé

Anden budgetopfølgning 2019 er udarbejdet efter budgettidsplan 2020. Den estimerede budgetafvigelse er på nuværende tidspunkt 27 mio. kr. Dette beløb er behæftet med usikkerhed, hvorfor der ikke anmodes om tillægsbevillinger på nuværende tidspunkt.

Sagsbeskrivelse

Anden budgetopfølgning er udarbejdet. Resultatet af opfølgningen er, at der p.t. estimeres et merforbrug i forhold til budgettet på 27 mio. kr. Dette resultat er forbundet med stor usikkerhed. Der er taget initiativer til at nedbringe beløbet betragteligt, hvorfor der ikke søges tillægsbevilling til hele beløbet på nuværende tidspunkt.

Udvalg for Teknik & Miljø

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug 0,6 mio. kr. Den primære årsag er en efterbetaling til Feggesundfærgen som følge af ekstraordinære værftsudgifter i 2018.

Børne- & Kulturudvalget

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug 0,4 mio. kr. Dette er sammensat af et mindreforbrug på skole- og dagpasningsområdet samt et merforbrug til tabt arbejdsfortjeneste på børn- og familieområdet.

Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget

Budgetopfølgningen viser et forventet samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. På nuværende tidspunkt betragtes dette som et faresignal, idet der er betydelig usikkerhed om forudsætningerne.

Det Sociale Udvalg

Budgetopfølgningen viser et forventet samlet merforbrug på 20,5 mio. kr. Dette vedrører primært hjælpemidler, hjemmepleje, aktivitetsbestemt medfinansiering samt visitationen, hvor der er en stigning i antallet af anbragte borgere. Udviklingen følges tæt og der er iværksat et analysearbejde med KLK i spidsen på det specialiserede socialområde for voksne.

Økonomiudvalget

Budgetopfølgningen viser et forventet samlet merforbrug på 4,2 mio. kr., hvilket primært skyldes et merforbrug på det administrative område i Center for Børn & Familier.

Samlet driftsresultat

Område	Estimeret budgetafvigelse	Teknisk korrektion
UTM	620.000 kr.	585.000 kr.
BKU	-405.0000 kr.	405.000 kr.
BEU	2.303.000 kr.	-405.000 kr.
DSU	20.478.000 kr.	-745.000 kr.
ØK	4.182.000 kr.	160.000 kr.
I alt	27.178.000 kr.	0 kr.

Projektbevillinger:

Projektbevillinger, der søges godkendt med indtægts- og udgiftsbevilling, netto 0 kr.:

- Projekt fremskudt funktion i børne- og ungdomspsykiatrien fra 2018 - 2021, brutto 167.000 kr.
- Projekt implementering af forløbsbeskrivelser fra 2018 -2020. Brutto 180.000 kr.
- Førstehjælpskurser til personale i dagtilbud. Brutto 69.000 kr.
- Projekt Fælles om børnelivet. Brutto 312.000 kr.
- Projekt Faglige Fyrtårne. Brutto 288.000 kr.

Yderligere detaljer om projekterne fremgår af bilagsmaterialet vedrørende Børne- & Kulturudvalget.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Der er en umiddelbar effekt på netto 0 kr.

De centralt afsatte ikke-udmøntede puljer er ikke medregnet i det estimerede merforbrug i driften.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Budgetopfølgning 2019 - 2. budgetopf. UTM 773-2019-73734
- Budgetopfølgning 2019 - 2. budgetopf. BEU 773-2019-77554
- Budgetopfølgning 2019 - 2. budgetopf. BKU 773-2019-77557
- Budgetopfølgning 2019 - 2. budgetopf. DSU 773-2019-73738
- Budgetopfølgning 2019 - 2. budgetopf. ØKU 773-2019-73735

Bilag

Budgetopfølgning 2019 - 2. budgetopf. UTM

Budgetopfølgning 2019 - 2. budgetopf. BEU

Budgetopfølgning 2019 - 2. budgetopf. BKU

Budgetopfølgning 2019 - 2. budgetopf. DSU

Budgetopfølgning 2019 - 2. budgetopf. ØKU

Punkt 143: Budget 2020

Udvalget for Teknik og Miljø (19. september 2019)

Drøftet.

Anja Birch Alsøer deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

143. Budget 2020

Sagsnr.: 773-2019-1

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Direktionen (16. september 2019)

Drøftet.

Det Sociale Udvalg (18. september 2019)

Drøftet.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (18. september 2019)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Status på arbejdet med budget 2020 drøftes.

Behandling

Direktionen (16. september 2019)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (18. september 2019)

Det Sociale Udvalg (18. september 2019)

Børne- og Kulturudvalget (19. september 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (19. september 2019)

Økonomiudvalget (25. september 2019)

Sagsresumé

Statusdrøftelse vedrørende arbejdet med budget 2020.

Sagsbeskrivelse

Status på arbejdet med budget 2020 gives på mødet af direktøren på fagudvalgets område.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Punkt 144: Projektforslag Varmeforsyningsloven - Varmepumpe med energioptagere - Sdr. Herreds Kraftvarmeværker AMBA

Udvalget for Teknik og Miljø (19. september 2019)

Vedtaget.

Anja Birch Alsøer deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

144. Projektforslag Varmeforsyningsloven - Varmepumpe med energioptagere - Sdr. Herreds Kraftvarmeværker AMBA
Sagsnr.: 773-2019-10067 J.nr.: 13.03.01 Åbent

Direktionen (2. september 2019)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- projektforslag fra Sdr. Herreds Kraftvarmeværker om udskiftning af gasmotor med varmepumpe godkendes.

Behandling

Direktionen (2. september 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (19. september 2019)

Økonomiudvalget (25. september 2019)

Kommunalbestyrelsen (8. oktober 2019)

Sagsresumé

Baggrunden for projektet er, at Sdr. Herreds Kraftvarmeværker ønsker at etablere et varmepumpeanlæg for at producere billigere varme, og for at producere en større andel vedvarende energi med reduceret CO₂-udledning.

Projektet omfatter etablering af en 1,3 MW varmepumpe med varmeoptag fra udeluften som supplement til varmeproduktionen til Sdr. Herreds Kraftvarmeværkers fjernvarmenet. Varmepumpeanlægget omfatter en varmepumpe, energioptagere (tørkølere til afkøling af udeluft), samt forbindelsesledninger i terræn imellem energioptagerne og varmepumpen. Varmepumpen installeres i en gasmotorcelle, hvor den nuværende gasmotor, som står for hovedrenovering, sættes ud.

Sagsbeskrivelse

Projektforslagets formål er at belyse, om samfundsøkonomiske hensyn taler for at etablere varmepumpeanlægget, samt at dette ikke giver negative virksomhedsøkonomiske ændringer. Projektforslaget danner samtidig baggrund for at høre de parter, der berøres af projektet. Konsekvenserne ved projektet ses i forhold til at fortsætte med den nuværende drift af fjernvarmeproduktionen, som fremover vil være baseret på afbrænding af naturgas, da varmeleveringen fra Limfjordens Bioenergi er ophørt.

Morsø kommune skal i forbindelse med sagsbehandlingen af projektforslag for kollektive varmforsyningsprojekter blandt andet sikre, at projekterne er udformet i overensstemmelse med forudsætningerne i ovenstående lovgivning, samt at det valgte projekt, er i overensstemmelse med den kommunale varmeplanlægning og ud fra en samfundsøkonomisk, brugerøkonomisk og miljømæssig konkret vurdering er det mest fordelagtige projekt.

Projektforslaget vurderes at være i overensstemmelse med forudsætningerne i ovenstående lovgivning. De samfundsøkonomiske beregninger viser et samfundsøkonomisk overskud ved etablering af varmepumpeanlægget frem for at fortsætte den nuværende drift på 4,5 mio. kr. (nutidsværdi over 20 år). De selskabsøkonomiske beregninger viser et selskabsøkonomisk overskud set over beregningsperioden på 17,2 mio. kr. (akkumuleret likviditetsvirkning, indeksreguleret).

Anlægget ønskes etableret på den eksisterende varmecentral i Hvidbjerg på Næssundvej 327, V. Hvidbjerg 7960 Karby. Energioptagerne ønskes opstillet umiddelbart øst for værket på en del af matrikel nr. 12a, Ø. Hvidbjerg By, Hvidbjerg eller umiddelbart syd for varmeværket på matrikel nr. 12ay, Ø. Hvidbjerg, Hvidbjerg. Endelig placering afklares i samarbejde med Morsø Kommune.

Det eksisterende varmekværk er omfattet af Lokalplan 12.2 for Hvidbjerg og etablering af energioptagerne syd for varmekværket vil kræve dispensation fra lokalplanen og nabohearing ved brugerne indenfor området. Etablering af energioptagerne øst for varmekværket og derved udenfor lokalplanens område, vil kræve udarbejdelse af ny lokalplan.

Det eksisterende varmekværk er omfattet af en miljøgodkendelse fra 1995 og det forventes, at ændringerne kan indeholdes under den eksisterende miljøgodkendelse. Miljøvurderingsloven fastlægger, at der skal foretages en miljøvurdering af konkrete projekter. Morsø Kommune vurderer, at der ikke skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af projektet.

Retsgrundlag

Lov om varmforsyning (LBK nr. 64 af 21. januar 2019) og Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (BEK nr. 1792 af 27. december 2018), Lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (LBK nr.1225 af 25. oktober 2018).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Projektforslaget er i 4 ugers høring frem til den 13. september 2019 og eventuelle høringssvar forelægges for Sdr. Herreds Kraftvarmekværker AMBA og den politiske behandling. Afgørelse meddeles i henhold til projektbekendtgørelsen med klageadgang til Energiklagenævnet med klagefrist indenfor fire uger.

Bilag

- Projektforslag Varmepumpe. Sdr. Herreds Kraftvarmekværker 773-2019-72045

Bilag

Projektforslag Varmepumpe. Sdr. Herreds Kraftvarmekværker

Punkt 145: Gydegrusprojekt

Udvalget for Teknik og Miljø (19. september 2019)

Vedtaget.

Anja Birch Alsøer deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

145. Gydegrusprojekt

Sagsnr.: 773-2019-10769

J.nr.: 06.02.10

Åbent

Direktionen (2. september 2019)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- der disponeres 13.000 kr. fra den økonomiske ramme afsat til vandløbsvedligehold til realisering af tre gydegrusprojekter i Emb Å, Moutrup Å og Votborg-Tæbring Å.

Behandling

Direktionen (02. september 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (19. september 2019)

Sagsresumé

På baggrund af henvendelse fra Limfjordsrådet og Morsø Lystfiskerforening, ansøger Morsø Lystfiskerforening om vandløbsforbedring, i form af udlægning af gydegrus, i Morsø Kommune. Ligeledes ønskes, at Morsø Kommune bidrager med maskintimer (ca. 9 timer) til projektet i forbindelse med udlægning af gydegrus.

Sagsbeskrivelse

Som led i vandløbsindsatsen gør Morsø Kommune et stort arbejde med at forundersøge og realisere de i indsatsprogrammet, beskrevne vandløbsindsatser. Vandplanerne rummer dog ikke alle vandløb og strækninger.

Private organisationer (herunder lystfiskerforeninger) har mulighed for at ansøge Danmarks tekniske universitet om midler til vandløbsforbedrende tiltag, herunder udlægning af gydegrus (Foreningspuljen til vandløbsrestaurering - genskabe gydeområder). Endvidere har Limfjordsrådet, via Havørred Limfjord, mulighed for at rådgive lystfiskerorganisationen med ansøgning mv.

Morsø Lystfiskerforening og Limfjordsrådet har således anmodet Morsø Kommune om af bidrage med maskintimer til gydegrus i tre vandløb (Emb Å, Moutrup Å og Votbrog-Tæbring Å). De tre projekter er alle vandløbsforbedrende tiltag og grunder i stort engagement fra den lokale lystfiskerorganisation og lokale lodsejere og vil uden tvivl bidrage til at forbedre gydeforhold for ørreden i de tre vandløb. Desuden rummer gydegrusprojekterne et formidlingsgrundlag, hvor f.eks. Blistrup efterskole (ved Moutrup Å) kan inviteres med til anlæggelsen af gydebanker.

Retsgrundlag

Normalvis skal tilsvarende projekter have tilladelse efter bekendtgørelsen om vandløbs regulering og restaurering (**BEK nr 834 af 27/06/2016**). Men da nærværende tre gydegrusprojekter overholder de regulativmæssige bestemmelser for de respektive vandløb kræves inden reguleringstilladelse.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser svare til 6-9 maskintimer (minigraver), samt allokering af ca. 8 timer til en naturmedarbejder fra Teknik og Miljø deltagelse i udlæggelse af gydegrus, samt formidling. Dette svare til i alt ca. 13.000 kr.

Gydegrus, samt transport heraf, samt Limfjordsrådets timer forbrug er 100% finansieret af henholdsvis "Foreningspuljen til vandløbsrestaurering - genskab gydeområder" og "Havørred Limfjord". Finansiering af sidstnævnte håndteres af Limfjordsrådet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

I forbindelse med det indledende arbejde er lodsejere på tre vandløbsstrækninger blevet hørt, samt har tilkendegivet deres interesse i at deltage i projektet.

Morsø Lystfiskerforening vil varetage kontakt til relevante institutioner i forbindelse med formidling. Morsø Kommunes naturkontor, kan desuden bidrage til formidling, herunder om den store vandløbsindsat som netop nu udføres i kommunen.

Bilag

- Fremsendelse af lodsejerunderskrifter (tre vandløbsstrækninger) 773-2019-74041
- Restaureringsprojekter 773-2019-74038

Bilag

Fremsendelse af lodsejerunderskrifter (tre vandløbsstrækninger)

Restaureringsprojekter

Punkt 146: Vandløbsrestaureringsprojekt ved Vejerslev Mølle

Udvalget for Teknik og Miljø (19. september 2019)

Vedtaget.

Anja Birch Alsøer deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

146. Vandløbsrestaureringsprojekt ved Vejerslev Mølle

Sagsnr.: 773-2017-11391 J.nr.: 06.02.00

Åbent

Direktionen (2. september 2019)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- der ikke søges om realisering af vandløbsindsatsen AAL-563 omhandlende fjernelse af stemmeværket ved den tidligere Vejerslev Mølle.

Behandling

Direktionen (02. september 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (19. september 2019)

Sagsresumé

Lodsejere har ændret holdning og er ikke længere villige til acceptere vandløbsrestaureringsprojektet, hvorfor de har indsendt en indsigelse imod projektet. I forhold til lodsejers modstand, sandsynligheden for tilsagn til tilskud til realisering vurderes det på nuværende tidspunkt ikke at være fornuftigt at ansøge Fiskeristyrelsen om tilsagn til tilskud til projektet.

Sagsbeskrivelse

Den 20. september 2018 tiltrådte Udvalget for Teknik og Miljø, at der ansøges om realisering til en række vandløbsrestaureringsprojekter i Morsø Kommune, herunder projekt AAL-563. På daværende tidspunkt gav lodsejer ved Vejerslev Mølle udtryk for, at de ville acceptere projektet. Lodsejers holdning har sidenhen ændret sig til en direkte modstand af projektet.

Projektet er et vandplansprojekt og omfatter fjernelsen af det gamle møllestem som i dag udgør en spærring. Dette vil sikre passage for fisk og smådyr til ca. 2,2 km godt vandløb. I vandområdeplanen, der udgør grundlaget for vandløbsindsatsen, er dog kun 164 m opstrøms stemmeværket udpeget med målsætning.

Morsø Kommune er forpligtet til at løse vandplansindsatserne, såfremt muligt inden for de kriterier, som er fremsat i bekendtgørelsen om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering (BEK nr 386 af 09/04/2019).

Vandløbsrestaureringsprojekterne er 100% finansieret af Den Europæiske Hav og Fiskerifond. I finansieringen ligger en vurdering af omkostningseffektivitet. Ved spærringer kan der opnås tilskud svarende til ca. 42.000kr pr. opstrøms km vandløb, som er omfattet af vandområdeplanen. I nærværende tilfælde er der tale om i alt ca. 10.000 kr.

Realiseringsbudgettet er ca. 120.000 kr., og dermed betydeligt over, hvad der betragtes som omkostningseffektiv (jf. BEK nr 386 af 09/04/2019). Det vurderes derfor, at det er usandsynligt, at der vil kunne opnås tilsagn til tilskud til projektet, selv om lodsejere er positivt indstillet.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (BEK nr. 1521 af 15/12/2017) og Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster (BEK nr. 1522 af 15/12/2017).

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Lodsejere er blevet hørt i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten, samt efterfølgende i en offentlig høring. Ved sidstnævnte indgav lodsejere en indsigelse.

Bilag

- Indsigelse 773-2019-75947
- AAL-563 773-2019-75944

Bilag

Indsigelse

AAL-563

Punkt 147: Forslag til Spildevandsplan 2019

Udvalget for Teknik og Miljø (19. september 2019)

Tiltrådt.

Anja Birch Alsøer deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

147. Forslag til Spildevandsplan 2019

Sagsnr.: 773-2013-33360 J.nr.: 06.00.05

Åbent

Direktionen (9. september 2019)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- forslaget til Spildevandsplan 2019 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.
- der ikke gennemføres miljøvurdering af planforslaget i henhold til miljøvurderingsloven.

Behandling

Direktionen (9. september 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (19. september 2019)

Økonomiudvalget (25. september 2019)

Kommunalbestyrelsen (8. oktober 2019)

Sagsresumé

Der er udarbejdet et nyt forslag til spildevandsplan for Morsø Kommune "Spildevandsplan 2019". Spildevandsplanen skal erstatte og ophæve den tidligere Spildevandsplan 2003-2011 med tilhørende tillæg.

Forslaget er udarbejdet som en ny digital spildevandsplan, jf. link i bilag, der skal give en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Morsø Kommune. Planen samler såvel indsatserne i den tidligere spildevandsplan og de mange tillæg, der er vedtaget igennem de senere år, såvel som den udstikker rammen for nye indsatser. Planen indeholder også et opdateret administrationsgrundlag med bl.a. retningslinjer for kommunens sagsbehandling på spildevandsområdet.

Planen er tænkt som en dynamisk plan, som løbende og efter behov bliver opdateret. Planens indsatser er aftalt mellem kommune og dets spildevandsforsyningsselskab, Morsø Spildevand A/S og planens projekt- og tidsplan vil fremover også indgå i dialogmøderne mellem selskab og kommune.

Før en spildevandsplan endeligt kan vedtages skal et forslag offentliggøres med oplysninger om, at der inden for en frist af mindst 8 uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag.

Sagsbeskrivelse

Forslaget til spildevandsplanen beskriver den eksisterende spildevandshåndtering i kommunen og giver desuden en samlet oversigt over planlagte aktiviteter og strategier for spildevandsområdet i kommunen.

Spildevandsplanen er Morsø Kommunes retlige grundlag for tilslutninger af eksisterende og nye ejendomme til det offentlige kloaksystem, samt for rensningen af spildevand i det åbne land. Spildevandsplanen beskriver desuden de opgaver, der udføres i Morsø Spildevand A/S og det vil sige for de takstfinansierede midler.

Spildevandsplanens vision er at give mest miljø for pengene og samtidig sikre en god forsyningssikkerhed for borgere og virksomheder samt sikre, at værdien af det offentlige spildevandsanlæg (kloakanlæg, bygværker og renseanlæg) ikke forringes.

Spildevandsplanens helt centrale fokus er at medvirke til, at målsætningen for vandkvaliteten i vandområderne (vandløb, søer, fjorde og kystvande) kan opfyldes i højere grad end tilfældet er i dag, samt at spildevandshåndteringen i kommunen sker under størst mulig hensyntagen til befolkningens sundhed.

Planen er udarbejdet som en ”dynamisk spildevandsplan”, hvor der ikke er en udløbsdato på planen og hvor der løbende laves ajourføring af spildevandsplanens datagrundlag i databaseform og med en tilhørende opdateret kortvisning via planens web-visning. Berigtigelser og ajourføringer, der kan gennemføres uden politisk behandling, er beskrevet under afsnittet ”Administrativ praksis for berigtigelse af spildevandsplanen”.

Teknik og Miljø har vurderet, om forslag til Spildevandsplan 2019 kan få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening vurderes det, at realiseringen af spildevandsplanen som helhed vil have en gavnlig effekt på vandmiljøet, og at der ikke er væsentlige negative miljømæssige påvirkninger. Som følge heraf skal der ikke gennemføres en miljøvurdering af planen.

Opsummeret planlægger forslaget følgende mål, strategier samt konkrete projekter på udvalgte emner:

Renseanlægsstrategi

I 2010 var der 6 aktive renseanlæg i kommunen, mens der i dag kun er 3 aktive renseanlæg tilbage. I 2010 tog kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune, efter anmodning fra Morsø Spildevand A/S, en principbeslutning om at arbejde hen imod, at al spildevandsrensning i kommunen på sigt skulle centraliseres. Det vil sige, at alle mindre eksisterende renseanlæg nedlægges og alt spildevand fremover ledes til Østerstrand renseanlæg.

Det har senere vist sig, at det godt kan betale sig at geninvestere i Karby renseanlæg, så det beholdes i drift, med de nuværende tilsluttede kloakoplande. Det planlægges derimod at undersøge nærmere for en nedlæggelse af Langtoftegård renseanlæg. Som det ser ud p.t., planlægges det nedlagt i perioden 2020 til 2025. I forbindelse med at Langtoftegård renseanlæg nedlægges, skal de fælleskloakerede områder i oplandsbyerne separatkloakeres og alt uvedkommende vand fjernes, så den mængde spildevand, der skal bortpumpes til Østerstrand renseanlæg bliver mindst muligt.

Strategi for spildevandskloakering

Tidligere strategi for spildevandskloakering i kommunen har været, at alle ejendomme, som er beliggende indenfor 100-150 meter fra trykledningerne (transportledningerne) skal tilsluttes det offentlige spildevandsanlæg for at sikre så optimal behandling af spildevandet som muligt. Denne strategi har vist sig som en dyr løsning og derfor bliver strategien fremadrettet, med indførelsen af denne spildevandsplan, at kun ejendomme liggende helt tæt på eksisterende kloakledninger (nul-meter ejendomme) optages til spildevandskloakering.

Strategien betyder f.eks., at Gl. Mollerup og ejendommene umiddelbart nord herfor, som i tidligere spildevandsplan var planlagt til kloakering, nu udgår.

Landsbyen Sillerslev Nord som i 2013 blev optaget til kloakering i daværende spildevandsplans tillæg 5 udgår også.

Strategi for separatkloakering

Tidligere og nuværende strategi er, at alle fælleskloakerede områder i Morsø Kommune på sigt skal separatkloakeres. Men det er ikke realistisk, at alle områder separeres på samme tid. Derfor er der i spildevandsplanen indført en prioriteringsrækkefølge.

1. prioritet:

- Vandområdeindsatser (pga. at det er lovgivningsmæssigt bestemt i Vandområdeplanerne).
- Oplande til Langtoftegård renseanlæg (pga. at renseanlægget planlægges nedlagt og spildevandet pumpet over større afstande).
- Nykøbing By (pga. at de største regnvandsmængder kan frakobles her).

2. prioritet:

- Oplande til Karby renseanlæg (pga. at renseanlægget planlægges bibeholdt).

I 2019 er ca. 3/4 af de kloakerede områder i kommunen, hvor der tilledes regnvand, allerede separatkloakerede. Indsatsen rettes således mod den sidste 1/4.

Implementering af indsatser i Vandområdeplanerne

Vandområdeplanen (2016-2021) samt tilhørende bekendtgørelser fastlægger følgende indsatser overfor udledning af ospædet spildevand fra kloaksystemet i Morsø Kommune:

- 2 udløb fra Ø. Jølby til Solbjerg Å (indsatsen er gennemført ved separatkloakering, men der mangler et regnvandsbassin til håndtering af overfladevandet. Indsatsen planlægges i 2020-2021)
- 1 udløb fra Bjørndrup/Vodstrup til Brydebæk (indsatsen planlægges gennemført i perioden 2019-2021)
- 1 udløb fra Redsted til Redsted Bæk (indsatsen planlægges gennemført i perioden 2019-2021)

I første omgang laves der nogle forundersøgelser af forholdene i de tilknyttede kloakoplande for at klarlægge det mest optimale virkemiddel, som f.eks. separatkloakering, rørbassiner, frakobling af uvedkommende vand m.v.

Strategi for forbedret spildevandsrensning i åbent land

Spildevandsplanen beskriver hvordan indsatsen fremadrettet vil blive omkring forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Dels så skal indsatsen i allerede udpegede oplande afsluttes og dels skal indsatsen også omfatte de nyudpegede vandløbsoplande i Vandområdeplanerne. Tidligere har strategien i Kommunen været, at en stor procentdel af ejendommene i de udpegede oplande skulle løses via spildevandskloakering. Med udgangspunkt i den nye strategi for spildevandskloakering vil kun ganske få ejendomme have muligheden for at blive kloakeret og langt de fleste skal løse et påbud om forbedret spildevandsrensning ved at etablere en godkendt renseløsning lokalt på egen grund.

Ændringer ift. udløbspunkters placering

Kommunen har i forbindelse med udarbejdelsen af denne spildevandsplan gennemgået udløbspunkter for Morsø Spildevand A/S og lavet nogle ændringer ift. tidligere planer ud fra følgende to præmisser:

1. Ændringer hvor udløbspunktet i tidligere plan har været sat forkert.

Nogle punkter vurderes ganske enkelt til at være sat forkert i seneste spildevandsplan. Disse punkter har været sat for langt nedstrøms i vandsystemet ift. en strækningens reelle status. Denne plan bringer strækningerne juridisk tilbage som private vandløb med tilhørende drænrättigheder og vedligeholdelsespligter og vil fremover blive administreret efter vandløbslovens regler. Det drejer sig om 10 strækninger:

- o 480 meter vandløb (Krørenden) syd for Erslev
- o 1.160 meter vandløb syd for Sundby
- o 970 meter vandløb nord for Vester Hvidbjerg
- o 2 stk. vandløb (Frøsløvård Grøft & Frøsløv Bykærgrøft) nord for Frøsløv på hhv. 1.190 meter og 840 meter
- o 350 meter vandløb syd for Solbjerg
- o 105 meter vandløb (Trælborg Grøft) ved Overgaardshallé
- o 100 meter vandløb ved Ovtrup Stræde/adressen Foldagervej 2
- o 265 meter vandløb syd for Erslev Industri med udløb i Lyngbro Bæk
- o 530 meter vandløb nord for Tødsø med udløb i Tødsø-Alsted Bæk.

2. Vandløbsstrækninger der optages som spildevandsanlæg.

Kommunen kan i en spildevandsplan optage en del af en vandløbsstrækning som et spildevandsanlæg, hvis det opfylder definitionen herpå. Morsø Spildevand overtager hermed ejerskabet og driftsvedligeholdelsen:

- o 120 meter vandløb (Vesterå) ved Langebæksgade.

Retsgrundlag

- Lov om miljøbeskyttelse
- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Økonomiske konsekvenser

Morsø Spildevand A/S finansierer de nødvendige anlægsprojekter for gennemførelse af planen.

De berørte grundejere afholder alle udgifter til kloakering/separering på egen grund. Ejendomme, som tilsluttes kloakken, skal desuden betale standardtilslutningsbidrag og efterfølgende årligt vandafledningsbidrag.

Morsø Kommune afholder de administrative udgifter til at udsende varsler, påbud tilladelser mv. samt opdatering af diverse databaser herunder BBR og Plandata.dk.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Spildevandsplanens indsatser er koordineret med Morsø Spildevand A/S og er bortset fra enkelte småjusteringer enslydende med Morsø Spildevand A/S' vedtagne investeringsplan for 2019 og fremefter.

Forslaget skal offentliggøres og være i offentlig høring i mindst 8 uger. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside samt i Nordjyske Stiftstidende. I offentlighedsfasen er det muligt for borgere, myndigheder og interesseorganisationer at kommentere det fremlagte forslag over for Kommunalbestyrelsen.

Efterfølgende vil Kommunalbestyrelsen behandle kommentarerne, og eventuelle ændringer vil blive indarbejdet i planen, hvorefter det vedtages endeligt af Kommunalbestyrelsen. Endelig vedtagelse offentliggøres også på kommunens hjemmeside og i Nordjyske Stiftstidende.

Bilag

Digital Spildevandsplan 2019:

<https://morsoe.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/5195>

Punkt 148: Kloakeringsprojekt vedr. Sillerslev Nord udgår af spildevandsplanen

Udvalget for Teknik og Miljø (19. september 2019)

Vedtaget.

Anja Birch Alsøer deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

148. Kloakeringsprojekt vedr. Sillerslev Nord udgår af spildevandsplanen

Sagsnr.: 773-2013-33360 J.nr.: 06.00.05

Åbent

Direktionen (9. september 2019)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- At tidligere vedtaget kloakeringsprojekt vedr. Sillerslev Nord udgår af spildevandsplanen.

Behandling

Direktionen (9. september 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (19. september 2019)

Sagsresumé

Landsbyen Sillerslev Nord blev i 2013 optaget til kloakering i daværende spildevandsplans tillæg 5. De omfattede ejendomme i kloakeringsprojektet kan ses på bilag 1. Hovedargumentet for optagelse af byen til kloakering var, at byen lå i oplandet til Sillerslev Å, som vandplanen dengang udpegede til forbedret spildevandsrensning. Sillerslev Å udgår imidlertid som indsatsområde i vandområdeplanerne og derfor forslås det, at kloakeringsprojektet også udgår af kommunens spildevandsplan.

Sagsbeskrivelse

Sillerslev Nord er en mindre landsby bestående af 47 ejendomme. Afløbsforholdene er for den overvejende del af ejendommene baseret på udelukkende mekanisk rensning (septiktanke/bundfældningstanke/trixtanke). Tankene udleder til et ældre dræn-/vejafvandingsystem, der efterfølgende har udløbspunkt i Sillerslev Å. Alle ejendommene, med spildevandsafledning, er med i kommunens tanktømningsordning, hvor tankene som minimum tømmes en gang om året. Kommunens vejdriftsafdeling drifter det fælles afvandingsystem og har løbende udskiftet enkelte delstræk pga. sammenbrud og nedgroede træerødder.

Byen blev i 2013 optaget til kloakering da Sillerslev Å i daværende vandplan blev optaget som et indsatsområde til forbedret spildevandsrensning. Sillerslev Å er imidlertid udgået som et målsat vandløb pga. igangværende vådområdeprojekt, Sillerslev Ørding Kær, samt efter indstilling fra det lokale vandråd i det fortsatte arbejde med kvalificering af vandområdeplanerne. Det betyder, at vandløbet ikke længere vil være omfattet af indsatsprogrammet i den kommende generation af vandområdeplanerne.

Kommunens vandløbs- og spildevandsfolk var i juni 2019 på tilsyn i området for at vurdere afvandingssystemets påvirkning af recipienten og om der er nogle uhygiejniske forhold forbundet hermed. Billeder og kommentarer fra tilsynet er vedlagt i bilag 2. Udløbspunktet blev fundet i et svært tilgængeligt og tilgroet lav- og blødbundsareal. Generelt var vandløbet meget okkerpåvirket. Der var en synlig påvirkning af vandløbet i umiddelbar nærhed af udledningen, da en mindre vandløbsstrækning var belagt med lammehaler. Det vurderes, at lav- og blødbundsområdet omkring udledningen i sig selv vil være rensende, mens det kommende vådområde vil optimere rensningen yderligere. Samlet set konkluderes der på baggrund af tilsynet, at der ikke blev observeret forhold omkring udløbet, der begrundet en kloakering af byen. Udledningen vurderes heller ikke at kunne påvirke den nærmeste badevandsstrand, Sillerslev Sommerhusområde, dels pga. den høje opholdstid inden vandet ender i fjorden og dels pga. den rensende effekt fra vådområdet. Udløbspunktets placering ift. vådområdet, fremgår af bilag 3.

Sillerslev Vandværk fik i 2018 en fornyet tilladelse til indvinding af grundvand fra borerne placeret på Havnevej 3. I sagsbehandlingen heraf blev der bl.a. lagt til grund, at husspildevandet ved spildevandskloakeringsprojektet fremadrettet blev afskåret fra den gamle afvandingsledning. Det vides ikke, om det reelt udgør en risiko for forurening af borigsvandet, at der løber husspildevand i den gamle afvandingsledning. Hvis det mod forventning konkret viser sig at

være et problem, kan det løses, f.eks. ved strømpeføring af afvandsledningen i den umiddelbare nærhed af boringerne (BNBO-området).

Kloakeringsprojektet vedr. Sillerslev Nord foreslås dermed udtaget af Spildevandsplanen.

Retsgrundlag

- Lov om miljøbeskyttelse
- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Økonomiske konsekvenser

Ved udtagning af spildevandsplan skal grundejer ikke betale tilslutningsbidrag.

Morsø Spildevand A/S får muligheden for at prioritere indsatser, hvor det giver mere miljø for pengene.

Kommunens vejdriftsafdeling vil fortsat have vedligeholdelsespligten for det nuværende afvandingssystem.

Andre konsekvenser

De berørte ejendomme vil fortsat skulle have en miljømæssig forsvarlig løsning ved hjælp af mekanisk rensning samt være med i den obligatoriske tanktømningsordning. Hvis spildevandsforholdene eller spildevandsanlægget på en ejendom ændres væsentligt, vil ejendommen fremadrettet blive omfattet af reglerne om en godkendt privat renseløsning, såsom nedslivningsanlæg, sandfilteranlæg, minirenselanlæg mv.

Høring og kommunikation

Udtagelsen af projektet er aftalt med Morsø Spildevand A/S.

Udtagelsen af projektet indgår i forslag til Spildevandsplan 2019, som kommer i 8 ugers offentlig høring.

Bilag

- | | |
|---|----------------|
| · Bilag 1. Omfattede ejendomme af kloakeringsprojekt for Sillerslev Nord. | 773-2019-72163 |
| · Bilag 2. Billeder og kommentarer fra tilsyn ved udledningspunkt fra Sillerslev. | 773-2019-72164 |
| · Bilag 3. Udløbspunktets placering ift. vådområdet Sillerslev Ørding Kær | 773-2019-73984 |

Bilag

Bilag 1. Omfattede ejendomme af kloakeringsprojekt for Sillerslev Nord.

Bilag 2. Billeder og kommentarer fra tilsyn ved udledningspunkt fra Sillerslev.

Bilag 3. Udløbspunktets placering ift. vådområdet Sillerslev Ørding Kær

Punkt 149: Natur - Jordressourcernes anvendelse - skovrejsning - matrikel 9e Ø. Jølby, Ø. Jølby og 17 Mellem Jølby, Solbjerg

Udvalget for Teknik og Miljø (19. september 2019)

Vedtaget.

Anja Birch Alsøer deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

149. Natur - Jordressourcernes anvendelse - skovrejsning - matrikel 9e Ø. Jølby, Ø. Jølby og 17 Mellem Jølby, Solbjerg
Sagsnr.: 773-2019-11552 J.nr.: 01.13.27 Åbent

Direktionen (16. september 2019)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Der gives tilladelse til skovrejsning i et område, hvor skovtilplantning ifølge kommuneplanen er uønsket.

Behandling

Direktionen (16. september 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (19. september 2019)

Sagsresumé

Ejeren af matriklerne 9e Ø. Jølby, Ø. Jølby og 17 Mellem Jølby, Solbjerg, har anmeldt skovrejsning i et område, hvor skovtilplantning ifølge kommuneplanen er uønsket. Der er tale om plantning af 9,1 ha bynær skov til gavn og glæde for borgere i og omkring Ø. Jølby. Skoven etableres som afgrænsning mellem A26 og Ø. Jølby bygrænse, i tilknytning til eksisterende beplantning. Teknik og Miljø vurderer, at skovtilplantningen ikke vil medføre markante landskabsforandringer.

Sagsbeskrivelse

Arealer der anvendes til jordbrugsmæssige formål, herunder dyrknings- og naturarealer, har siden 2004 været omfattet af rydningspligt, idet opvækst af træer og buske ikke må være mere end 5 år gamle. For at blive undtaget denne rydningspligt, kan grundejer anmelde anden anvendelse, herunder skovrejsning til kommunen. I områder, hvor skovtilplantning er uønsket ifølge kommuneplanen, kan kommunen hvor særlige forhold taler for det, give tilladelse til det.

Ejeren af Præstbrovej 236 har anmeldt skovtilplantning af et areal på 9,1 ha i et område, der delvist er udpeget som negativt skovrejsningsområde. Teknik og Miljø har besigtiget området, og har vurderet følgende:

Skovrejsningsområdet ligger op til og delvist i den sydlige del af ådalen omkring Solbjerg Å. Dette delområde er i landskabskarakteranalysen beskrevet som en smal ådal uden markant dalbund, og området fremstår som et lukket landskabsrum.

Skovtilplantningen etableres i tilknytning til eksisterende beplantning både nordvest og syd for området. Området er således stort set omkranset af hhv. læhegn, småskov og bebyggelse. Det vurderes, at den anmeldte skov vil falde i tråd med den eksisterende bevoksning, og ikke vil optræde som et nyt markant landskabelement, men vil fylde ud mellem eksisterende beplantning. Da området allerede fremstår lukket og omkranset af bebyggelse og bevoksning vurderes det, at etablering af skoven ikke vil påvirke udsigtskiler og særlige visuelle oplevelsesmuligheder fjernvisuelt.

Det vurderes derfor, at den anmeldte skovrejsning kan tillades uden negative konsekvenser for landskabet.

Retsgrundlag

Bek. af lov om drift af landbrugsjorder nr. 958 af 10/07/2017

Bek. om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Afgørelsen kan påklages af ansøger, Landbrug og Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet.

Bilag

- Kort med områdeudpegning 773-2019-79877
- Skovkort 1 til 4000 uden farve 773-2019-79876
- Billeder 11/9/2019 773-2019-79870

Bilag

Kort med områdeudpegning

Skovkort 1 til 4000 uden farve

Billeder 11/9/2019

Punkt 150: Vedligeholdelse af kommunale skovarealer på Hammeren

Udvalget for Teknik og Miljø (19. september 2019)

Vedtaget.

Anja Birch Alsøer deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

150. Vedligeholdelse af kommunale skovarealer på Hammeren

Sagsnr.: 773-2019-3747

J.nr.: 04.01.11

Åbent

Direktionen (9. september 2019)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Vedligeholdelsesstandarden for skoven på Hammeren godkendes.

Behandling

Direktionen (9. september 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (19. september 2019)

Sagsresumé

Der blev den 4. april 2019 afholdt et møde i kantinen for beboerne på Hammeren om Morsø Kommunes vedligeholdelse af skoven, efter flere klager over vedligeholdelsen samt diskussioner i området om træer, der er gået ud på baggrund af hærværk.

Sagsbeskrivelse

For enden af Sommervej og ud til enden af Hammeren er der et skovområde på kystskrænten, der er plantet af Johannes Riis m.fl. og er en del af et sammenhængende skovområde helt op til Fasanvej. Området er tilplantet for omkring hundrede år siden og skoven består derfor af hovedsagelig flotte gamle store bøgetræer.

Området er ejet af Morsø Kommune og Teknisk Drift står for vedligeholdelsen af området.

På mødet blev vedligeholdelsesstandarden beskrevet som følgende:

- At døde træer fjernes
- At der ved henvendelse til Teknisk Drift kan laves aftaler om nedskæring af den øverste række træer ind mod grundene på Hammeren for at mindske skygge og øge udsigten
- At stier vedligeholdes løbende og sikres at de er farbare.

Der har siden mødet været en henvendelse med ønske om at få et træ beskåret i 5. række for at øge udsigten. Beboerne har efter en besigtigelse fået afslag, da træet de ønskede beskåret var i 5. række (20-30 m inde i skoven) og derfor er en del af skoven og ikke den randbeplantning, der kan laves aftaler om, at Teknisk Drift beskærer.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Punkt 151: Drøftelse af Fælles om Mors - Udviklingsplan 2030

Udvalget for Teknik og Miljø (19. september 2019)

Drøftet.

Anja Birch Alsøer deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

151. Drøftelse af Fælles om Mors - Udviklingsplan 2030

Sagsnr.: 773-2019-1795

J.nr.: 00.16.00

Åbent

Direktionen (9. september 2019)

Taget til efterretning.

Det Sociale Udvalg (18. september 2019)

Taget til efterretning.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (18. september 2019)

Taget til efterretning.

Udvalget ser frem til at bidrage og medvirke til Fælles om Mors - Udviklingsplan 2030 i tæt dialog med borgerne på hele øen. Fælles om Mors tager i vid udstrækning afsæt i målsætninger og visioner direkte relateret til udvalgets ansvarsområde. Udviklingsplan 2030 vil derfor også fremadrettet få stor indflydelse på udvalgets politiske dagsorden og fremtidige arbejde.

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Fælles om Mors – Udviklingsplan 2030, som er sendt i høring, drøftes og tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (9. september 2019)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (18. september 2019)

Det Sociale Udvalg (18. september 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (19. september 2019)

Børne- og Kulturudvalget (19. september 2019)

Økonomiudvalget (25. september 2019)

Sagsresumé

Fælles om Mors – Udviklingsplan 2030 har været til politisk behandling i alle udvalg, og det blev vedtaget på Kommunalbestyrelsesmøde den 27. august 2019, at udviklingsplanen kunne tiltrædes, dog med mulighed for redaktionelle ændringer. Planen er nu opdateret med disse redaktionelle ændringer og godkendt i den politiske styregruppe.

Planen er udsendt i høring i opdateret version, som er vedhæftet sagen.

Høringsperioden løber fra den 10. september 2019 til den 5. november 2019. Herefter bliver høringssvarene behandlet i styregruppen med henblik på, om de skal indarbejdes i Fælles om Mors - Udviklingsplan 2030. Herefter planen bliver fremlagt til behandling i kommunalbestyrelsen.

Fælles om Mors – Udviklingsplan 2030 er både en plan for udvikling og den reelle planstrategi og skal derfor tjene som strategisk retningsværktøj for den udvikling, der vil ske internt og eksternt i Morsø Kommune frem mod år 2030. På samme tid som den skal være den bagvedliggende plan, som kommuneplan og øvrig planlægning skal lægge sig op ad. Planstrategi-delen indeholder ansøgning om udviklingsområder, som skal indsendes til Erhvervsstyrelsen inden d. 1. december 2019.

Sagsbeskrivelse

På Kommunalbestyrelsesmødet den 27. august 2019 blev det vedtaget, at Fælles om Mors – Udviklingsplan 2030 blev tiltrådt under betingelse af, at der kunne foretages redaktionelle ændringer godkendt af styregruppen. Disse ændringer er nu foretaget og godkendt af styregruppen og det opdaterede oplæg af Fælles om Mors – Udviklingsplan 2030 findes på hjemmesiden her:

www.morsoe.dk/udviklingsplan2030

Ligeledes er magasinet med uddrag af planen og målsætningerne vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Lov om planlægning LBK nr. 287 april 2018.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Fælles om Mors – Udviklingsplan 2030 er i offentlig høring i perioden 9. september 2019 til 5. november 2019, hvor man kan komme med bemærkninger på hjemmesiden: www.morsoe.dk/udviklingsplan2030

Bilag

· Fælles om Mors - Magasin

773-2019-78692

Bilag

Fælles om Mors - Magasin

Punkt 152: Morsø Forsyning - orienteringer 2019

Udvalget for Teknik og Miljø (19. september 2019)

Tilfredshed med samarbejdet MF/MK.

Restancer falder.

Samarbejde med vandværger og varmforsyning.

Valg til bestyrelsen af brugerrepræsentanter.

Anja Birch Alsøer deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

152. Morsø Forsyning - orienteringer 2019

Sagsnr.: 773-2018-18491 J.nr.: 13.00.00

Åbent

Orientering fra Morsø Forsyning

Punkt 153: Udvalget for Teknik og Miljø - orientering 2019

Udvalget for Teknik og Miljø (19. september 2019)

Fortov i Sundby
Asfalt i Sejerslev
Rist i Sundby
Skiltning Ørding Kærvej
Udbud af Energimærkning
Trafikprojekt på Limfjordsvej 95, herunder sti til Dueholmskolen
Trafikprojekt i Hvidbjerg
Minkfodercentral
Nordvestsortering
Filtenborg
Sindbjerg
Anja Birch Alsøer deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

153. Udvalget for Teknik og Miljø - orientering 2019
Sagsnr.: 773-2018-18487 J.nr.: 00.22.04

Åbent

Orientering

Punkt 154: Tillæg B til Lokalplan 17.102 om byggefelter og byggelinjer ved Vestergade

Udvalget for Teknik og Miljø (19. september 2019)

Tilrådt.

Anja Birch Alsøer deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

154. Tillæg B til Lokalplan 17.102 om byggefelter og byggelinjer ved Vestergade

Sagsnr.: 773-2019-10233

J.nr.: 01.02.05

Åbent

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Tillæg B til Lokalplan 17.102 vedtages.

Behandling

Udvalget for Teknik og Miljø (19. september 2019)

Direktionen (23. september 2019)

Økonomiudvalget (25. september 2019)

Kommunalbestyrelsen (8. oktober 2019)

Sagsresumé

Tillæg B til Lokalplan 17.102 har været i offentlig høring i to uger i perioden fra den 28. august til den 11. september 2019. Der indkom ingen bemærkninger eller kommentarer til lokalplantillægget.

Sagsbeskrivelse

Formålet med udarbejdelse af tillægget til eksisterende Lokalplan 17.102 er at give mulighed for et mindre byggeri i form af udlæggelse af et nyt byggefelt på ca. 160 m² ved baghusbebyggelsen ved Vestergade 7 i Nykøbing. Byggeriet opføres i to etager. Herudover er det formålet at aflyse formålsbestemmelsen i Lokalplan 17.102 omkring byggelinjer og byggefelter, hvorved der vil være mulighed for fremover at give tilladelse til byggeri i mindre omfang. Øvrige bestemmelser for området fremgår af Lokalplan 17.102.

Lokalplan 17.102 gælder for området ved Løvsbjerg og er udarbejdet i 2003. Området, som omfattes af tillægget, udgør en del af lokalplanområdet. Den øvrige del af området er omfattet af Tillæg A, som blev udarbejdet i 2014 for at danne grundlag for udbygning ved Aldi.

Området, som er omfattet af Tillæg B, ligger i Nykøbing centrum og har en størrelse på ca. 1400 m². En karrébebyggelse danner afgrænsning mod nord og øst til Vestergade og Lilletorv, mens området afgrænses af Jernbanevej og Broen mod syd. Området har en størrelse på cirka 1400 m². Planområdet er beliggende i byzone.

Der er givet mulighed for gennem planloven at ændre høringsperioden fra 8 uger til 4 uger og helt ned til 2 uger for i særlige tilfælde at muliggøre en mere fleksibel lokalplanproces. Denne mulighed anvendes ved denne lokalplan, hvor høringsperioden er fastsat til netop 2 uger. Det vurderes, at høringsfasen giver offentligheden mulighed for at sætte sig ind i konsekvenser af den ændrede planlægning.

Miljøvurderingsloven fastlægger, at der skal foretages en miljøvurdering af planer. Morsø Kommune har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planens mulige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018), Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (LBK nr.1225 af 25. oktober 2018).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· LP 17.102 Tillæg B Løvbjergkarré - vedtagelse

773-2019-81075

Bilag

LP 17.102 Tillæg B Løvbjergkarré - vedtagelse