

REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø 2022-2025 d. 06-04-2022

Mødedato Onsdag d. 06. april 2022 kl. 07:30

Mødested Mødelokale 400

Mødedeltagere Peter Lillebæk, Niels Kristian Østergaard, John Christiansen, Poul Roesen, Meiner Nørgaard, Ansgar Nygaard, Jesper Balle Kristensen

Indholdsfortegnelse

Udvalget for Teknik og Miljøs godkendelse af dagsordenen.....	3
Budgetdrøftelser.....	4
BNBO - præcisering af matrikler, hvor der skal laves konkrete indsatser til grundvandsbeskyttelse..	6
Tillæg 1 til Spildevandsplan 2019.....	8
Renovering af havneanlægget i Næssund.....	10
Kollektiv Trafik - Køreplansskifte 2022.....	12
Byggesag - Lovliggørelse af overdækket terrasse og udhus.....	15
Byggesag - Opførelse af enfamiliehus i to etager - Klosterparken 24.....	17
Byggesag - Opførelse af tilbygning, overdækning, hævet terrasse og balkon - Vesterbro 51.....	19
Dispensation fra Lokalplan 17.141 - Etablering af pylon.....	21
Retningslinjer for brug af storskærm i den udendørs arena - Morsø Multipark.....	23
Lokalråd - samarbejde mellem kommune og politi.....	25
Lukket: Kondemnering af bolig i Tøving.....	27
Orienteringer fra Morsø Forsyning.....	28
Orienteringer til Udvalget for Teknik og Miljø.....	29
Udvalget for Teknik og Miljøs godkendelse af referatet.....	30

Punkt 70: Udvalget for Teknik og Miljø godkendelse af dagsordenen

S2021-56303

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 71: Budgetdrøftelser

S2021-74480

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Status på arbejdet med budget 2023-2027 drøftes

Behandling

Sagen behandles fortløbende i fagudvalgene i april, maj, juni og august måned 2022.

Udvalg for Social, Sundhed og Beskæftigelse

Udvalg for Børn, Kultur og Turisme

Udvalg for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 8. marts 2022 Morsø Kommunes økonomiske politik for 2023 samt budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen 2023.

I henhold til budgetprocedure og -tidsplan drøftes og behandles budget 2023 i alle fagudvalgsmøder i månederne marts til og med august.

Fagdirektøren orienterer i mødet om status på arbejdet med budget 2023 til 2027. Dette gøres med baggrund i Økonomisk Politik 2023.

Sagsfremstilling

Morsø Kommune står overfor en betydelig økonomisk udfordring, der fordrer indsatser på både indtægts- og udgiftssiden, for at få de kommende års budgetter til at hænge sammen.

Vedrørende indtægtssiden arbejdes der med udligningssystemet, hvori Morsø Kommune ser ud til at blive kraftigt udfordret af et indtægtsniveau, der ikke dækker kommunens nuværende udgiftsniveau i basisbudgettet.

I Økonomisk Politik 2023 er det aftalt, at der arbejdes med at nedbringe Morsø Kommunes udgiftsniveau og dermed basisbudgettet til 2023 og frem.

Arbejdet skal foregå som en 2-årig indsats, hvilket skaber mulighed for at iværksætte ændringer, der har en længere gennemførelses-tidshorison, at iagttage de enkelte besparelsers langsigtede virkninger, og sikre, at der ikke gennemføres uhensigtsmæssige besparelser og unødigt sænkning af serviceniveauet.

Beløbene i det følgende er baseret på det for nuværende godkendte budgets overslagsår - altså 2023-2026. Hvis præmisserne i disse tal ændrer sig, vil beløbene skulle revurderes.

For år 1 - budgetåret 2023 gælder:

Samlet skal der findes nedjusteringer i basisbudgettet 2023 (1) eller besparelser i et potentialekatalog (2) på samlet kr. 40 mio.

1. Basisbudgettet dækker over, hvilke beløb den nuværende vedtagne service, ydelser mv., vil koste i 2023. Dette revurderes i forbindelse med begyndelsen af budgetlægningen for 2023.
2. Potentialekatalog - et katalog med potentielle besparelser. Benævnelsen dækker over, at der skal udarbejdes et katalog med besparelsesforslag. Altså ikke et vedtaget besparelsesniveau - men et katalog med mulige besparelser.

For år 2 - budgetåret 2024 gælder:

Der er ikke taget stilling til beløbsstørrelsen på nuværende tidspunkt, da dette helt vil afhænge af virkningerne af de besparelser, der vedtages til budget 2023, samt eventuelt resultat af indsatsen for forhøjelse af indtægtsniveauet.

Det ligger fast, at der skal skabes det nødvendige råderum til at fastholde Morsø Kommunes drift, anlæg og udviklingstiltag. I forhold til de kr. 40 mio. - er disse ikke udvalgsfordelt. Den endelige prioritering og beslutning baseres på en helhedsbetragtning for Morsø Kommune.

Anlægsønsker til 2023 holdes på et lavt niveau med fokus på at færdiggøre allerede igangsatte og vedtagne anlæg, samt et skarpt fokus på kun at beslutte absolut nødvendige anlæg i forhold til eventuelt vedtagne besparelser eller prioriterede udvikling for Morsø Kommune.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Drøftet.

Beslutning på møde Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 05-04-2022 - 14:00

Drøftet.

Punkt 72: BNBO - præcisering af matrikler, hvor der skal laves konkrete indsatser til grundvandsbeskyttelse

S2015-6848

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- det besluttes, at kommunen er villig til at give påbud om rådighedsindskrænkninger, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse på de konkrete matrikler.

Behandling

Direktionen (21. marts 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (6. april 2022)

Sagsresumé

For at de berørte lodsejere kan opnå skattefritagelse, for de erstatninger de modtager ved indgåelse af frivillige aftaler, er det nødvendigt at kommunalbestyrelsen tilkendegiver, at kommunen er villig til at udstede påbud om rådighedsindskrænkninger på de enkelte matrikler, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler.

Dette er derfor en præcisering af, hvilke matrikler indenfor de almene vandværkers BNBO, der bliver berørt af konkrete indsatser til grundvandsbeskyttelse.

Sagsfremstilling

Udvalget for Teknik og Miljø behandlede det reviderede administrationsgrundlag for grundvandsbeskyttelse den 23. februar 2022. Her var muligheden for at give påbud, når frivillige aftaler ikke kan opnås, samt lovhjemlen til dette, præciseret i forhold til det oprindelige administrationsgrundlag. Vi er dog blevet opmærksomme på, at dette ikke er tilstrækkeligt til at opnå skattefritagelse ved indgåelse af frivillige aftaler.

Det skal være udspecificeret, hvilke konkrete matrikler, der vil blive berørt af indsatser til grundvandsbeskyttelse.

I de vedlagte bilag ses en liste over de konkrete matrikler og hvilke indsatser til grundvandsbeskyttelse, der skal implementeres samt et samlet dokument med oversigtskort over de enkelte BNBO'er.

De indsatser, der er skrevet ind i listen over berørte matrikler, er hovedsageligt de foreløbige vurderinger af, hvad grundvandet som minimum skal beskyttes imod. Disse vurderinger blev udsendt til vandværkerne i starten af februar, så de havde mulighed for at lave de indledende forberedelser til forhandlingerne om frivillige aftaler.

Der er udsendt endelige vurderinger den 15. marts 2022 til følgende vandværker:

- Bjergby Vandværk
- Centrum-Ljørslev Vandværk
- Elsø Vandværk
- Erslev Vandværk
- Fjallerslev Vandværk
- Flade Vandværk
- Karby Vandværk

De endelige vurderinger om indsatser bliver udarbejdet og udsendt løbende hen over foråret 2022.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 100 af 19. januar 2022.

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v., nr. 1450 af 5. oktober 2020.

Bekendtgørelse om indsatsplaner, nr. 912 af 27. juni 2016.

Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning, nr. 1476 af 17. december 2019.

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, nr. 2071 af 11. november 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Udvalgets beslutning formidles til koordinationsforum efter behandlingen i Udvalget for Teknik og Miljø.

Beslutning

Vedtaget.

Beslutning på møde Direktionen 21-03-2022 - 13:00

Drøftet.

Torben Gregersen og Arne Kirk deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

BNBO - oversigtskort - alle berørte vandværker

Liste over berørte matrikler

Punkt 73: Tillæg 1 til Spildevandsplan 2019

S2021-57102

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Forslag til Tillæg 1. til Spildevandsplan 2019 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Behandling

Direktionen (28. marts 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (6. april 2022)

Økonomiudvalget (19. april 2022)

Kommunalbestyrelsen (26. april 2022)

Sagsresumé

Det er Morsø Kommunes og Morsø Spildevand A/S' strategi, at alle nye kloakanlæg skal etableres som separatkloakeret.

Forslag til Tillæg nr. 1 Aabro Fald, nyt kloakopland 188B og Offentligt område ved Limfjordsvej Vest nyt kloakopland 186 til "Spildevandsplan 2019" for Morsø Kommune omhandler følgende forhold:

- Fastsætte rammerne for fremtidig afledning, rensning af spildevand og behandling af overfladevand for et nyt område, der ikke tidligere har været tilsluttet kloakforsyningen eller været medtaget i den gældende spildevandsplan.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et Forslag til Tillæg 1 til Spildevandsplan 2019 for Morsø Kommune.

Forslaget er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i den digitale Spildevandsplan 2019, således at Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over spildevandsplanlægningen.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af 2 lokalplaner. Den vedtagne lokalplan 17.141 Åbro Fald opland 188B, og Forslag til lokalplan 17.145 Offentlig område ved Limfjordsvej Vest opland 186, der er i offentlig høring frem til den 11. maj 2022. Samt tillæg 23. og forslag til Kommuneplantillæg 28. der er i offentlig høring frem til den 11. maj 2022 til Kommuneplan 2013.

Begge oplande planlægges separatkloakeret i henhold til vedtaget strategi med fokus på at medvirke til, at målsætningen for vandkvaliteten i vandområderne (Vandløb, søer, fjorde og kystvande) kan opfyldes i højere grad end tilfældet er i dag. Samt at spildevandshåndteringen i kommunen sker under størst mulig hensyntagen til befolkningens sundhed.

Teknik og Miljø har vurderet, om Forslag til Tillæg 1 til spildevandsplan 2019 kan få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening vurderes det, at realiseringen af tillægget som helhed vil have en gavnlig effekt på vandmiljøet, og der ikke er væsentlige negative miljømæssige påvirkninger. Som følge heraf skal der ikke gennemføres en miljøvurdering af tillægget.

Før Tillæg 1 til spildevandsplan 2019 kan endeligt vedtages, skal forslaget offentliggøres med oplysninger om, at der inden for en frist af mindst 8 uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag.

Retsgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 100 af 19/01/2022)

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (BEK nr. 1393 af 21/06/2021)

Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1976 af 27/10/2021)

Økonomiske konsekvenser

Morsø Spildevand A/S finansierer de nødvendige anlægsprojekter for gennemførelse af tillægget.

De berørte grundejere afholder alle udgifter til kloakering på egen grund. Ejendomme, som tilsluttes kloakken, skal desuden betale standardtilslutningsbidrag og efterfølgende årligt vandafledningsbidrag.

Morsø Kommune afholder de administrative udgifter til at udsende varsler, påbud, tilladelser mv. samt opdatering af diverse databaser herunder BBR og Plandata.dk

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Spildevandsplantillægget er koordineret med Morsø Spildevand A/S.

Forslaget skal offentliggøres og være i offentlig høring i mindst 8 uger. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside samt i Nordjyske A/S. I offentlighedsfasen er det muligt for borgere, myndigheder og interesseorganisationer at kommentere det fremlagte forslag over for Kommunalbestyrelsen.

Efterfølgende vil Kommunalbestyrelsen behandle kommentarerne, og eventuelle ændringer vil blive indarbejdet i tillægget, hvorefter det vedtages endeligt af Kommunalbestyrelsen. Endelig vedtagelse offentliggøres også på kommunens hjemmeside og i Nordjyske A/S.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 28-03-2022 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Tegn_003 Tillæg 1

Tegn_001 Tillæg 1

Forslag til Tillæg 1 til spildevandsplan 2019

Punkt 74: Renovering af havneanlægget i Næssund

S2020-37917

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler at,

- Forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med projektoplægget herunder at søge de nødvendige tilladelser og ekstern medfinansiering.

Behandling

Direktionen (28. marts 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (6. april 2022)

Sagsresumé

Havneanlægget i Næssund fremstår i dag nedslidt. Havnebassinet er meget åbent og derfor meget bølgepåvirket og har kun en ringe vanddybde.

I budgettet er der afsat midler i 2022 og 2023 til en renovering af anlægget.

Teknik og Miljø har drøftet forskellige mulige løsninger med repræsentanter fra Næssundfærgens Venner, de lokale vinterbadere, Næssund Bådelaug og Karby Borgerforening på en række møder.

Møderækken førte frem til enighed om det vedhæftede projektforslag.

Sagsfremstilling

I budgettet er der afsat midler i 2022 og 2023 til en renovering af havneanlægget i Næssund.

Forskellige muligheder, ønsker og idéer har været drøftet på en række møder mellem Teknik og Miljø og repræsentanter fra Næssund Bådelaug, de lokale vinterbadere, Karby Borgerforening samt Næssundfærgens Venner. Møderækken ledte frem til enighed om det vedhæftede projektoplæg.

Under møderækken kom det frem, at lineopdrætterne er begyndt at bruge havneanlægget, hvilket er naturligt, idet fjordområdet mellem Næssund og Vilsund er udlagt til opdrætsområde af skaldyr i vandsøjlen i statens udspil til Havplan.

Projektoplægget kræver en række tilladelser, som det ikke er givet, at vi kan få. Og så overskrider projektoplæggets budget den samlede bevilling.

Teknik og Miljø vurderer, at der er mulighed for ekstern medfinansiering af projektoplægget og ønsker derfor bemyndigelse til at bruge det næste års tid på at arbejde videre med projektoplægget. Teknik og Miljø vil så søge de nødvendige tilladelser, så der kan skabes overblik over, om projektoplægget er muligt at realisere. Samtidig søge om ekstern medfinansiering.

Derefter genoptages sagen til fornyet behandling, når der er overblik over, om det er muligt at realisere projektoplægget.

Retsgrundlag

Naturbeskyttelsesloven § 15

Kystbeskyttelsesloven § 3

Miljøvurderingsloven § 8

Økonomiske konsekvenser

En anlægsudgift på ca. 2,1 mio. kr. hvoraf 1,2 mio. kr. er budgetteret som egenfinansiering.

Mulige driftsindtægter fra havnen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Vedtaget.

Beslutning på møde Direktionen 28-03-2022 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Projektoplæg Næssund

Punkt 75: Kollektiv Trafik - Køreplanskifte 2022

S2021-73988

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- køreplanen for kørselsåret 2022/2023 godkendes
- merudgift på 10.833 kr. pr. køreplanår til ændring på rute 704/bybus 1 (Nykøbing Hallen - Lødderup - Elso) godkendes og afholdes inden for budgettet til den kollektive trafik
- merudgift på 13.104 kr. pr. køreplanår til ændring på rute 708 (Morsø Gymnasium - FGU Nordvest) godkendes og afholdes inden for budgettet til den kollektive trafik
- ændring på rute 708 (Morsø Gymnasium - Hvidbjerg Hallen) implementeres.

Behandling

Direktionen (28. marts 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (6. april 2022)

Sagsresumé

Nordjyllands Trafikselskab (NT) og Morsø Kommune har haft de nuværende køreplaner i høring i efteråret 2021.

NT har sammen med forvaltningen bearbejdet forslagene, hvilket har resulteret i et nyt forslag til køreplaner for køreplanåret 2022/2023.

Der er regnet på de økonomiske konsekvenser for de enkelte høringssvar, som kan ses i vedhæftede økonomiskema. De anbefalede ændringer vil medføre en samlet udgift på ca. kr. 24.000 kr. pr. køreplanår.

Sagsfremstilling

Teknik og Miljø anbefaler, at følgende ændringer implementeres:

- Bybus 1/rute 704:
 - Strækning: Nykøbing Hallen - Lødderup - Elso.
 - Ønske fremsat af: M. C. Holms Skole.
 - Ønske: M. C. Holms skolen ønsker at ændre deres ringetider fra kl. 12.15 og 14.10 til kl. 12.40.
 - Foreslået løsning: Nuværende afg. linje 1 kl. 12.20 ændres til ny afg. linje 2 kl. 12.45, og ny afg. rute 704 kl. 12.45.
 - Anbefales implementeret, da det vil frigøre kapacitet i busserne omkring kl. 14, hvor busnettet er presset i forvejen.
 - Økonomisk konsekvens: Merudgift på 10.833 kr. pr. køreplanår.
- Rute 708:
 - Strækning: Morsø Gymnasium - FGU Skolen (forlængelse af ruten)
 - Ønske fremsat af: FGU Nordvest.
 - Ønske: Bedre forbindelse til skolen om morgenen, for de ruter, der kommer ind fra sydvest.
 - Foreslået løsning: Rute 708, ank. Morsø Gymnasium kl. 7.47 forlænges til FGU Nordvest med ankomst kl. 7.55.
 - Anbefales implementeret. Tilgodeser FGU-elever fra Karby, Hvidbjerg, Redsted, Vils, og resten af Sydvestmors.
 - Økonomiske konsekvenser: Merudgift på 13.104 kr. pr. køreplanår.
- Rute 708:
 - Strækning: Morsø Gymnasium - Hvidbjerg Hallen
 - Ønske fremsat af: Ducholmskolen.
 - Ønske: Kortere rejsetid mellem Morsø Gymnasium og Hvidbjerg, og mindre ventetid mellem ringetid kl. 13.55 og busafgang kl. 14.20.
 - Foreslået løsning: Ventetiden mellem ringetid kl. 13.55 og afg. kl. 14.20 kan ikke nedbringes på grund af bindinger i bussens vognløb, men rejsetiden kan nedbringes med 5 minutter ved at fjerne ophold ved Sydmors Skole.
 - Anbefales implementeret. Opholdet ved Sydmors Skole fjernes, så ankomsten i Hvidbjerg kan ske kl. 14.52 i stedet for kl. 14.57.
 - Økonomiske konsekvenser: Omkostningsneutralt.

Teknik og Miljø foreslår at følgende ændringer ikke imødekommes:

- Alle ruter:
 - Strækning: Alle ruter.
 - Ønske fremsat af: FGU Nordvest.
 - Ønske: Fuld betjening på alle ruter i uge 26 og onsdag-fredag i uge 31.
 - Foreslået løsning: Normal køreplan på alle ruter i den angivne periode.
 - Anbefales ikke implementeret. Der bør i stedet henvises til flexstur og plustur, samt de ruter som er i drift i sommerferien.
 - Økonomiske konsekvenser: 180.000 kr. pr. køreplanår.
- Rute 90/rute 702:
 - Strækning: Nykøbing Busterminal - Vildsund Øst
 - Ønske fremsat af: Dueholmskolen.
 - Ønske: Gratis afgang på rute 90 kl. 14.10 tilsvarende nuværende løsning på morgenturen og den sene eftermiddagstur.
 - Foreslået løsning: Afgangen på rute 90 føres via Morsø Gymnasium, men uden at gøre afgang gratis. Ønsker man at komme med, kan der indløses billet.
 - Anbefales ikke implementeret. Løsningen vil udhule den regionale betjening.
 - Økonomiske konsekvenser: 100.000 kr. pr. køreplanår.
- Bybus 1:
 - Strækning: Maagevej - Nykøbing Hallen
 - Ønske fremsat af: M. C. Holms Skole.
 - Ønske: Mere direkte forbindelse fra Maagevej til M. C. Holms Skole om morgenen.
 - Foreslået løsning: Den nuværende rejsetid om morgenen er på 19 minutter og 7 minutter om eftermiddagen, hvilket vurderes at være acceptabelt.
 - Anbefales ikke implementeret. Nuværende afgang og ruteforløb bibeholdes.
 - Økonomiske konsekvenser: Ikke beregnet.
- Rute 704:
 - Strækning: Karby - Morsø Gymnasium.
 - Ønske fremsat af: Lødderup Friskole.
 - Ønske: Omlægning af ruten i Lødderup, så afsætning sker ud for Lødderup Friskole, da gangvejen fra Harrehøjvej via Lødderupvej virker utryk.
 - Foreslået løsning: Omlægning ej mulig uden at eleverne til Nykøbing kommer for sent, eller at eleverne til Øster Jølby ankommer meget tidligt.
 - Anbefales ikke implementeret. Der ses på muligheden for at forbedre trafiksikkerheden omkring krydset Harrehøjvej-Lødderupvej ifm. krydsning af vejen samt på strækningen fra busstoppested til skolen ved etablering af gangareal med fast belægning.
 - Økonomiske konsekvenser: Ikke beregnet.

Som bilag er vedlagt en økonomisk oversigt med de anbefalede og ikke anbefalede ændringer til køreplanen.

Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber (lbk. Nr. 323 af 20. marts 2015).

Økonomiske konsekvenser

Implementeringen af anbefalingerne medfører en udgift på ca. 24.000 kr. pr. køreplanår, som kan indeholdes i det nuværende budget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Køreplanerne har været i høring i efteråret 2021, hvor alle høringsparter (region, kommuner, skoler, uddannelsessteder, tog- og busentreprenører samt Midttrafik) er blevet bedt om at komme med ønsker til det kommende skoleårs køreplaner.

De indkomne høringssvar er uddybet i det vedlagte Powerpointmateriale.

Beslutning

Vedtaget.

Beslutning på møde Direktionen 28-03-2022 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Morsø Kommune - Økonomiskema 2022

Køreplaner august 2022 - Oplæg til ændringer

Punkt 76: Byggesag - Lovliggørelse af overdækket terrasse og udhus

S2022-3058

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler at

- Der meddeles afslag til det ansøgte.

Behandling

Direktionen (28. marts 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (6. april 2022)

Sagsresumé

Ejer af Bogfinkevej 9 har søgt om byggetilladelse til lovliggørelse af overdækket terrasse og udhus på i alt 25 m².

Sagsfremstilling

Ejer af Bogfinkevej 9 ønsker at få lovliggjort udhus med dertil hørende overdækket terrasse på i alt 25 m². En lovliggørelse af dette forhold vil kræve en fravigelse fra Bygningsreglementets (BR18) bestemmelser - nærmere bestemt § 181, stk. 1, nr. 3, hvorefter de bygnings sider, der vender mod skel mod nabo og sti, ikke må udgøre en større samlet længde i skel end 12,0 m.

Ejer fik d. 17. september 2015 tilladelse til opførelse af 52 m² carport/overdækning/udhus, som tilsammen udgør en samlet længde i skel på 14 m. En lovliggørelse af udhuset samt den dertilhørende overdækkede terrasse vil medføre en samlet længde i skel på 21 m, hvorfor der er tale om en overskridelse af længden i skel på 9 m. Administrationen har undersøgt tilsvarende ejendomme i samme område, hvorefter det kan lægges til grund, at der maksimalt er givet tilladelse til en samlet bygningslængde i skel på cirka 16 m.

Ansøger har haft mulighed for at fremkomme med bemærkninger, jf. vedlagte brev af 3. marts 2022. Ansøger anfører, at der i området forefindes flere ejendomme med en samlet længde i skel på cirka 21 m, hvortil ansøger henviser til en række ejendomme i området. Administrationen har undersøgt disse ejendomme, og det kan på baggrund heraf konstateres, at der på de nævnte ejendomme ikke er givet tilladelse til den samlede længde i skel, eller at der er tale om enfamiliehuse, som ligger i naboskel, og som derved ikke er omfattet af bestemmelsen vedrørende den samlede længde i skel, jf. BR18 § 181, stk. 1, nr. 3.

På én af de oplistede ejendomme, Frydsbrøndvej 39, er der givet tilladelse til en samlet længde i skel på cirka 37 m. Den pågældende ejendom er stor og aflang. På denne ejendom ligger 20,37 m af de i alt cirka 37 m op af lagerhal mod øst, som bliver brugt til erhverv, og den resterende del på 16,53 m ligger op mod naboskel på modsatte side, jf. vedlagte oversigtskort 1. Foruden denne ejendom, er der på Frydsbrøndvej 7 givet tilladelse til en samlet længde i skel på cirka 25 m. Også her er der tale om en stor og aflang grund, og meterne i skel er placeret over flere naboskel, jf. vedlagte oversigtskort 2.

På baggrund heraf konkluderes det, at der i ovennævnte tilfælde er tale om ejendomme, som ikke er sammenlignelige med Bogfinkevej 9, hvorfor der umiddelbart ikke vil kunne gives tilladelse med henvisning til ovenstående.

Ansøger bemærker, at højden i naboskel ikke overskrider det tilladte efter BR18, og at det ansøgte støder op til bygninger på naboejendommene. Hertil bemærkes, at det ansøgte ikke er skæmmende og ikke vil ødelægge udsynet for naboer eller andre beboere i området. Ansøger har mundtligt orienteret de 2 involverede naboer om byggeriet, og de er ikke kommet med indvendinger. Ydermere bemærker ansøger, at det ansøgte er sammenhængende og giver et visuelt løft af det område, der før var præget af 3 forskellige udbygninger.

Administrationens vurdering

Ejendommen er beliggende i et område med åben, lav bebyggelse, hvorfor der i området skal bevares en vis form for åbenhed. En samlet længde i skel på i alt 21 m over mod det samme naboskel er en stor overskridelse af byggeretten og er tilmed ikke sædvanligt i området. Idet de 21 m er placeret op mod det samme naboskel, fremstår det som en form for barrikade over mod ejendommen mod nord, og den samlede sekundære bebyggelse i skel udgør en stor procentdel af skellet mellem de to ejendomme.

I området er der ikke tidligere givet tilladelse til en samlet længde i skel på mere end cirka 16 m, på nær de to forannævnte ejendomme på Frydsbrøndvej, som har et andet udtryk og en anden placering end den pågældende ejendom

på Bogfinkevej 9.

Såfremt der gives tilladelse til det ansøgte, er det vurderingen, at der vil ske en uønsket fortætning i området. Det vil derfor med en tilladelse skabe en uønsket præcedens for området.

Det er væsentligt at bemærke, at bestemmelsen i BR18 vedrørende den samlede længde i skel har til formål at fastholde åben, lav bebyggelse, som er karakteristisk for et parcelhusområde som dette. Ønsket om at fastholde denne åbne, lave bebyggelse har medført vedtagelsen i BR18, hvorefter der er mulighed for at opføre byggeri i skel, såfremt den samlede længde i skel ikke udgør mere end 12,0 m. Hertil har administrationen fået tildelt kompetence til at afvige herfra på baggrund af en helhedsvurdering. Det er dermed tilladt at skønne og derved give tilladelse til en mindre overskridelse. I dette tilfælde er der ikke tale om en mindre overskridelse, da overskridelsen udgør 9 m. En sådan overskridelse og fortætning vil have en negativ påvirkning på den åbne, lave bebyggelse i området.

Teknik og Miljø anbefaler på baggrund af ovenstående, at der meddeles afslag til det ansøgte.

Retsgrundlag

Bygningsreglementet 2018 (BR 18) kapitel 8.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Efter fremsendelse af brev til ansøger vedrørende indstilling til afslag, har ansøger haft 14 dage til at fremkomme med bemærkninger til sagen.

Beslutning

Idet bebyggelsen støder op til bebyggelse på nabogrundene finder udvalget, at der er grundlag for at gå videre med sagen, med henblik på at meddele dispensation.

Beslutning på møde Direktionen 28-03-2022 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Tegningsmateriale

Ansøgers bemærkninger til Sagsnr S2022.3058

Frydsbrøndvej 39 - oversigtskort 1

Frydsbrøndvej 7 - oversigtskort 2

Punkt 77: Byggesag - Opførelse af enfamiliehus i to etager - Klosterparken 24

S2021-57447

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler at

- Der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Behandling

Direktionen (28. marts 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (6. april 2022)

Sagsresumé

Ejer af Klosterparken 24 har søgt om byggetilladelse til opførelse af 181 m² enfamiliehus i to etager med 37 m² integreret carport, 20 m² overdækket altan og 45 m² altan med åben gulvbelægning. Det ansøgte overskrider to bestemmelser i lokalplanen for området og kan ikke opføres indenfor byggeretten i bygningsreglementet.

Sagsfremstilling

Der søges om byggetilladelse til "Opførelse af enfamiliehus i to etager med integreret carport, overdækket altan og altan". Ejendommen er omfattet af en lokalplan, der udlægger delområdet, hvori det ansøgte ønskes placeret, til tæt-lavt boligbyggeri i to etager. Intentionen med området er at sikre kig mod fjorden, hvilket kommer til udtryk i de regulerede højder for de forskellige bebyggelser indenfor hvert delområde, terrænkoter, beplantning og sigtelinjer. Det ansøgte er i strid med to bestemmelser i lokalplanen: Carporten placeres foran boligen og ikke langs bebyggelsens bagside, og der terrænreguleres 8 cm mere end, hvad der gives lov til i lokalplanen i det sydvestlige hjørne af bygningen samt 21 cm mere et enkelt sted grundet en fordybning på grunden. Det ansøgte søges opført i skel. Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser om husdybden (men har en bestemmelse om højde samt mulighed for opførelse af tæt-lavt byggeri). Det er derfor bygningsreglementets bebyggelsesregulerende bestemmelser, der gælder. Der er ikke en byggeret til opførelse af dobbelthuse i skel, og derfor skal der foretages en helhedsvurdering.

De nærmeste naboer er blevet orienteret om ansøgning om dispensation fra lokalplan ift. placering af carport og ift. terrænregulering samt partshørt om længden i skel. Naboen på Klosterparken 22 kom med en bemærkning. Ansøger har efterfølgende tilrettet ved at forkorte længden i skel, og sagen har igen været hos naboen, som er kommet med en indsigelse. Naboen bemærkning består af fire punkter:

1. Naboen mener, at det ansøgte facade orienterer sig mod syd modsat de andre ejendomme i områdets facader
2. Han mener, at længden på byggeriet i skel er længere end på andre ejendomme i området og vil medføre reduceret lysindfald til Klosterparken 22s ejendom og have, som ligger nord for Klosterparken 24. Han oplyser, at han selv kun ønsker at opføre 10 m i skel
3. Han mener, at der ikke kan dispenseres fra lokalplanens bestemmelse om placering af carport
4. Derudover mener han, at opsættelse af læmur ikke er i overensstemmelse med lokalplanen.

Der blev sendt kopi af nabobemærkningen til ansøger, som ikke har kommentarer til den.

Administrationen vurderer, at det ansøgte kan tillades på baggrund af følgende argumenter:

- Det er Teknik og Miljø's vurdering, at det ansøgte har orientering mod øst, da det ligesom de andre beboelser i området har både glasfacade og terrasse mod vandet mod øst. At det derudover også har terrasse mod syd, mener vi ikke ændrer bygningens primære orientering. Vi vurderer, at det arkitektoniske udtryk er i overensstemmelse med lokalplanens intentioner.
- Klosterparken 24 er et halvt dobbelthus med en samlet længde på 15,77 m i skel. På samme side af vejen er der højst bygget op til 14,8 m i skel, hvilket er på nr. 20, som er et halvt dobbelthus, der ikke kommer til at blive sammenbygget med et andet hus, da nr. 18 er sammenbygget med nr. 16. På den anden side af vejen (indenfor samme delområde i lokalplanen) er den længste længde i skel 21,01 m i skel, men der er også tilladt længder på henholdsvis 20,20 m, 19,69 m og 18,90 m, dog delvist i en og delvist i to etager som de resterende boliger på

samme side af vejen grundet skråning mod vandet. Det er således ikke usædvanligt med lignende længder på byggeri i skel i området, som er kendetegnet ved at være tæt-lavt byggeri. Der er på nuværende tidspunkt ikke bygget på nabogrunden mod nord, så det kan ikke vurderes, hvorvidt det ansøgte vil give indbliksgener eller lysforringelser for nabobebyggelsen. Det ansøgte er udlagt til tæt-lavt byggeri, hvormed det må forventes, at der opføres byggeri i skel. Det vurderes, at det ansøgte opføres, så der sikres tilfredsstillende lysforhold for bebyggelsen på egen ejendom, som opføres som et samlet byggeri.

- Klosterparken 24 er speciel i sin udformning, fordi grunden skråner meget mod syd ned mod Maagevej 36. Det medfører, at der er mindre plads end på de resterende ejendomme til at lave indkørsel langs beboelsen og carport bagerst på ejendommen langs bebyggelsens bagside. Der er også i en anden sag på samme side af vejen givet dispensation til, at carporten ikke flugter med bebyggelsens bagside.
- Vi giver naboen ret i, at læmuren ikke er den type hegn, lokalplanen lægger op til. Læmuren er derfor fjernet fra projektet, og naboen er partshørt om dette men har fastholdt sin indsigelse, som den er.

Teknik og Miljø anbefaler på baggrund af ovenstående, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Retsgrundlag

Planlovens §18 og §19 stk. 1,
Bygningsreglement 2018 (BR18) kapitel 8.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Der er foretaget naboorientering efter Planlovens § 20 stk. 1 og partshøring efter forvaltningslovens § 19 stk. 1 af ejerne af Klosterparken 22 og Maagevej 36.

Beslutning

Vedttaget.

Beslutning på møde Direktionen 28-03-2022 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Nabobemærkning fra Klosterparken 22 - "Brev til Morsø Kommune"

Samlet tegningsmateriale - Klosterparken 24

Punkt 78: Byggesag - Opførelse af tilbygning, overdækning, hævet terrasse og balkon - Vesterbro 51

S2021-71682

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler at

- Der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Behandling

Direktionen (28. marts 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (6. april 2022)

Sagsresumé

Ejer af Vesterbro 51 har søgt om byggetilladelse til opførelse af 31 m² tilbygning, 12 m² overdækning, 31 m² hævet terrasse og 5 m² balkon til fritliggende enfamiliehus. Det ansøgte kan ikke opføres indenfor byggeretten i bygningsreglementet.

Sagsfremstilling

Der søges om opførelse af tilbygning, overdækning, hævet terrasse og balkon til et enfamiliehus. Det ansøgte ønskes opført syd for eksisterende bebyggelse på ejendommen. Det ansøgte er et tilpasset forslag, efter at der kom en nabobemærkning til det første forslag.

Tilbygningen til enfamiliehuset overskrider byggeretten i bygningsreglementet, da den ønskes opført i en afstand af 1,582 m fra naboskel og i en højde, der også overskrider det skrå højdegrænseplan. I bygningsreglementet er der en byggeret til at opføre beboelse i en afstand af 2,5 m fra skel i en højde af 1,4 * afstand til naboskel og sti.

Naboen på Vesterbro 53 er blevet partshørt om overskridelsen af byggeretten og er kommet med en bemærkning. Bemærkningen består af tre punkter:

1. Naboen havde en bemærkning til, hvorledes det ansøgte ville påvirke byggeretten på vedkommendes egen ejendom. Det er besvaret, og naboen har ikke yderligere bemærkninger
2. Naboen mener, at den hævede terrasse vil medføre indbliksgener til vedkommendes ejendom, grundet terrassemurens højde, og idet nr. 53 ligger lavere i terrænet end nr. 51
3. Naboen mener, at der skal tages stilling til, at nr. 53 ligger 0,7 m lavere i terrænet end nr. 51, når der måles bygningshøjder.

Der er sendt kopi af naboens bemærkninger til ansøger og ejer. Ejer er vendt tilbage med sine kommentarer til naboens bemærkning. Ejer mener, at terrassemuren og placering af den hævede terrasse indenfor byggeretten er et tilpasset forslag efter naboens bemærkning og dialog med byggesagsbehandler.

Teknik og Miljø vurderer, at det ansøgte kan tillades på baggrund af følgende argumenter:

- Naboens bemærkning til byggeretten på vedkommendes ejendom er besvaret, og naboen har ikke yderligere bemærkninger.
- Den hævede terrasse opføres indenfor byggeretten i bygningsreglementet. Det betyder, at ejer har en ret til at bygge den hævede terrasse i den afstand fra skel og i den højde, som ejer søger om. Det er tilbygningen, der er opført udenfor byggeretten. Teknik og Miljø har på baggrund af kriterierne i en helhedsvurdering konkluderet, at tilbygningen kan tillades. Området er kendetegnet ved at bestå af smalle grunde med enfamiliehus, hvorved der i flere andre tilfælde er beboelse nærmere skel end 2,5 m. Tilbygningen har ingen vinduer mod nr. 53, hvorved der ikke vurderes at forekomme indbliksgener til nabobeboelsen. Der er på naboens ejendom et udhus mod skel til nr. 51, og enfamiliehuset på naboejendommen ligger ca. 9 m fra skel. Tilbygningen vurderes derfor heller ikke at medføre lysforringelser til nabobeboelsen. Det er kun indblik- og lysforhold på beboelser, der skal vurderes som en del af helhedsvurderingen og ikke til udearealer. Naboen er ikke kommet med bemærkninger til tilbygnings overskridelse af byggeretten.

- Bygningsreglementet fastlægger, at højder måles fra naturligt terræn. Det betyder, at byggeriets højder er opmålt som højde over det naturlige terræn på det sted, hvor byggeriet skal opføres. Det skrå højdegrænseplan måles fra naturligt terræn ved skel. Der kan indlægges et niveauplan, hvis der er store niveauforskelle på ejendommen, der medfører, at der er tvivl om overskridelsen af byggeretten. Ved besigtigelse på ejendommen er det konstateret, at der ikke er større niveauforskelle på området, hvor tilbygningen ønskes opført, og derfor er det ikke vurderet nødvendigt at indlægge niveauplan. Tilbygningen overskrider byggeretten ift. højde og afstand til skel, også uden at der er indlagt niveauplan. Derfor skal vi foretage en helhedsvurdering og vurdere på denne overskridelse.

Teknik og Miljø anbefaler på baggrund af ovenstående, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Retsgrundlag

Bygningsreglement 2018 (BR18) kapitel 8.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Der er foretaget partshøring efter forvaltningslovens § 19 stk. 1 af ejer af Vesterbro 53.

Beslutning

Vedtaget.

Beslutning på møde Direktionen 28-03-2022 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Tegningsmateriale - Vesterbro 51

Nabobemærkning fra Vesterbro 53 2 "Partshøring Vesterbro51_marts2022_1"

Punkt 79: Dispensation fra Lokalplan 17.141 - Etablering af pylon

S2022-13558

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Der meddeles dispensation fra Lokalplan 17.141 Aabro Fald til opstilling af en pylon på 28 meter i højden indenfor lokalplanområdet.

Behandling

Direktionen (4.april 2022)

Udvalg for Teknik og Miljø (6. april 2022)

Sagsresumé

Lokalplan 17.141 Aabro Fald blev vedtaget 29. juni 2021, og har til formål er udlægge et større område som aflastningsområde til både butikker med pladskrævende varegrupper samt til større udvalgsvarebutikker. Med lokalplanens udformning er der lagt vægt på principper omkring skiltning, herunder type, placering og højden af skiltningen.

Der er indkommet ansøgning om dispensation fra Lokalplan 17.141 til opstilling af pylon i en højere højde en tilladt jævnfør lokalplanen. Der er i forbindelse med ansøgningen udsendt nabohøring i perioden fra den 15. marts til 29. marts 2022 til ejere og lejere indenfor lokalplanområdet.

Sagsfremstilling

Ansøgning om dispensation

Lokalplan 17.141 fastlægger, at pyloner opstillet på grunde indenfor området og ud mod Limfjordsvej maksimalt må være 1,6 meter i bredden og 4 meter i højden. Ansøgeren, på vegne af Food Folk Danmark ApS, ansøger om dispensation fra Lokalplan 17.141 Aabro Fald, idet der ønskes opstillet en pylon på 28 meter i højden indenfor lokalplanområdet, beliggende på matr.nr.1bzf, Dueholm, Nykøbing M. Jorder.

Nedenfor er angivet bestemmelsen i Lokalplan 17.141 samt begrundelsen for dispensation fra bestemmelsen:

§7.4: Skiltning. Pyloner opstillet på grunde med facader mod Næssundvej skal placeres i en afstand af 1 meter nord for flagbyggelinjen, vist på kortbilag 3, og må være maksimalt 1,6 x 6 meter. Pyloner opstillet på grunde indenfor området og ud mod Limfjordsvej være maksimalt 1,6 x 4 meter.

Ansøger begrundet etablering af pylon med følgende:

Jf. lokalplan er der for arealer, der ikke har facader mod Næssundvej, mulighed for at etablere pyloner i en maksimal dimension på H4000 x B1600 mm. Med nærværende ansøgning søges dispensation for dette således der kan etableres en pylon som vist i bilag 1 på 28 meter.

Etableringen af en 28 meters pylon skal sikre at bilister på Hovedvej 26 kan se pylon i tide inden afkørsel til Næssundvej. Med orientering i god tid inden frakørsel, mindskes risikoen for hasarderede frakørsler fra Hovedvej 26. Ansøgers kunder, der ikke er lokalkendt, orienterer sig primært efter pyloner ved deres spontane valg, hvorfor synlighed før afkørsel er væsentlig for trafiksikkerhed.

Ansøgers forretning er drevet af synlighed, hvorfor en pylon på 28 meter vil være essentielt for forretningsgrundlaget.

Høring og bemærkninger

Der er udsendt nabohøring i perioden fra den 15. marts til 29. marts 2022 til ejere og lejere indenfor lokalplanområdet. Der er i perioden for nabohøringen indkommet en bemærkning, der er positiv indstillet i forhold til opstilling af en 28 meter høj pylon indenfor lokalplanområdet (se vedhæftet høringssvar).

Teknik og Miljø har hørt ejere og lejere indenfor lokalplanområdet, da en pylon på 28 meter i højden vurderes primært at have betydning for de virksomhedsmæssige aktiviteter indenfor området. Teknik og Miljø vurderer samtidig, at en pylon på 28 meter ikke vil have en væsentlig indvirkning på de umiddelbare nære omgivelser, idet der indenfor området allerede er etableret bebyggelse med store volumener, og hvor den ansøgte pylon derfor ikke vil fremstå markant.

Dispensation

Teknik og Miljø anbefaler, at den ansøgte dispensation fra §7.4 godkendes. Til behandling af sagen har Teknik og Miljø være på besigtigelse, og der er udarbejdet visualiseringer (se bilag). Det er Teknik og Miljø's vurdering, at en pylon på 28 meter i højden vil indordne sig Nykøbings kontur, og derfor ikke være overskyggende i forhold til byens andre signifikante bebyggelser. Med 28 meter indlejrer pylonen sig desuden under den bagvedliggende trægrænse i forhold til byen.

Retsgrundlag

I forbindelse med behandlingen af dispensation fra lokalplanen er der foretaget en helhedsvurdering af det ansøgte jf. Planlovens § 19, Lov om Planlægning LBK nr. 1157 af 01/07/2020.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

I nabohøring fra den 15. marts 2022 til 29. marts 2022.

Beslutning

Vedtaget.

Beslutning på møde Direktionen 04-04-2022 - 13:00

Drøftet.

Arne Kirk deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Høringssvar

Bilag 1 - Visualisering

Punkt 80: Retningslinjer for brug af storskærm i den udendørs arena - Morsø Multipark

S2020-39769

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- retningslinjerne for storskærmen i den udendørs arena, Morsø Multipark, godkendes.

Behandling

Direktionen (28. marts 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (6. april 2022)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (6. april 2022)

Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen afsatte 500.000 kr. på budget 2022-25 til en LED storskærm til placering i den nyanlagte udendørs arena i Morsø Multipark. Skærmen skal bl.a. bruges som scoreboard, reklame- og infotavle for aktørerne i området, undervisning og til større events. Administrationen har nu udarbejdet retningslinjer for brug af skærmen, som er blevet gennemgået med Foreningen Morsø Multipark og tilrettet herefter.

Retningslinjerne sendes nu videre til politisk behandling og endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen afsatte 500.000 kr. på budget 2022-25 til en LED storskærm til placering i den nyanlagte udendørs arena i Morsø Multipark. Storskærmen skal fungere som reklametavle for de foreninger, som bruger den udendørs arena, og skal bl.a. være en erstatning for de fysiske bandereklamer, som Morsø Kommune har fravalgt i dette område, bl.a. pga. områdets karakter og nærheden til Dueholmskolen.

Derudover skal skærmen fungere som scoreboard til fodboldkampe og infotavle for de mange aktiviteter, der sker i Morsø Multipark. Samtidigt skal den kunne bruges i skolernes undervisning samt til større arrangementer og events af kulturel og idrætslig karakter, som man ønsker at afvikle i den udendørs arena, fx streaming af sportsbegivenheder, udendørs biograf, koncerter o.lign.

Skærmen opstilles i den udendørs arena i venstre hjørne mod kunstgræsbanen i sommeren 2022, så den er klar til efterårssæsonen (fodbold).

For nærmere gennemgang af det konkrete indhold i retningslinjerne henvises til bilag 1 - Retningslinjer for brug af storskærm i Morsø Multipark.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Det bør bemærkes, at der i retningslinjerne er lavet en aftale mellem Morsø Kommune og Morsø FC om uddelegering af den daglige drift på indholdsdelen af skærmen.

Derudover tilbydes primære brugere af skærmen, herunder Morsø FC og relevante lærere på områdets skoler, uddannelse i den afviklingssoftware, som følger med skærmen. Denne uddannelse er inkl. i licitationen af selve skærmen og derfor ikke en ekstra omkostning for Morsø Kommune.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Foreningen Morsø Multipark, heriblandt Morsø FC, har fået retningslinjerne tilsendt til gennemgang og kommentering, og materialet er blevet tilrettet herefter.

Beslutning

Vedtaget.

Beslutning på møde Direktionen 28-03-2022 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Retningslinjer for brug af stor-skærm i Morsø Multipark

Punkt 81: Lokalråd - samarbejde mellem kommune og politi

S2021-75076

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orientering om referat fra lokalrådsmødet den 10. marts 2022 tages til efterretning
- Fagudvalgene drøfter punkter til næste lokalrådsmøde.

Behandling

Direktionen (28. marts 2022)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (5. april 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (6. april 2022)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (6. april 2022)

Økonomiudvalget (19. april 2022)

Sagsresumé

Hvert kvartal afholdes der møde i Lokalrådet, som består af repræsentanter fra Midt- og Vestjyllands Politi og Morsø Kommune.

Lokalrådets formål er at medvirke til at forebygge og bekæmpe kriminalitet og derved medvirke til at skabe tryghed og sikkerhed for borgerne i samfundet.

Sagsfremstilling

På lokalrådsmødet den 10. marts 2022 orienterede politiet blandt andet om:

- Præsentation af lokalpolitiet
- Orientering fra Forebyggelse, Nærhed og Tryghed
- Nattelivsforbuddet

Gennemgang af statistikker:

- Uro og uorden: 43 sager i 2020 mod 23 sager i 2021.
- Vold: 3 sager i 2022 mod 6 sager i samme periode sidste år.
- Indbrud i privat beboelse er næsten halveret med 67 sager i 2020 mod 38 sager i 2021.
- Responstidsmåling: 19,11 minutter i 2022 mod 22,54 minutter i samme periode sidste år.

På mødet orienterede Morsø Kommune blandt andet om:

- Alternative boliger
- Frøslev Bal
- Kulturmødet

Referat fra mødet og statistik er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Retsplejeloven § 114.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Direktionen (28. marts 2022)

Drøftet og taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 05-04-2022 - 14:00

Taget til efterretning.

Bilag

Referat fra Lokalrådsmødet den 10. marts 2022

Statistik - februar 2022

Punkt 82: Lukket: Kondemnering af bolig i Tøving

S2022-2500

Punkt 83: Orienteringer fra Morsø Forsyning

S2021-56303

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Varmeprojekt.

Punkt 84: Orienteringer til Udvalget for Teknik og Miljø

S2021-56303

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Besigtigelsestur den 5. maj

Husdyrgodkendelse

Dialogmøde med Byg

Varmeplanlægning

Vandreruter

Toilet ved Klostersvej.

Punkt 85: Udvalget for Teknik og Miljø godkendelse af referatet

S2021-56303

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Beslutning

Godkendt.