

REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø 2017-2021 d. 21-11-2018

Mødedato Onsdag d. 21. november 2018 kl. 07:30

Mødested Mødelokale 605/7, administrationsbygningen

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med Seniorrådet.....	3
Ledelsesinformation 2018 - oktober.....	5
Nykøbing Mors Fjernvarmeværk - vedtægtsændring.....	8
Morsø Forsyning - Godkendelse af takstblad for vand og spildevand for 2019.....	10
Grøndalsvej - fartdæmpning.....	18
Reparation af Frøslevgård rørledning.....	22
Vandløbsreguleringsprojekter i Sdr. Dråby.....	25
Opstilling af 42 meter høj antennemast til mobiltelefoni - Byvej 3 Fjallerslev.....	29
Offentlige veje - Optagelse af den private fællesvej, Ørding Kærvej, som kommunevej.....	32
Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og Forslag til Lokalplan 17.136 - Erhvervsområde N. A. Chri Fugletårn Hund sø og Biskæret.....	36 39
Lokale Naturråd - vedtagelse af ændringer til Grønt Danmarkskort.....	42
Lokalråd (samarbejde mellem kommune og politi).....	46
Ungepolitik - Midtvejsstatus ved Frontløberne.....	49
Lukket: Salg af erhvervsarealer i Nykøbing.....	53
Lukket: Kondemnering af ejendom i Erslev.....	54
Lukket: Kondemnering af lejemål i Nykøbing.....	55
Lukket: Mulig opkøb af ejendom i Vils.....	56
Orientering om vandværkernes vandkvalitet.....	57
Orientering - Status vedr. Lokalplan 17.134 Erhvervsområde ved Nørrebro.....	62
Udvalget for Teknik og Miljø - orientering 2018.....	66
Orientering fra Morsø Forsyning - 2018.....	67

Punkt 187: Dialogmøde med Seniorrådet

Dialogmøde med Seniorrådet

187. Dialogmøde med Seniorrådet

Sagsnr.: 773-2018-5131

J.nr.: 00.22.04

Åbent

-

Direktionen (19. november 2018)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Der afholdes dialogmøde med seniorrådet fra kl. 8.00-8.30.

Repræsentanter fra Seniorrådet deltager fra kl. 08.00.

Behandling

Direktionen (19. november 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Sagsresumé

Repræsentanter fra Seniorrådet i Morsø Kommune er inviteret til dialogmøde samt gensidig orientering med udvalget den 21. november 2018

Sagsbeskrivelse

Seniorrådet har nedennævnte emner til gensidig drøftelse:

-

- nedlægning af fibernet i Dueholmgade,
- færdiggørelse i området ved rundkørslen,
- høje kanter på fortovet ud til Rolstruplund,
- forholdene omkring udkørsel til Udvejen fra Afklaringscentret,
- repræsentation ved sociale byggerier især med hensyn til tilgængelighed med

videre, indretning osv. Det kan også være relevant med repræsentation ved andre opgaver.

Seniorrådets medlemmer vil uddybe deres spørgsmål på mødet.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

-

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Godt møde.

Rådet inviteres til orienteringsmøde vedr. ældrecenterbyggeriet.

Punkt 188: Ledelsesinformation 2018 - oktober

Ledelsesinformation 2018 - oktober

188. Ledelsesinformation 2018 - oktober

Sagsnr.: 773-2018-675

J.nr.: 00.15.20

Åbent

-

Direktionen (19. november 2018)

Drøftet.

-

Det Sociale Udvalg (20. november 2018)

Taget til efterretning.

-

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (20. november 2018)

Taget til efterretning.

Anja Birch Alsøer deltog ikke i sagens behandling.

-

Børne- og Kulturudvalget (21. november 2018)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Udvalget drøfter ledelsesinformationen.

Behandling

Direktionen (19. november 2018)

Det Sociale Udvalg (20. november 2018)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (20. november 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Børne- og Kulturudvalget (21. november 2018)

Økonomiudvalget (28. november 2018)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation for Morsø Kommune pr. ultimo oktober 2018.

Sagsbeskrivelse

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes.

Bilagene, der skal drøftes på mødet er i enkelte tilfælde ikke færdige til udsendelsestidspunktet for dagsordenen, hvorfor der vil blive eftersendt en ny dagsorden med ledelsesinformationen bilagt.

I særlige tilfælde vil bilagene blive udleveret på møderne.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- ØKU oktober 2018 773-2018-121171
- BKU oktober 2018 773-2018-121168
- UTM oktober 2018 773-2018-121170
- DSU oktober 2018 773-2018-121169
- BEU oktober 2018 773-2018-121962

-

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Taget til efterretning.

Bilag

ØKU oktober 2018

BKU oktober 2018

UTM oktober 2018

DSU oktober 2018

BEU oktober 2018

Punkt 189: Nykøbing Mors Fjernvarmeværk - vedtægtsændring

Nykøbing Mors Fjernvarmeværk - vedtægtsændring

189. Nykøbing Mors Fjernvarmeværk - vedtægtsændring

Sagsnr.: 773-2018-16611 J.nr.: 00.22.00

Åbent

-

Direktionen (19. november 2018)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- vedtægtsændringen for Nykøbing Mors Fjernvarmeværk godkendes.

Behandling

Direktionen (19. november 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Økonomiudvalget (28. november 2018)

Kommunalbestyrelsen (4. december 2018)

Sagsresumé

Nykøbing Mors Fjernvarmeværk har på ekstraordinær generalforsamling den 10. oktober 2018 godkendt vedtægtsændring af selskabets regnskabsår.

§ 9.1 ændres således til: Selskabets regnskabsår er fra 1/1 til 31/12.

Sagsbeskrivelse

Nykøbing Mors Fjernvarmeværk har på ekstraordinær generalforsamling den 10. oktober 2018 godkendt vedtægtsændring af selskabets regnskabsår.

Vedtægtsændringen af § 9.1:

Selskabets regnskabsår er med virkning fra 01-01-2019 fra 01.01.til 31.12. Regnskabsåret var tidligere 01.06.- 31.05. Omlægningsperioden er fra 01-06-2018 til 31-12-2018. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser om god regnskabskik.

Jfr. § 6.10 skal vedtægtsændring godkendes af kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Nykøbing Mors Fjernvarmeværks vedtægter.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Nykøbing Mors Fjernvarmeværk Vedtægter 773-2018-120039
- Referat ekstraordinær gen.fors NMFV 10. okt 2018 773-2018-120041

-

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Tiltrådt.

Bilag

Nykøbing Mors Fjernvarmeværk Vedtægter

Referat ekstraordinær gen.fors NMFV 10. okt 2018

Punkt 190: Morsø Forsyning - Godkendelse af takstblad for vand og spildevand for 2019

Morsø Forsyning - Godkendelse af takstblad for vand og spildevand for 2019

190. Morsø Forsyning - Godkendelse af takstblad for vand og spildevand for 2019

Sagsnr.: 773-2011-43045

J.nr.: 06.01.17

Åbent

-

Direktionen (12. november 2018)

Drøftet.

Indstilling

Teknik og Miljødirektøren anbefaler, at:

- Takster for 2019 for Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S godkendes.

Behandling

Direktionen (12. november 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Økonomiudvalget (28. november 2018)

Kommunalbestyrelsen (4. december 2018)

Sagsresumé

Morsø Forsyning har fremsendt takstblad for 2019 for henholdsvis Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Fremsendte anmodning om godkendelse samt selve takstbladet kan ses i bilag 1 og 2. Bilag 1 indeholder også anmodning om kommunegaranti. Dette vil blive behandlet under særskilt punkt på Økonomiudvalget.

Morsø Spildevand A/S's takst for variabelt bidrag ønskes hævet fra 37 til 42 kr. pr. m³ ekskl. moms, mens Morsø Vand A/S's variable takst vil blive fastholdt på 4,78 kr. pr. m³ ekskl. moms og afgifter.

Begrundelsen for takststigningen for afledning af spildevand er at ruste Morsø Forsynings økonomi til fremtidens klimakrav, og samtidig undgå, at rente- og afdragsbyrden bliver uforholdsmæssig stor.

Taksterne for tømning af hustanke, bundfældningstanke mv. i forbindelse med den såkaldte tømningsordning, ønskes også forhøjede i forhold til 2018. Ordningen, der er en hvile-i-sig-selv ordning, har været i udbud i slutningen af 2017, og med baggrund i resultatet heraf, er omkostningerne blevet revideret.

De øvrige takster og bidrag er indeksreguleret i lighed med tidligere år efter gældende lovgivning.

Investeringsbudgetterne for 2019 for Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S er koordineret med kommunen, som ikke har bemærkninger at tilføje.

Morsø Forsyning overholder de økonomiske rammer for hhv. Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S, som de har fået udmeldt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Morsø Forsyning A/S har fremsendt takstblad for 2019 for Morsø Spildevand A/S samt Morsø Vand A/S til godkendelse i Morsø Kommunes Kommunalbestyrelse. Anmodningen om godkendelse er vedlagt i bilag 1, mens selve taksterne og de øvrige bidrag fremgår af takstbladet i bilag 2. Hovedtal for budget 2019 fremgår af bilag 3.

Ifølge vandsektorloven skal Kommunalbestyrelsen godkende takstbladet for vandselskaber og spildevandsforsyningselskaber ejet af kommunen. I Morsø Kommune vedrører dette Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S, der begge er omfattet af vandsektorloven.

Selve taksten vedtages af de nævnte selskabers bestyrelser, begrænset af den økonomiske ramme, som selskaberne får udmeldt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Kommunalbestyrelsens godkendelse af takstbladet er en legalitetsgodkendelse, således at de ejede forsyningselskaber lovligt herefter kan opkræve de godkendte takster hos kunderne. Legalitetsgodkendelsen omfatter at påse, at de opkrævede takster anvendes til selskabernes formål, dvs. at selskaberne drives efter hvile-i-sig-selv princippet samt, at de opkrævede takster overholder de udmeldte økonomiske rammer, jf. vandsektorloven.

Takster for Morsø Spildevand A/S

Morsø Spildevands takst for variabelt bidrag ønskes hævet fra 37 til 42 kr. pr. m³ ekskl. moms for 2019, jf. bestyrelsens beslutning den 29. oktober 2018. De øvrige bidrag indeksreguleres efter gældende lovgivning. Taksterne og de øvrige bidrag kan ses i vedlagte takstblad (bilag 2).

Den foreslåede stigning er på 6,25 kr. inkl. moms pr. m³ spildevand. Det svarer til, at en familie med to voksne og to børn i 2019 kommer til at betale 687 kr. mere årligt for afledning af spildevand.

Takststigningen skal ruste Morsø Forsynings økonomi til fremtidens klimakrav. Selskabet har i de senere år lånefinansieret store investeringer for at opfylde spildevandsplanen. Fremadrettet er der også store investeringer på dette område. Når dertil lægges kommende investeringer til klimasikring (mere regn og stigende vandstand i Limfjorden), skal den foreslåede takststigning modvirke, at rente- og afdragsbyrden bliver uforholdsmæssig stor.

Det er selskabets og bestyrelsens plan, at der i løbet af 6 år ikke længere vil være behov for at optage lån til løbende renoveringsarbejde, så låntagning kun sker i forbindelse med nye anlæg.

Tanktømningsordning for hustanke, bundfældningstanke mv.

Tanktømningsordningen er en hvile-i-sig-selv ordning. Ordningen administreres af Morsø Spildevand A/S på vegne af kommunen, og det indsamlede og afvandede slam renses på Østre Strand Renseanlæg.

Der er i 2017 vedtaget et nyt regulativ for tømningsordningen med virkning fra 2018. I samme ombæring blev der gennemført et EU-udbud på tømningsordningen. Entreprenøren, der vandt opgaven, var den samme som ved seneste udbud. Med baggrund i resultatet af det nye udbud, er omkostningerne til ordningen nu blevet revideret.

Taksterne for tømningsordningen for forbrugerne har været uændrede siden 2010, men grundet stigning i entreprenørpriserne, afledt af skærpede krav til sikkerhed og arbejdstilsyn, samt øget krav i forbindelse med tømning ved SPF-besætninger, er det nødvendigt at revidere taksterne med virkning fra 2019. Taksterne for 2018 og de indstillede takster til godkendelse fra 2019 ser således ud:

Tømningsordning	Enhed	2018 ex.moms	2018 inkl.moms	2019 ex.moms	2019 inkl.moms
Bidrag for ordinær tømning af septiktank under 3 m³	kr./år	589,00	736,25	625,00	781,25
Tillæg til tømning af septiktank over 3 m³	kr./pr. m ³ /år	100,00	125,00	105,00	131,25
Tillæg for tunge dæksler	kr./år			250,00	312,50
Bidrag for traktor tømning	kr./år	689,00	861,25	725,00	906,25
Gebyr for forgæves kørsel	kr./pr. stk	200,00	250,00	250,00	312,50
Bidrag for ekstra tømning	kr./pr. stk	589,00	736,25	725,00	906,25
Tømning af slamkiste	kr./pr. stk	100,00	125,00		
Bidrag for ordinær tømning af tank under 3 m³ ved SPF besætning	kr./pr. stk			675,00	843,75
Bidrag for tømning af dobbelttank	kr./pr. stk			895,00	1.118,75

Ved fastsættelse af taksterne, opgøres det forventede regnskab for 2018, samt budget 2019, for at kontrollere hvile-i-sig-selv saldoen. I bilag 4 er der vedlagt et hvile-i-sig-selv regnskab for tømningsordningen med forventet saldo pr. 31.12.2019.

Saldoen pr. 31.12.2019 forventes at være et mindre overskud på 85.000 kr. – altså at forbrugerne har et tilgodehavende på 85.000 kr. i ordningen.

Investeringsbudget 2019 – Morsø Spildevand A/S

I 2019 forventes følgende investeringer udført:

Investeringsbudget	2019
Sillerslev Nord – Kloakering	2.500 t.kr.
Byggemodning II – Østerbakken Vils	500 t.kr.
Åbent land – Kloakering	500 t.kr.
Udvidelse af eksisterende regnvandsbassin – Flade	1.400 t.kr.
Forundersøgelser vedr. krav om forbedret rensning Syd Tødsø, Vodstrup og Redsted Øst	600 t.kr.
Forarbejder nedlæggelse af Sundby renseanlæg	600 t.kr.
Byggemodninger Nykøbing (Eghøj/Rolstrup og demenscenter)	2.300 t.kr.
Fuglekvarteret - Separatkloakering 1	7.775 t.kr.
Langebæksgade – Separatkloakering	1.200 t.kr.
Renovering af trykledning – Enghavevej (Markedsgade)	700 t.kr.
Øvrige anlægsarbejder – Distributionsanlæg	1.500 t.kr.
Renovering af pumpestationer	1.950 t.kr.
Jagten på uvedkommende vand	500 t.kr.
Øvrige anlægsarbejder – Produktionsanlæg	4.000 t.kr.
Total	26.025 t.kr.

Investeringsbudgettet er koordineret med kommunens vej- og miljømedarbejdere. Kommunen har ikke kommentarer til budgettet for Morsø Spildevand A/S.

Økonomisk ramme – Morsø Spildevand A/S

Morsø Spildevand har modtaget en indtægtsramme for 2019 på i alt 58.172.000 kr. mens selskabets indtægter for 2019 forventes at blive i alt 41.537.000 kr.

Indtægterne opgøres således:

Opgørelse af indtægter jf. den økonomiske ramme	t.kr.
Indtægt fra vandafledning	39.587
Vejafvandingsbidrag	500
Tilslutningsbidrag (faktisk)	700
Øvrige indtægter indeholdt i den økonomiske ramme	750
I alt	41.537

Forsyningssekretariatet har i statusmeddelelse af 29. august 2018 konkluderet, at Morsø Spildevand har overholdt deres økonomiske ramme for 2017 (jf. bilag 5).

Takster for Morsø Vand A/S

Den variable takst for Morsø Vand i 2019 fastholdes uændret på 4,78 kr. pr. m³ ekskl. moms og afgifter. De øvrige takster og bidrag er indeksreguleret i lighed med tidligere år, dog ud fra bekendtgørelsen for økonomiske rammer, § 10, stk. 1. Den samlede pris for vand pr. m³ i 2019 vil derfor blive 11,03 kr. inkl. afgifter ekskl. moms, hvilket er uændret i forhold til sidste år.

Storforbrugere får som noget nyt rabat efter en såkaldt trappemodell. Store dele af vandværkets omkostninger er ikke afledt af vandforbrug, men af antal kunder/stik. For at få en mere fair omkostningsfordeling ønskes der indført differentieret betaling, for alle kunder med forbrug over 2.500 m³, uanset status (erhverv, privat, landbrug, etc.):

- For forbrug mellem 2.500 m³ og op til 10.000 m³ årligt, ydes nedslag på den variable takst på 20 %.
- For forbrug over 10.000 m³ årligt, ydes nedslag på den variable takst på 40 %.

Nedslagene ydes kun for den del af forbruget, der ligger over de respektive skæringsværdier. Taksterne og de øvrige bidrag kan ses i vedlagte takstblad (bilag 2).

Morsø Vand har 4.084 kunder med forbrug under 2.500 m³ og 16 kunder med forbrug over 2.500 m³. I alt er der 4.100 kunder, der samlet aftager ca. 566.000 m³ årligt.

Investeringsbudget 2019 – Morsø Vand A/S

I 2019 forventes følgende investeringer udført:

Investeringsbudget	2019
Udskiftning af ledningsnet - Fuglekvarteret	2.000 t.kr.
Øvrige anlægsarbejder – Distribution	800 t.kr.
Udskiftning af målere	50 t.kr.
Renovering af boringer (Nykøbing)	250 t.kr.
Øvrige anlægsarbejder – Produktion	100 t.kr.
Investeringer i alt	3.200 t.kr.

Kommunen har ikke kommentarer til budgettet for Morsø Vand A/S.

Økonomisk ramme – Morsø Vand A/S

Morsø Vand har modtaget afgørelse om økonomiske rammer for perioden 2018 – 2021. Rammen anvendes til at fastsætte, hvilke indtægter selskabet har hjemmel til at opkræve jf. vandsektorloven.

Rammen er flerårig (for selskaber med en debiteret mængde under 800.000), jf. den nye bekendtgørelse for økonomiske rammer. Det tillader selskabet at arbejde med de økonomiske rammer over en årrække fremfor år for år som tidligere.

Morsø Vands ramme for 2019 er på 10.689.293 kr. Heraf forventes den samlede indtægt for Morsø Vand A/S i 2019 at være 8.931.480 kr. inkl. statsafgifter.

Forsyningssekretariatet har i statusmeddelelse af 15. august 2018 konkluderet, at Morsø Vand har overholdt deres økonomiske ramme for 2017 (jf. bilag 6).

Retsgrundlag

Vandsektorloven; Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (lov nr. 469 af 12/06/2009).

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. (lovbek. nr. 633 af 07/06 2010).

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (bek. nr. 938 af 28/06/2018).

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (lovbek. nr. 118 af 22/02/2018).

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.

Borgere og virksomheder vil få højere takster for afledning af spildevand (stigning på 6,25 kr. pr. m³ inkl. moms). Tømningsordningen for hustranke, bundfældningstranke m.v. stiger også, da ordningen har været i udbud.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Investeringsbudgetter er koordineret på møder mellem Morsø Forsyning og Kommunen (Trafik, GIS og anlæg samt Miljøgruppen).

Morsø Forsyning har den 5. november 2018 udsendt en pressemeddelelse vedrørende den ønskede takststigning for spildevand.

Bilag

- Bilag 1: Godkendelse af takster og anmodning om kommunegaranti - Fra Morsø Forsyning 773-2018-117380
- Bilag 2: Takstblad 2019 773-2018-117381
- Bilag 3: Hovedtal 2019 773-2018-117383
- Bilag 4: Opgørelse af hvile i sig selv for tanktømning 773-2018-117384
- Bilag 5: Statusmeddelelse - Morsø Spildevand 773-2018-117387
- Bilag 6: Statusmeddelelse - Morsø Vand 773-2018-117389

-

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Tiltrådt.

Viggo Vangsgaard og Ansgar Nygaard blev erklæret inhabile og deltog ikke i behandlingen.

Bilag

Bilag 1: Godkendelse af takster og anmodning om kommunegaranti - Fra Morsø Forsyning

Bilag 2: Takstblad 2019

Bilag 3: Hovedtal 2019

Bilag 4: Opgørelse af hvile i sig selv for tanktømning

Bilag 5: Statusmeddelelse - Morsø Spildevand

Bilag 6: Statusmeddelelse - Morsø Vand

Punkt 191: Grøndalsvej - fartdæmpning

Grøndalsvej - fartdæmpning

191. Grøndalsvej - fartdæmpning

Sagsnr.: 773-2016-5510

J.nr.: 05.13.00

Åbent

-

Direktionen (12. november 2018)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- der ikke etableres fartdæmpning på Grøndalsvej, medmindre trafiktællingen i uge 45 giver anledning til at revurdere behovet for fartdæmpning,
- ønsket om fartdæmpning medtages i trafikikkerhedsplanen, som et tryghedsforbedrende projekt, hvor projektet indgår i en samlet prioritering af projekter.

Behandling

Direktionen (12. november 2018)

Sagsresumé

Det har været et længerevarende ønske for borgerne på Grøndalsvej, om at der bliver lavet nogle fartdæmpende foranstaltninger, da borgerne har erfaret, at bilister bruger vejen som gennemkørselsvej, samtidig med, at de kører for stærkt. Der opstilles forskellige løsningsforslag – den ene løsning består af to chikaner, mens den anden består af to pudebump.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Der ligger to trafiktællinger på Grøndalsvej fra hhv. 2012 og 2013, samtidig med at der indhentes en ny trafiktælling i uge 45. Hastigheden fra målingerne i 2012 og 2013 viser, at der især om natten bliver kørt stærkt. Der er enkelte målte hastigheder på mere end 80 km/t. som ville kunne afværges med en af de to løsninger. Samlet set kører 15 % af bilisterne gennem Grøndalsvej med en hastighed over 55 km/t.

Det vil inden udvalgets møde blive afklaret, om trafiktællingen i uge 45 stemmer overens med disse trafiktællinger, eller om situationen er forværret.

Redegørelse for behov for hastighedsdæmpning:

Der er gennemført kombineret trafiktælling og hastighedsmåling i 2012 og 2013, som viser, at det oftest er i de sene aften- og nattetimer, at der køres for stærkt. Ved størstedelen af alle målinger i dagtimerne var hastigheden under 50 km/t, se bilaget, og det samme resultat forventes for tællingen i uge 45. Der er ikke registreret uheld inden for de sidste fem år. Med mindre trafiktællingen fra uge 45 viser markante tegn på, at bilisterne i dag kører hurtigere, er det forvaltningens anbefaling, at der ikke gennemføres hastighedsdæmpende tiltag på Grøndalsvej. Ønsket bør i stedet indgå i den kommende trafiksikkerhedsplan som et ønske om forbedret tryghed.

Forvaltningen har i øjeblikket kendskab til andre steder i kommunen med større hastighedsproblemer, og det vil derfor være forvaltningens anbefaling at afvente trafiksikkerhedsplanen, som vil indeholde en samlet prioriteringsliste over nødvendige tiltag i kommunen baseret på uhelds-, trygheds- og skolevejsanalyser.

Anbefaling:

Det er forvaltningens vurdering, at der på baggrund af hastighedsmålingerne fra 2012 og 2013 ikke er behov for etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Grøndalsvej.

Forvaltningen har dog udarbejdet to løsningsforslag med hastighedsdæmpende foranstaltninger, såfremt udvalget ønsker at prioritere hastighedsdæmpning på Grøndalsvej. Træffer udvalget beslutning om, at der skal etableres hastighedsdæmpning på Grøndalsvej, anbefaler forvaltningen løsningen med pudevump, idet den tilgodeser bustrafikken på Grøndalsvej.

Hastighedsdæmpende tiltag på Grøndalsvej (chikaner)

Løsningen med en chikane består af to heller, der er omgivet af granitkantsten. Kørebanen vil indskrænkes til et enkelt spor gennem chikanen. I hellen vil der blive plantet et træ, som skal give vejen lidt grønt liv, samtidig med at træet bryder udsynet fra bilisterne, hvilket får dem ned i fart. Chikanen er dimensioneret med bybussen som det dimensionerende køretøj, dvs. at bybussen kan passere chikanerne med lav hastighed, og det vil være vanskeligt for personbiler at passere chikanen med høj hastighed. Derudover er der tænkt en bred, punkteret kantlinje 12 meter før, mellem og efter hellerne, som skal signalere cyklistens placering. Der er behov for to gange to chikaner på vejen. Grundet de mange udkørsler er det nødvendigt at teste hellernes placering inden de etableres. Pris: 42.000 kr.

Fordelen ved chikaner:

- Giver vejen et flottere byrum,
- Påvirker kun de trafikanter, der overskrider den skiltede hastighed,

Ulemper ved chikaner:

- Kan blive et kapløb om, hvem der skal holde for hvem,
- Kan gå sport i hvor hurtigt en chikane kan passeres,
- Har størst hastighedsdæmpende effekt, når der er modkørende bilister,
- Skal den være effektiv for personbiler, kan store køretøjer ikke benytte vejen. Skal store køretøjer benytte vejen, kræver det længere afstand med hellerne, hvilket tillader personbiler at køre hurtigere.

Hastighedsdæmpende tiltag på Grøndalsvej (pudevump)

Løsningen med pudevumpet består af et pudevump, ved siden af en 5 m lang helle som gør Grøndalsvej enkeltsporet. Hellen omgrænses af granitkantsten. Der er mulighed for etablering af beplantning i hellen. Der laves afmærkning for

cyklister med en bred, punkteret kantlinje uden om helle og bump. Der bør i den modsatte side af hellen placeres en pullert i afmærkningen, så bilisterne ikke kan komme uden om bumpet. Pris: 35.000 kr.

Fordelen ved pudebump:

- Sikker virkning, idet de kan dimensioneres ift. den skilte hastighed,
- Kun til gene for smalle køretøjer, idet tunge køretøjer vil passere med hjulene på begge sider af bumpet,
- Økonomisk fornuftig løsning.

Ulemper ved pudebump:

- Udseende ikke særlig æstetisk,
- Trafikanter er usikre på hvordan den skal passeres – om alle fire hjul skal op eller ej. Begge måder er dog fartnedsættende.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningens anbefaling er at afvente trafiksikkerhedsplanen, men skulle udvalget beslutte sig for, at en løsning er nødvendig, vil den anbefalede løsning koste 35.000 kr.

Der er ikke afsat midler i budgettet til gennemførelsen. Derfor skal forslaget enten finansieres af infrastrukturpuljen 2019 eller indgå i forhandlingerne for budget 2020.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Kræver politiets endelige samtykke.

Orientering på et borgermøde.

Bilag

- Grøndalsvej chikaner løsning tegning 773-2018-118501
- Grøndalsvej Pudebump løsning tegning 773-2018-118502

· Grøndalsvej hastighed 2012

773-2018-118504

-

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Eventuel fartdæmpning medtages evt. i trafiksikkerhedsplanen.

Bilag

Grøndalsvej chikaner løsning tegning

Grøndalsvej Pudebump løsning tegning

Grøndalsvej hastighed 2012

Punkt 192: Reparation af Frøslevgård rørledning

Reparation af Frøslevgård rørledning

192. Reparation af Frøslevgård rørledning

Sagsnr.: 773-2014-32492 J.nr.: 06.00.00

Åbent

-

Direktionen (12. november 2018)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at udgiften til reparation af Frøslevgård rørledning afholdes af Morsø Spildevand A/S.

Behandling

Direktionen (12. november 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Sagsresumé

Morsø Kommune fik i 2010 en henvendelse fra Frøslevgård vedrørende sammenfald af en strækning på den såkaldte Frøslevgård rørledning. Ledningen er vist på bilag 1 (kortbilag fra gældende spildevandsplan med udledningsspunkt 062U114). Sagen mellem de to parter Morsø Spildevand A/S og Frøslevgård gik i hårdknude, da man ikke kunne finde en for begge parter acceptabel udgiftsfordeling. I perioden 2010-2014 skete der imidlertid sammenfald over en større strækning, uden man fandt en mindelig løsning.

For at få løst sagen og forhindre yderligere sammenfald af ledningen gik kommunen i 2015 ind og bestilte en udskiftning af den delstrækning, hvor der var sket sammenfald. Der blev udskiftet i alt 102 m ledning, og udgifterne til ekstern entreprenør for ledningsarbejdet og materiel beløb sig til 89.313 kr. excl. moms. Morsø Kommune har stået i forskud med beløbet og ønsker nu, at opkræve Morsø Spildevand A/S for de afholdte udgifter.

Sagsbeskrivelse

Afgrænsningen mellem spildevandsanlæg og vandløb afhænger af udledningsspunktet forstået således, at ledningssystemet nedstrøms udledningsspunktet er at regne som vandløb, og ledningssystemet opstrøms er at regne som spildevandsanlæg. Udledningsspunktet vil normalt fremgå af udledningstilladelsen eller spildevandsplanen. Hvis det ikke er tilfældet, må kommunen fastsætte udledningsspunktet.

I gældende spildevandsplan, Tillæg 1 fra 2007 (kortbilag herfra vist i bilag 1), er udløbspunktet for regnvandssystemet for Frøslev Vest sat nedenfor Frøslevgård rørledningen med udløbspunkt (062U114) i Frøslevgård grøft. Det vil i administrationspraksis sige, at ledningsstrækningen er at regne som et spildevandsteknisk anlæg under Morsø Spildevand A/S's driftsansvar.

Naturstyrelsen har udtalt efter konkret telefonisk henvendelse fra kommunen den 16. juni 2015, at de også umiddelbart vil betragte ledningen som et spildevandsteknisk anlæg, når ledningen er optaget som spildevandsteknisk anlæg i spildevandsplanen, samt at forsyningens udløbspunkt er fastlagt ved rørledningens udløb til Frøslevgård grøft. Naturstyrelsen vil dog ikke som udgangspunkt meddele påbud i sagen, da de mener, det er et anliggende, som bør afklares imellem kommunen og forsyningsselskabet, da det er 100 % kommunalt ejet.

Trods flere anmodninger fra kommunen til Morsø Spildevand A/S blev det sammenfaldne ledningsstræk ikke udskiftet. For at undgå yderligere sammenfald af ledningen og afledte skadesvirkninger heraf, valgte kommunen i slutningen af 2015 at entre med en ekstern entreprenør omkring udskiftningen. Kommunen afholdt alle udgifterne hertil.

Hvis man i stedet betragter rørstrækningen som et vandløb, så fastslog Landvæsenskommissionen ved kendelse af 27. februar 1995 alligevel en overvejende udgiftsfordeling til Forsyningsselskabet på en tilsvarende sag med sammenfald af en del af ledningen. Udgiftsfordeling blev dengang fastsat til 90 % til ejeren af Frøslev Vest spildevandssystem (i dag Morsø Spildevand A/S) og 10 % til private (matr.nr. 1a, Frøslev by og matr.nr. 1bv, Frøslev by).

Kommunen og Morsø Spildevand A/S vil i samarbejde omkring kommende spildevandsplan revurdere udledningens mest korrekte placering, så en lignende tvist fremadrettet forhåbentligt kan undgås.

Retsgrundlag

Spildevandsvejledningen til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Herunder vedledning til, hvordan afgrænsningen mellem spildevandsanlæg og vandløb foretages.

Økonomiske konsekvenser

Det i sagsfremstillingen nævnte beløb på 89.313 kr. excl. moms har kommunen afholdt over driftsbudgettet i 2015.

Andre konsekvenser

Udover den konkrete ledningsstrækning er der rundt på øen nogle sammenlignelige ledningsstæk, hvor samme problematik gør sig gældende, altså om ledningen er at betragte som et vandløb eller et spildevandsteknisk anlæg. Kommunen og Morsø Spildevand A/S vil i samarbejde omkring kommende spildevandsplan vurdere udledningens mest korrekte placeringer.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· Bilag 1. Udledningens punkter for Frøslev herunder Frøslevgård rørledning

773-2018-117759

-

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Vedtaget.

Viggo Vangsgaard deltog ikke.

Ansgar Nygaard blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen.

Bilag

Bilag 1. Udledningspunkter for Frøslev herunder Frøslevgård rørledningen

Punkt 193: Vandløbsreguleringsprojekter i Sdr. Dråby

Vandløbsreguleringsprojekter i Sdr. Dråby

193. Vandløbsreguleringsprojekter i Sdr. Dråby

Sagsnr.: 773-2014-18882

J.nr.: 06.02.03

Åbent

-

Direktionen (12. november 2018)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- der meddeles tilladelse til 4 vandløbsreguleringsprojekter i Sdr. Dråby i forbindelse med den nødvendige reetablering af drænvandsafledningen efter endt separatkloakering, og at
- Morsø Spildevand A/S afholder alle udgifter til reguleringsprojekterne.

Behandling

Direktionen (12. november 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Sagsresumé

Morsø Kommune har i perioden 2012-2014 genetableret afvandingforholdene fra før Morsø Spildevand A/S etablerede separatkloak i Sdr. Dråby i perioden 2008-2009. Genetableringen er fysisk fuldt gennemført gennem 4 vandløbsreguleringsprojekter.

I forbindelse med separatkloakeringen afbrød Morsø Spildevand A/S den eksisterende fælleskloak, der ellers havde fungeret som en del af byens drænsystem. Dette resulterede i, at der i perioder forekom betydelige oversvømmelser i byen pga. opstuvende drænvand. Kommunen anmodede flere gange Morsø Spildevand A/S om at fremsende et reguleringsprojekt til godkendelse hos vandløbsmyndigheden. Dette skete ikke, og for at hindre yderligere skader valgte kommunen derfor, at iværksætte det fornødne udredningsarbejde, projekteringsarbejde samt selve den fysiske etablering af afvandingssystemet.

Vandløbsreguleringsprojekterne er gennemført som en selvhjælpshandling, da kommunen vurderede, at der var betydelig risiko for yderligere skader og dermed væsentlige økonomiske tab, ved ikke at iværksætte en handling.

De samlede udgifter i forbindelse med vandløbsreguleringsprojekterne beløber sig til 729.046,54 kr. ekskl. moms og er forlods afholdt af Morsø Kommune. Beløbet ønskes nu opkrævet hos skadevolder, Morsø Spildevand A/S, i forbindelse med den afsluttende sagsbehandling, som indebærer en VVM-screeningsafgørelse og vandløbsreguleringstilladelse, hvor sidstnævnte bl.a. skal indeholde afgørelse om økonomiske spørgsmål.

Som bilag 1 er vedlagt afgørelse af 19. december 2017 om, at projekterne ikke er VVM-pligtige. Afgørelsen indeholder en nærmere projektbeskrivelse. Vandløbsreguleringstilladelse vil blive meddelt, så snart nærværende politiske indstilling er godkendt.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med separatkloakeringen af Sdr. Dråby sløjfede Morsø Spildevand A/S vandafledningsfunktionen af den gamle fælleskloak ved bl.a. betonfyldning og en række dræntilslutninger blev dermed afbrudt. Dette resulterede i, at der i perioden efter separatkloakeringen, på/ved en række ejendomme langs Dråbystræde var flere akutte og skadesvoldende hændelser, hvor bl.a. bygninger og kældre stod under vand.

Morsø Kommune har ved en række møder afholdt i perioden 2012-2014 stillet lodsejerne ved Dråbystræde og Bakkevænget en vandløbsregulering i udsigt, således at ”afvandingsforholdene 2007” forud for den gennemførte separatkloakering blev genskabt.

Morsø Kommune har tidligere besluttet, at udgifterne til denne tilbagevenden til ”afvandingsforholdene 2007” afholdes forlods af Morsø Kommune med henblik på at videresende udgifterne til skadevolder, Morsø Spildevand A/S.

Iværksættelse af tiltag med henblik på en forbedring af afvandingsforholdene i forhold til ”2007-forholdene” skal derimod bekostes af lodsejerne selv efter nytte- og interesseprincippet i vandløbsloven.

Udredningsarbejdet er gennemført som 4 selvstændige reguleringsprojekter:

- Projekt A2C0 er genskabelse af afvanding fra et ca. 11 ha stort areal ved Bakkevænget, Nordmorsvej og Dråbystræde.
- Projekt DD6 er genskabelse af afvanding fra et ca. 6-7 ha stort areal vest for Dråbystræde og syd for boldbanen i Dråby.
- Projekt HH8 er genskabelse af afvanding fra et ca. 11 ha stort areal ved Tolsbro og Dråbystræde.
- Projekt GG8 er genskabelse af afvanding fra et ca. 5 ha stort areal vest for Dråbystræde i den nordligste del af byen.

Alle 4 projekter er gennemført i tæt dialog med berørte lodsejere og med Morsø Spildevand A/S.

I oktober 2012 blev der afholdt møde i Sdr. Dråby med deltagelse af ledende medarbejdere fra såvel Morsø Kommune som Morsø Spildevand A/S samt ekstern rådgiver. Der var på mødet enighed om, at der som følge af separatkloakeringen var en række uafklarede problemstillinger samt behov for interimsløsninger før en endelig vandløbsregulering kunne gennemføres. Der var på mødet ikke enighed om, hvordan sagen kunne gribes an, eller hvordan løsninger kunne finansieres, men det blev aftalt, at den eksterne rådgiver til Morsø Kommune fremsendte oplæg til udredninger mv. ved en række lokaliteter i Sdr. Dråby.

Morsø Kommune har med baggrund i den fortsatte manglende enighed med Morsø Spildevand A/S efterfølgende entreret med den eksterne rådgiver og med entreprenører omkring tilvejebringelse af afvandingsforhold omkring de ovennævnte ejendomme, som mindst svarer til afvandingsforholdene forud for separatkloakeringen i Sdr. Dråby.

I perioden november 2013 - december 2014 pågår anlægsarbejder for de nævnte vandløbsreguleringer.

Morsø Kommune betragter separatkloakeringen og den afbrudte fællesledning i Sdr. Dråby som ubestridt og direkte årsag til de opståede afvandingsproblemer. På grund af afvandingssystemets påførte mangelfulde tilstand og de betydelige skader, som dette medførte og var i fare for fortsat at medføre, iværksatte kommunen derfor en selvhjælpshandling under henvisning til vandløbslovens § 55.

Kommunen har ift. vandløbslovens § 25 forlods afholdt samtlige omkostninger til såvel udredning, projektering, udførelse, tinglysning, tilsyn og myndighedsbehandling.

Retsgrundlag

Vandløbsloven; bekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 af lov om vandløb.

Uddrag af § 55 i vandløbsloven: *"Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af et vandløbs mangelfulde tilstand eller på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning..."*

Reguleringsbekendtgørelsen; bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 af vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Med baggrund i afgørelse fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn har kommunen ikke meddelt påbud til Morsø Spildevand A/S i denne sag. I afgørelsen udtales det, at uenigheder mellem kommuner og deres forsyningsskaber skal afklares internt og ikke i klage-/retssystemet. Klagenævnet afviste på den baggrund at behandle klagen.

Økonomiske konsekvenser

De samlede opgjorte udgifter for genskabelse af "afvandingsforholdene 2007" i de 4 projekter beløber sig til kr. 729.046,54 ekskl. moms opgjort den 3. januar 2018, som angivet i nedenstående tabel.

Oversigt over omkostninger til genetablering af "afvandingsforholdene 2007" fordelt på de 4 reguleringsprojekter. Beløb opgjort den 3. januar 2018 ex. moms.

Vandløbsreguleringsprojekt	Konsulent	Timeløn mandskab	Maskiner og materialer	Tinglysning	Mødeomkostninger	El	
A2C0	35.140,05	75.035,43	150.901,56	1.951,50	350,00	11.932,00	TOTAL
DD6	33.678,41	11.691,93	40.712,35	1.951,50	350,00		
HH8	35.140,05	60.201,93	121.360,75	1.951,50	350,00		
GG8	35.140,05	19.211,93	89.694,10	1.951,50	350,00		
I alt	139.098,56	166.141,22	402.668,76	7.806,00	1.400,00	11.932,00	729.046,54

Morsø Kommune har stået i forskud med hele beløbet. I forbindelse med meddelelse af reguleringstilladelse til de 4 projekter ønsker Morsø Kommune at opkræve Morsø Spildevand A/S for de afholdte udgifter.

Reguleringsbekendtgørelsen giver foruden ovenstående også Morsø Kommune mulighed for at opkræve gebyr for myndighedsarbejdet, men det er undladt i den konkrete sag.

Andre konsekvenser

Projekterne er udført i 2014 og har afvandingsmæssigt virket siden. Det er således kun sagsbehandlingen vedrørende vandløbsreguleringen af de 4 projekter og i den forbindelse afgørelse om det økonomiske bidrag fra skadevolder, Morsø Spildevand A/S, der mangler.

Separatkloakeringen af Sdr. Dråby med tilhørende afblænding af drænsystem og de skader, som det forvoldte, kan betragtes som et enkeltstående historisk tilfælde, som ikke må gentages. I efterfølgende separatkloakeringsprojekter har der været fokus på, både fra Morsø Spildevand A/S og kommunen, at ændre procedure, således at et lovligt etableret og fungerende drænsystem ikke afbrydes, før der er etableret en anden afledningsløsning.

Høring og kommunikation

Afgørelsen vedr. reguleringssagerne foregår efter den normale høringsprocedure iht. vandløbslovens regler.

Afgørelsen om at projekterne ikke er VVM-pligtige, er truffet og offentliggjort den 19. december 2017. Der indkom ingen klager over afgørelsen.

Bilag

· Bilag 1. Screeningsafgørelse og projektbeskrivelse af vandløbsregulering i Sdr. Dråby	773-2017-115942
---	-----------------

-

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Vedtaget.

Viggo Vangsgaard deltog ikke.

Ansgar Nygaard blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen.

Bilag

Bilag 1. Screeningsafgørelse og projektbeskrivelse af vandløbsregulering i Sdr. Dråby

Punkt 194: Opstilling af 42 meter høj antennemast til mobiltelefoni - Byvej 3 Fjallerslev

Opstilling af 42 meter høj antennemast til mobiltelefoni - Byvej 3 Fjallerslev

194. Opstilling af 42 meter høj antennemast til mobiltelefoni - Byvej 3 Fjallerslev

Sagsnr.: 773-2018-9256

J.nr.: 02.34.00

Åbent

-

Direktionen (12. november 2018)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- der meddeles landzonetilladelse til opstilling af ny 42 meter høj antennemast til mobiltelefoni på ejendommen Byvej 3A, 7900 Nykøbing Mors.

Behandling

Direktionen (12. november 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Sagsresumé

TDC har søgt tilladelse til opstilling af antennemast til mobil- og datadækning i området ved Fjallerslev. TDC er forpligtiget til at etablere dækning i en række områder, hvor det er konstateret, at der er behov for en bedre dækning. TDC har redegjort for behovet for masten og for den ønskede placering. Mobil og Datadækning benyttes i dag til opkobling på internettet, musiktjenester, live-video i forbindelse med sundhedssektoren (hjemmepleje, ambulance osv.), erhvervs- og landbrugsformål, både i produktion og ved markarbejde.

Ved vurdering af ansøgning om landzonetilladelse skal kommunen påse, om det ansøgte medfører en negativ påvirkning af naboejendomme og det omgivende landskab, og at det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer mv. Der skal i sagens behandling tages hensyn til samfundsmæssige interesser samtidig med, at der værnes om natur og miljøforhold. En afgørelse om landzonetilladelse sker ud fra en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Sagsbeskrivelse

Der er søgt tilladelse til, at masten etableres i det nordvestlige hjørne af landbrugsejendommen Byvej 3, 7900 Fjallerslev. Ejendommen har tilhørende stuehus og driftsbygninger.

Kommuneplanen indeholder landskabskarakterbeskrivelser for hele Mors. Den ansøgte ejendom er beliggende inden for landskabskarakterbeskrivelsen for Sydvestmors, i et område der er vurderet til at være landskabeligt

vedligeholdelsesområde. Ejendommen er beliggende uden for kystnærhedszonen, og uden for områder, der i kommuneplanen er vurderet som særligt landskabeligt beskyttet eller sårbart for nye tekniske anlæg. Landskabskarakterbeskrivelsen for Sydvestmors er vedlagt som bilag.

Det ansøgte har været i nabohøring. Ejere af to naboejendomme er indkommet med en fælles indsigelse, hvorfor sagen skal behandles af Udvalget for Teknik og Miljø. Naboerne er bekymret for hvordan masten vil påvirke området visuelt, og de er bekymrede for hensynet til natur og dyreliv, støjgener, ejendomsværditab mv. Indsigelsen er vedlagt som bilag. Naboerne er også bekymrede for, om der efterfølgende kan tillades andre tekniske anlæg, solceller og vindmøller mv.

Ansøger har fremsendt bemærkninger til indsigelsen, og oplyser heri, at en mast på 42 meter vil være synlig i området, men at masten er nødvendig for at skabe optimal dækning for flest mulige operatører. Masten vil ikke udsende støj eller være oplyst, og masten overholder gældende sikkerhedsgrænser for stråling.

Ansøger bemærker, til spørgsmålet omkring tab af ejendomsværdi, at det beror på en købers præference omkring betydning/værdien af god mobildækning. Ansøgers bemærkninger er vedlagt som bilag.

Direktøren for Teknik og Miljø vurderer, at masten kan placeres som ansøgt. Ejendommen, hvor masten placeres, er beliggende i den nordlige del af landskabskarakterområdet for Sydvestmors. Landskabet omkring Fjallerslev er vurderet til at være karakteristisk med en enkel og erkendelig struktur, og i middel tilstand.

Ejendommen er placeret øst for Fjallerslev i et område, der ikke er vurderet som særligt sårbart over for tekniske anlæg. Terrænet øst for Fjallerslev er svagt kuperet. Der er ved boliger, landsbrugsejendomme og læbælter, en spredt beplantning som medfører at området opleves som åbent, med enkelte lange kig til de øvrige dele af Mors.

Den ansøgte ejendom er enligt beliggende, tilbagetrukket fra Fjallerslev landsbys bebyggelse og øvrige naboejendomme. Masten vil være synlig i området, men beliggenheden ved landsbrugsejendommen medfører, at masten ikke opleves som et enligt beliggende teknisk anlæg. Det vurderes, at masten ikke vil virke forstyrrende for landsbyen Fjallerslev, eller for de omgivende naboejendomme. Masten placeres i god afstand til landsbyen og nabobebyggelse, hvorved påvirkningen af naboejendomme mindskes.

Det vurderes at placeringen af masten er hensigtsmæssig i forhold til placeringen af de øvrige antennemaster på Mors. En 42 meter høj gittermast er synlig i området, men det vurderes, at masten kan placeres som ansøgt, fordi det omgivende landskab har en karakter, der visuelt kan bære opstilling af en ny mast. Afstanden til øvrige landskabskarakterområder og kysten ved Dragstrup vig vurderes også til at være så stor, at der ikke sker en negativ påvirkning af disse områder.

Af kommuneplanen fremgår det, at det er et mål at sikre bedst mulig kommunikationsdækning under hensyntagen til beskyttelsesinteresserne i det åbne land og de kulturelle interesser i byer og landsbyer. Nye master kan kun opstilles i landområder, hvis det ikke er muligt at opnå samme kommunikationsdækning ved brug af eksisterende mase, bygninger, siloer mv.

Retsgrundlag

Planlovens § 35 stk. 1.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Der er foretaget høring ved de nærmeste naboer. To naboer er indkommet med indsigelse. En nabo har mundtligt tilkendegivet, at de ikke har noget imod det ansøgte.

Bilag

- Tegning af antennemast Byvej 3 773-2018-101730
- Billeder fra besigtigelse af Byvej 3 - antennemast 773-2018-118691
- Oversigtskort Byvej 3 - Høring 773-2018-101416
- Indsigelse_mod_antennemast___Byvej_3A_UN 773-2018-118852
- TDC svar_på_indsigelse fra naboer - Antennemast 773-2018-118853
- Landskabskarakterbeskriveles - Sydvestmors 773-2018-118850

-

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Vedtaget.

Viggo Vangsgaard deltog ikke.

Bilag

Tegning af antennemast Byvej 3

Billeder fra besigtigelse af Byvej 3 - antennemast

Oversigtskort Byvej 3 - Høring

Indsigelse_mod_antennemast___Byvej_3A_UN

TDC svar_på_indsigelse fra naboer - Antennemast

Landskabskarakterbeskriveles - Sydvestmors

Punkt 195: Offentlige veje - Optagelse af den private fællesvej, Ørding Kærvej, som kommunevej

Offentlige veje - Optagelse af den private fællesvej, Ørding Kærvej, som kommunevej

195. Offentlige veje - Optagelse af den private fællesvej, Ørding Kærvej, som kommunevej

Sagsnr.: 773-2018-13384 J.nr.: 05.01.04

Åbent

-

Direktionen (19. november 2018)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- den del af Ørding Kærvej, der er privat fællesvej, optages som kommunevej,
- beslutningen sendes i partshøring i 4 uger hos vejejere samt ejere af ejendomme, som må antages at have vejret til vejen,
- der træffes endelig beslutning om vejens fremtidige status, når partshøringen er gennemført.

Videre behandling

Direktionen (19. november 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Økonomiudvalget (28. november 2018)

Kommunalbestyrelsen (4. december 2018)

Sagsresumé

Ørding Kærvej er en privat fællesvej i landzone, som blev etableret i forbindelse med landvindingsprojektet Sillerslev – Ørding Kær i 1957-59. I vedtægterne for landvindingslaget er der fastlagt en bidragsfordeling for udgifterne til vedligeholdelse af vejen.

Det er forvaltningens vurdering, at den primære trafik på Ørding Kærvej er gennemgående trafik til og fra sommerhusområdet Sillerslevøre. Derudover er vejen en del af Kystruten og Solruten, hvormed vejen benyttes rekreativt for gående og cyklende.

Kommunen har i flere år vedligeholdt vejen, blandt andet fordi den indgår i Kystruten og Solruten.

Sommerhusejerne har udtrykt ønske om at lukke vejen for tung trafik, idet de ikke mener, at den tunge trafik er foreneligt med den rekreative brug.

Vejen ønskes på den baggrund optaget og administreret som offentlig vej. Derudover foreslås vejen lukket for tung trafik.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Ørding Kærvej er en privat fællesvej i landzone, som administreres efter landzonereglerne i privatvejsloven.

Det fremgår af vedtægterne for landvindingslaget Sillerslev – Ørding Kær, hvem der er forpligtiget til at vedligeholde vejen, samt hvilken andel af udgifterne den vedligeholdelsesforpligtigede skal afholde. Forvaltningen har ikke kendskab til om, og i så fald hvornår, de vedligeholdelsesforpligtigede sidst har deltaget i vedligeholdelsen af vejen. Det er ved brev fra 1997 fastslået, at kommunen har gruset og skrabet vejen siden da. I de senere år har kommunen fastholdt at vedligeholde vejen, idet Kystruten og Solruten forløber ad Ørding Kærvej.

I planlægningsfasen vedrørende vådområdeprojektet Sillerslev-Ørding Kær har der været et ønske fra sommerhusejerne om, at Ørding Kærvej optages som offentlig vej. Derudover ønsker de, at vejen lukkes for tung trafik.

Optagelsesprocedure

Vejloven beskriver ingen fast procedure for optagelse af private fællesveje som kommunevej, men de forvaltningsretlige bestemmelser skal iagttages. Beslutning om optagelse af en privat fællesvej som kommunevej træffes med hjemmel i Vejlovens § 15 på baggrund af en samlet trafikl vurdering. Beslutningen må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.

De berørte vejere, hvis ejendomme vejen er beliggende på, samt grundejere, der må antages at have vejret til vejen, skal partshøres. De berørte parter partshøres i 4 uger.

Når partshøringen er overstået, vil sagen blive forelagt til endelig politisk behandling.

Herefter og under forudsætning af, at kommunalbestyrelsen tiltræder forvaltningens indstilling, igangsættes den matrikulære udskillelsessag, idet vejen skal udskilles i matriklen.

Optagelse af en privat fællesvej som kommunevej er i princippet et ekspropriativt indgreb, men det medfører normalt ikke betaling af erstatning, da de økonomiske fordele, ved at kommunen overtager vedligeholdelsesforpligtigelsen, normalt overstiger de negative økonomiske konsekvenser for ejendommen.

Begrundelse for optagelse

Den private fællesvej Ørding Kærvej er en gennemgående vej, der forbinder Ørding med Sillerslevøre. De første 630 meter af Ørding Kærvej er kommunevej. De resterende 1.260 meter er privat fællesvej.

Størstedelen af den trafik, der kører på Ørding Kærvej, er gennemgående. Udover vejens betydning som den korteste forbindelsesvej mellem Ørding og Sillerslevøre, har vejen stor rekreativ betydning, idet den indgår i både Kystruten og

Solruten. Kystruten er en vandrerute og Solruten er en cykelrute. Begge ruter er vigtige elementer i forhold til den rekreative udnyttelse af Mors.

Kommunen har i mange år varetaget vedligeholdelsen af vejen, idet vejen indgår i Kystruten og Solruten. Vejens brug har ændret sig over årene, hvor den blev etableret som adgangsvej til landvindingslagets ejendomme. Nu betjener vejen et større sommerhusområde (som er en del af landvindingslaget), og vejen fungerer som den korteste forbindelsesvej mellem Ørding og Sillerslevøre. Grundlæggende set er optagelsen af Ørding Kærvej blot en berigtigelse af de eksisterende forhold, idet kommunen på nuværende tidspunkt vedligeholder vejen.

Derudover gøres der opmærksom på, at en del af Ørding Kærvej (ca. 225 meter) skal hæves i forbindelse med realiseringen af vådområdeprojektet.

Lukning for tung trafik

Af hensyn til vejens rekreative brug samt den fremtidige vedligeholdelse af vejen, foreslår forvaltningen, at vejen lukkes for tung trafik.

Anbefaling

På den baggrund foreslår forvaltningen, at Ørding Kærvej optages som kommunevej, og at vejen lukkes for gennemkørende tung trafik over 3.500 kg.

Retsgrundlag

Vejlovens §15 samt iagttagelse af de forvaltningsretlige bestemmelser.

Færdselslovens § 92 for så vidt angår regulering af den tunge trafik.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ingen reelle økonomiske konsekvenser, idet kommunen i de seneste år har varetaget vedligeholdelsen af vejen.

Der vil være udgifter til den matrikulære berigtigelse, som finansieres over driftsbudgettet til formålet samt til indkøb af færdselstavler.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Partshøring hos vejejer og ejere af ejendomme, der må antages at have vejret til vejen.

Beslutningen offentliggøres på kommunens hjemmeside samt i Morsø Folkeblad og Ugeavisen.

Bilag

- Oversigtskort - Ørding Kærvej 773-2018-117334
- Uddrag fra vedtægter for Sillerslev-ørding kær landvindingslag_vejbidragsfordeling 773-2018-114976

-

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Tiltrådt.

Viggo Vangsgaard deltog ikke.

Bilag

Oversigtskort - Ørding Kærvej

Uddrag fra vedtægter for Sillerslev-ørding kær landvindingslag_vejbidragsfordeling

Punkt 196: Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og Forslag til Lokalplan 17.136 - Erhvervsområde N. A. Christensens Vej

Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og Forslag til Lokalplan 17.136 - Erhvervsområde N. A. Christensens Vej

196. Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og Forslag til Lokalplan 17.136 - Erhvervsområde N. A. Christensens Vej

Sagsnr.: 773-2018-13494 J.nr.: 01.02.05

Åbent

-

Direktionen (12. november 2018)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Forslag til Lokalplan 17.136 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 for erhvervsområde ved N. A. Christensens Vej vedtages og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Behandling

Direktionen (12. november 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Økonomiudvalget (28. november 2018)

Kommunalbestyrelsen (4. december 2018)

Sagsresumé

På baggrund af et konkret ønske om udvidelse ved N. A. Christensens Vej har Morsø Kommune vurderet nødvendigheden af udarbejdelse af en ny lokalplan for erhvervsområdet som helhed. Lokalplanen er samtidig udarbejdet på baggrund af et ønske fra Morsø Kommune omkring fastlæggelse af de fremtidige rammer for erhvervsområdet.

Sagsbeskrivelse

Lokalplanforslagets formål er en fortsat udnyttelse af området ved N. A. Christensens Vej, Limfjordsvej, Furvej og Nørrebro til erhvervsformål.

Lokalplanen giver mulighed for en mindre udvidelse af erhvervsområdet ved N. A. Christensens Vej, Limfjordsvej, Furvej og Nørrebro til erhvervsformål. Samtidig reserverer lokalplanen områder til beplantning og en fremtidig stiforbindelse til kommende boligområde nord for golfbanen. Erhvervsområdet udbygges delvist indenfor et areal udlagt til grøn forbindelse og grøn kile i Masterplanen. I kommuneplanen er området samtidig udlagt til erhvervsområde. Den hidtidige lokalplan har tidligere friholdt det grønne område for bebyggelse. Med lokalplanen inddrages ca. 1,2 ha af det grønne område til erhvervsformål og til bebyggelse, mens den resterende halvdel reserveres til grønt område og til fremtidig stiforbindelse.

Endelig sker en mindre udvidelse af erhvervsområdet i forhold til et eksisterende boligområde ved Nørrebro mellem Limfjordsvej og Ringvejen.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om anvendelsen af området til erhverv samt to mindre områder til centerformål med udvalgsvarer og salg af særlig pladskrævende varegrupper.

Ved revisionen af lokalplanlægningen er der lagt vægt på, at erhvervsområdet fortsat skal være attraktivt for både nye virksomheder og for eksisterende virksomheder. Hensigten er at give gode vækstmuligheder for virksomheder, som har behov for opretholdelse af eksisterende rammer eller har behov for udvidelse af de eksisterende rammer.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 justerer kommuneplanens rammer i forhold til erhvervsområdet. Med planforslaget overføres mindre dele af et boligområde (Rammeområde 17.B.02 – Nykøbing) til erhvervsområde (Rammeområde 17.E.03 - Nykøbing, N. A. Christensens Vej). Det nævnte erhvervsområde udvides for at forebygge fremtidige miljøkonflikter og samtidig nedlægges boligområdet ved Nørrebro mellem Limfjordsvej og Ringvejen. Denne del af boligområdet ved Nørrebro har over en længere periode været i gang med en omdannelse, hvor flere boliger er blevet nedlagt. Samtidig sker en mindre justering af erhvervsområdets afgrænsning i forhold til boligområdet ved Nørrebro, på baggrund af et ønske om udvidelse af lagerplads med videre for en virksomhed indenfor området.

Ændringen af kommuneplanrammerne sker ligeledes ved konsekvensrettelser af tidligere lokalplanlægning – dette gælder for Lokalplan 17.67 og Lokalplan 17.96, som udlægger erhvervsområder. I lighed med ændring ved Rammeområde 17.E.03, så konsekvensrettes erhvervsområdet ved Ringvejen (Rammeområde 17.E.02 – Nykøbing, Ringvejen).

En mindre del af erhvervsområdet udvides mod det offentlige område ved Markedsgade. Justeringen betyder, at det offentlige område (Rammeområde 17.O.04 - Nykøbing, grøn kile, Markedsgade) indskrænkes med ca. 0.3 ha. Ændringen sker på baggrund af et konkret ønske om udvidelse fra en virksomhed indenfor erhvervsområdet, som har behov for vejadgang.

Desuden tilrettes udpegning for retningslinje RL 25 - Landskab, indenfor lokalplanområdet, da retningslinjen ikke er gældende indenfor byzone.

Miljøvurderingsloven fastlægger, at der skal foretages en miljøvurdering af planerne. Morsø Kommune har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planernes mulige konsekvenser. Screeningsskemaet ses som bilag til lokalplanforslaget. Med den endelige lokalplan aflyses følgende lokalplaner: Lokalplan 17.92, Lokalplan 17.92a og Lokalplan 17.67 samt for et mindre areal indenfor Lokalplan 17.133.

Retsgrundlag

Lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018), Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10. maj 2017).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 773-2018-118706
- Forslag til Lokalplan 17.136 Erhverv N A Christensens Vej 773-2018-118707

-

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Tiltrådt.

Viggo Vangsgaard deltog ikke.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16

Forslag til Lokalplan 17.136 Erhverv N A Christensens Vej

Punkt 197: Fugletårn Hundsø og Biskæret

Fugletårn Hundsø og Biskæret

197. Fugletårn Hundsø og Biskæret

Sagsnr.: 773-2018-16287

J.nr.: 01.05.15

Åbent

-

Direktionen (19. november 2018)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Morsø kommune opkøber arealer til placering af fugletårnetiltag ved Hundsø og Biskæret.

Behandling

Direktionen (19. november 2018)

Udvalg for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Økonomiudvalget (28. november 2018)

Kommunalbestyrelsen (4. december 2018)

Sagsresumé

Efter realiseringen af vådområdeprojekterne Hundsø og Biskæret, har områderne udviklet sig til rekreative perler, hvor antal og diversitet af blandt andet fugle er steget betydeligt. Den sjældne skestork er, sidste år, observeret i både Hundsø og Biskæret.

Morsø kommune har, i forbindelse med realiseringen af vådområdeprojektet Hundsø opkøbt, i alt ca. 660m² til anlæggelse af fugletårn og parkeringsplads ved Ejerslevvej. Herfra kan overskues det meste af søen syd for Kongevejen.

I foråret 2018 har Morsø kommune modtaget henvendelse fra den blågrønne arbejdsgruppe, anført af Poul Rosen, som i samarbejde med Biologisk forening Nordvest har udarbejdet forslag til placering af yderligere to fugleobservationspunkter, ét ved henholdsvis Hundsø og Biskæret.

Sagsbeskrivelse

De to vådområder på Nordmors har et stort rekreativt potentiale for såvel herboende som turister. Allerede i dag, berettes om turister, der rejser til Ejerslev Lyng med det formål at observere fuglelivet ved de to vådområder.

I forbindelse med realiseringen af vådområdeprojekterne har lokale ildsjæle etableret en arbejdsgruppe (Den blågrønne arbejdsgruppe), med det formål at etablere rekreative tiltag i og ved vådområderne. Den blågrønne arbejdsgruppe har, i samarbejde med Biologisk forening Nordvest, udpeget områder, der vil være oplagte til etablering af yderligere to fugletårne. Der er tale om et fugleskjul ved Kongevejen, således at primært den nordlige sø kan observeres herfra. Dette er ligeledes en optimal placering i forhold til parkeringsmuligheder på dæmningen.

Ved Biskæret foreslår den Blågrønne arbejdsgruppe at anlægge en observationsplatform ca. 25 m nord for ejendommen Strandvænget 73 og ca. 90m. vest for Strandvænget. Dette vil give et udsigtspunkt over hele Biskæret (se vedlagte kortbillag).

Arealerne i vådområdeprojekterne udbydes ultimo 2018 af Landbrugsstyrelsen. Det forventes, at det er nødvendigt at opkøbe ca. 500 m² (0,05 ha) ved Hund sø, til fugletårn (~200m²) og parkeringsplads (~300m²), og tilsvarende ved Biskæret.

Ved kommunalt opkøb af arealer til etablering af fugletårn, fastlåses arealerne til rekreative formål. Herved vil en eventuel modstand fra fremtidige lodsejere ikke komme i betragtning.

Udbud

Vådområderne er for nuværende ejet af Landbrugsstyrelsen, der sender vådområderne i udbud ultimo 2018. Udbudsformen vil være offentligt udbud, hvor der på nogle af arealerne kan ligge en forkøbsret fra tidligere lodsejer. Arealerne udbydes som udgangspunkt i de matrikulære forhold, hvorunder de er opkøbt.

Den forventede pris for arealerne er ca. 20.000 kr./ha.

Retsgrundlag

Etablering af fugletårne vil kræve en landzonetilladelse efter planloven. (LBK nr. 287 af 16/04/2018).

Der vil ligeledes skulle dispenseres fra Naturbeskyttelseslovens §3. Dette forventes ikke at være problematisk.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med opkøb af arealerne skal Morsø kommune stille en likviditet på omkring 20.000 kr. til rådighed. Omkostningerne til etablering af fugletårne mv. finansieres af fondsmidler.

Andre konsekvenser

Det kan forventes, at etablering af fugletårnene vil have en positiv effekt på turismen, da tårnene med stor sandsynlighed vil tiltrække fugleinteresserede, samt bidrage til en naturoplevelse for tilreisende familier.

Høring og kommunikation

I forbindelse med tilladelse efter planloven og dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 skal etablering af fugletårne i fire ugers høring.

-

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Tiltrådt.

Viggo Vangsgaard deltog ikke.

Punkt 198: Lokale Naturråd - vedtagelse af ændringer til Grønt Danmarkskort

Lokale Naturråd - vedtagelse af ændringer til Grønt Danmarkskort

198. Lokale Naturråd - vedtagelse af ændringer til Grønt Danmarkskort

Sagsnr.: 773-2017-12253 J.nr.: 01.02.00

Åbent

-

Direktionen (12. november 2018)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Anbefalingerne fra Lokal Naturråd for Thisted og Morsø kommuner indarbejdes ved en kommende revision af kommuneplanen.

Behandling

Direktionen (19. november 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Sagsresumé

Morsø Kommune har som en del af kommuneplan 2017-2029 udpeget et Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort er et sammenhængende naturnetværk, der omfatter både eksisterende og potentielle naturområder og økologiske forbindelser.

I perioden 15. januar-15. juli 2018 har der i alle landets kommuner været nedsat Lokale Naturråd, der skulle bistå med udpegning af Grønt Danmarkskort. Der har været nedsat et fælles Lokalt Naturråd for Thisted og Morsø kommuner. Det lokale naturråd består af både erhvervsinteresser og grønne organisationer. Der har været afholdt 5 møder i rådet i denne periode, hvor der er blevet arbejdet med visioner, retningslinjer og udpegninger på kort.

Rådet var fra start enige om at tage udgangspunkt i det Grønne Danmarkskort, der allerede forelå i forslag til kommuneplanen. Rådsarbejdet er mundet ud i en rapport, der beskriver rådets anbefalinger til retningslinjer og udpegninger. Rapporten er vedlagt som bilag. Bag rapporten står et fuldstændigt enigt Lokal Naturråd. Det har ligget rådet stærkt på sinde at fremhæve, at realisering af konkrete projekter i Grønt Danmarkskort udelukkende baseres på frivillighed.

Sagsbeskrivelse

Det lokale naturråds arbejde har resulteret i en række generelle anbefalinger for den fremtidige forvaltning af naturen i Thisted og Morsø Kommuner. Naturrådet har desuden foreslået en række justeringer af de eksisterende udpegninger til

Grønt Danmarkskort.

Der er tale om tilføjelser til det eksisterende Grønt Danmarkskort, samt en række retningslinjer. Den samlede rapport med det lokale Naturråds anbefalinger er vedhæftet.

Det lokale Naturråds forslag til justeringer på Mors omfatter primært arealer på Nordmors, som ligger indenfor landskabeligt beskyttelsesområde. Rådet anbefaler således, at det eksisterende Grønne Danmarkskort tilføjes alle de kystnære morænebakker, på baggrund af områdernes status som værende optaget på UNESCO's tentative liste som Verdens Naturarv, for derved at forene de naturmæssige og landskabsgeologiske værdier, som binder hele nordkysten på Mors sammen fra Vilsund i vest, over Feggesund i Nord, til Dråby Vig i øst. Derudover er der tilføjet en række mindre udvidelser af i forvejen udpegede naturområder og forbindelseslinjer spredt på Mors.

Et særligt fokuspunkt for Lokalt Naturråd har været Limfjordskysten og den særligt værdifulde natur knyttet hertil. Rådet anbefaler, at der udarbejdes en overordnet planlægning for den kystnære natur for at skabe større sammenhængende naturområder.

Rådet har anbefalet en række retningslinjer for Grønt Danmarkskort. Teknik og Miljø anbefaler, at disse retningslinjer indarbejdes i kommuneplanen ved næste revision, således, at de samlede retningslinjer for Natur ser således ud:

Grønt Danmarkskort

1. Udpegningerne til Grønt Danmarkskort bør understøtte andre udpegninger, særligt landskabelige, vandmiljømæssige og rekreative interesser,
2. Naturen langs Limfjordskysten udbygges på sigt, så der skabes mere sammenhængende natur,
3. Prioriteringen af indsatsen for Grønt Danmarkskort sker, så den eksisterende værdifulde natur og større sammenhængende naturområder vægtes højest. Indsatsen prioriteres desuden, hvor man får størst biodiversitet for pengene,
4. For områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser gælder det, at der kun må ske forandringer, som forbedrer naturtilstanden og styrker biodiversiteten. Indgreb som forbedrer offentlighedens muligheder for at opleve naturen og landskabet kan dog finde sted, såfremt det ikke påvirker naturtilstanden, dyre- og plantelivet væsentligt negativt,
5. Der må ikke etableres nye anlæg eller nyt byggeri i de økologiske forbindelser på en sådan måde, at forbindelsens naturkvalitet eller funktion som levested og spredningskorridor forringes væsentligt,
6. Der må ikke udføres anlægsarbejder eller placeres byggeri på en måde, der forringer de naturmæssige værdier, som ligger til grund for udpegningen af de særlige beskyttelsesområder. Anlæg som er nødvendige i forbindelse med naturpleje, kan dog etableres under hensyntagen til områdets kvaliteter,
7. Der må ikke etableres nye anlæg, nyt byggeri, planlægges eller meddeles tilladelser, der er i modstrid med grundlaget for udpegningen til potentielt naturområde, såfremt der foreligger aktuelle og realiserbare planer om etablering af det potentielle naturområde,
8. Der må ikke etableres nye anlæg, nyt byggeri, planlægges eller meddeles tilladelser, der er i modstrid med grundlaget for udpegningen til potentiel økologisk forbindelse, såfremt at der foreligger aktuelle og realiserbare planer om etablering af den potentielle økologiske forbindelse,
9. De konkrete indsatser inden for Grønt Danmarkskort skal ske på baggrund af frivillighed hos lodsejerne. Lodsejerne skal inddrages så tidligt som muligt,
10. Kommunalbestyrelsen vil prioritere, at der udarbejdes en plan for mere sammenhængende kystnatur,

11. Kommunalbestyrelsen vil prioritere, at der bliver udarbejdet en overordnet planlægning for områder, der bør friholdes for forstyrrende rekreative aktiviteter.

Naturen i landbrugslandet

12. Mindre og isoleret beliggende naturområder kan kun tillades fjernet, hvis væsentlige hensyn til naturen ikke tilsidesættes, og hvis der, hvor det er muligt, etableres erstatningsbiotoper,

13. Anlægsarbejder og byggeri må ikke placeres eller udformes således, at det i væsentlig grad forringer de naturmæssige værdier, herunder biodiversiteten, i nærliggende områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser eller økologiske forbindelser,

14. Kommunalbestyrelsen vil prioritere, at der bliver udarbejdet et virkemiddelkatalog til realisering af Grønt Danmarkskort.

Bynær natur

15. Ved udlæg af nye områder til boligformål, skal adgangen til nærliggende naturområder sikres i forbindelse med planlægningen,

16. Det prioriteres at skabe og understøtte naturoplevelser i tilknytning til byerne og mellem bysamfundene. Indsatsen skal ske på baggrund af lokal inddragelse,

17. Adgang fra eksisterende boligområder til nærliggende naturområder skal så vidt muligt sikres via udlæg af nye stiforbindelser.

Særligt beskyttede arter - Bilag IV arter

18. Det skal i forbindelse med sagsbehandling af planer og projekter, og ved etablering af nye anlæg eller nyt byggeri, samt ved ændring af arealanvendelse eller dispensation til tilstandsændringer i beskyttede naturområder altid sikres, at den påtænkte aktivitet ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder, nævnt i bilag IV arternes naturlige udbredelsesområder.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 970 af 7/8/2017 om etablering af lokale naturråd.

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 om lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· Anbefalinger fra Lokalt Naturråd

773-2018-114900

-

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Vedtaget.

Viggo Vangsgaard deltog ikke.

Bilag

Anbefalinger fra Lokalt Naturråd

Punkt 199: Lokalråd (samarbejde mellem kommune og politi)

Lokalråd (samarbejde mellem kommune og politi)

199. Lokalråd (samarbejde mellem kommune og politi)

Sagsnr.: 773-2012-2960

J.nr.: 30.10.10

Åbent

-

Direktionen (5. november 2018)

Taget til efterretning.

Rikke Würtz og Bodil Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

-

Det Sociale Udvalg (20. november 2018)

Taget til efterretning.

-

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (20. november 2018)

Taget til efterretning.

Anja Birch Alsøer deltog ikke i sagens behandling.

-

Børne- og Kulturudvalget (21. november 2018)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orientering om referatet fra mødet den 13. september 2018 tages til efterretning.
- Fagudvalgene drøfter punkter til mødet i Lokalrådet den 13. december 2018

Behandling

Direktionen (5. november 2018)

Det Sociale Udvalg (20. november 2018)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (20. november 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Børne- og Kulturudvalget (21. november 2018)

Økonomiudvalget (28. november 2018)

Sagsresumé

Hvert kvartal afholdes der møde i Lokalrådet, som består af repræsentanter fra Midt- og Vestjyllands Politi og Morsø Kommune. Lokalrådets formål er at medvirke til at forebygge og bekæmpe kriminalitet, og derved medvirke til at skabe tryghed og sikkerhed for borgerne i lokalsamfundet.

Sagsbeskrivelse

Referatet fra mødet den 13. september 2018 samt statistik medsendes som bilag.

På møderne orienterede politiet bl.a. om:

- Den mobile politistation.
- Politiet har fokus på tryghed og nærhed, herunder SSP, politiet er i fuld gang med planlægningen.

Gennemgang af statistikker:

Statistikken fra januar-august blev gennemgået.

Straffeloven og vold ser fornuftigt ud, set i forhold til samme periode i 2017.

Anmeldelser på indbrud i beboelsesejendomme er steget, set i forhold til samme perioden i 2017.

Årsagen skyldes en ny registrering.

Anmeldelse af butikstyveri er steget i forhold til samme periode i 2017, årsagen er en genganger.

Euforiserende stoffer er steget, i forhold til samme periode i 2017.

Årsagen er en øget indsats, problemet er ikke større end tidligere.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Statistik jan-aug2018 773-2018-106860
- Referat fra Lokalråd d 13 09 2018 773-2018-106858

-

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Der opfordres til fokus på problemer med narkotika.

Viggo Vangsgaard deltog ikke.

Bilag

Statistik jan-aug2018

Referat fra Lokalråd d 13 09 2018

Punkt 200: Ungepolitik - Midtvejsstatus ved Frontløberne

Ungepolitik - Midtvejsstatus ved Frontløberne

200. Ungepolitik - Midtvejsstatus ved Frontløberne

Sagsnr.: 773-2017-4880

J.nr.: 18.00.00

Åbent

-

Direktionen (12. november 2018)

Taget til efterretning.

-

Det Sociale Udvalg (20. november 2018)

Taget til efterretning.

-

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (20. november 2018)

Taget til efterretning.

Anja Birch Alsøer deltog ikke i sagens behandling.

-

Børne- og Kulturudvalget (21. november 2018)

Orienteringen taget til efterretning.

Indstilling

Konstitueret direktør for Børn og Kultur anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (12. november 2018)

Det Sociale Udvalg (20. november 2018)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (20. november 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Børne- og Kulturudvalget (21. november 2018)

Sagsresumé

Den tidligere kommunalbestyrelse vedtog i foråret 2017 i forbindelse med organisationsændringer, at der skal ekstra fokus på unge i alderen 13 år til 25 år. Den nye kommunale ungepolitik skal bl.a. beskrive de unges behov samt de kommunale rammer, der giver unge mulighed for at komme til orde. Se bilag ”Ungepolitik - opsummering/plan”.

I foråret 2017 drøftede samtlige udvalg ungeområdet. Se oversigt over udvalgenes fokuspunkter i bilaget ”Ungepolitik - opsummering/plan”.

Det er vigtigt, at der i forbindelse med udarbejdelsen af en ny kommunal ungepolitik er mulighed for, at så mange unge som muligt kommer til orde og formulerer, hvad der betyder noget for dem. Der skal bevares og udbygges et kulturliv, der medtænker alle unge.

En enig politisk styregruppe valgte derfor Frontløberne blandt fem tilbudsgivere i alt. Styregruppen består af samtlige udvalgsformænd og direktører og er dermed både tværpolitisk og tværforvaltningsmæssigt forankret.

Frontløberne er et kulturelt iværksætttermiljø med base i Aarhus, der har en stor viden om, hvordan man bedst muligt inddrager de unge og lægger stor vægt på samskabelse.

På Kulturmødet Mors 2018 sparkede Frontløberne en proces i gang, der skal føre til en ny ungepolitik i Morsø Kommune. Første kick off skete med en åben workshop under Kulturmødet Mors, der i år fandt sted fra torsdag den 23. august til lørdag den 25. august.

Den ungeinddragende proces løber frem til november 2018 og byder bl.a. på en idébus, der skal besøge uddannelsesinstitutioner, indsamling af perspektiver på hverdagslivet via kameraer og det sociale medie Instagram samt workshops med unge, hvor tematikkerne i politikken udfoldes.

Frontløbernes endelige rapport præsenteres for kommunalbestyrelsen i slutningen af året, hvorefter den nye ungepolitik vedtages med ekstraordinært fokus på udvalgte temaer. Den nye ungepolitik forventes klar til politisk behandling i løbet af foråret 2019.

Sagsbeskrivelse

Fra mandag den 22. november 2018 til og med fredag den 26. november 2018 afviklede Frontløberne projekt ”Ung på Mors” – en empiri-indsamlende idé-turné på Mors.

I løbet af fem dage var Frontløberne på besøg hos 13 forskellige klasser/hold lige fra Morsø Landbrugsskole over Bjergby Friskole til Morsø Gymnasium. Målet var at snakke med så mange 14-25-årige som muligt. Derudover har Frontløberne holdt fem enkelt-interviews med unge på arbejdsmarkedet og har også haft to møder med et projekt tilknyttet ekspertråd bestående af lokale unge. Ugen sluttede med en åben fredagscafé på Limfjordsteatret med fokus på et kulturliv skabt af unge kræfter.

I løbet af de fem dage talte Frontløberne med mere end 270 unge mennesker og besøgte i alt ni uddannelsesinstitutioner, fem arbejdspladser, tre ungdomstilbud, én lokalforening og én kaffebar.

Idé-turnéen er projektets kerne og skal fungere som afsæt for Ung på Mors-rapporten, som Morsø Kommune vil modtage medio december 2018.

Rapportskrivningen er endnu ikke påbegyndt, men der tegner sig ikke desto mindre et billede allerede nu:

· Mobilitet: Transport til og fra skole og fritidsaktiviteter er en integreret del af mange unges hverdag. Specielt unge, der bor uden for Nykøbing, oplever udfordringer med at komme til og fra byen. På tværs af hele ungegruppen går det dog igen, at den oplever udfordringer med at komme fra Mors og ud i resten af landet.

· Byliv: Byliv, kultur og shopping fylder meget i de unges bevidsthed. Mange unge i den yngre målgruppe nyder gågaden i Nykøbing og at kunne gå ud, mens unge i gymnasiealderen generelt mener, at gågaden og midtbyen er mangelfuld og kedelig. Mange mener, de mangler et sted at mødes og hænge ud.

Ungt aftryk: Det er vigtigt, at de unge får mulighed for at skabe projekter for andre unge, hvis Morsø Kommune ønsker en aktiv ungdom, der tager del i øens liv og udvikling. Frontløbernes empiri-indsamling viser, at næsten ingen af de aktiviteter, som unge dyrker, er udtænkt eller afviklet af de unge selv.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Midtvejsstatus Ung på Mors_Frontløberne 773-2018-118017
- Ungepolitik - opsummering/plan 773-2018-22478

-

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Taget til efterretning.

Viggo Vangsgaard deltog ikke.

Bilag

Midtvejsstatus Ung på Mors_Frontløberne

Ungepolitik - opsummering/plan

Punkt 201: Lukket: Salg af erhvervsarealer i Nykøbing

Punkt 202: Lukket: Kondemnering af ejendom i Erslev

Punkt 203: Lukket: Kondemnering af lejemål i Nykøbing

Punkt 204: Lukket: Mulig opkøb af ejendom i Vils

Punkt 205: Orientering om vandværkernes vandkvalitet

Orientering om vandværkernes vandkvalitet

205. Orientering om vandværkernes vandkvalitet

Sagsnr.: 773-2015-10824 J.nr.: 09.08.24

Åbent

Direktionen (12. november 2018)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (12. november 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Sagsresumé

Gennem det seneste år har der været et øget fokus på drikkevandskvaliteten i Danmark, herunder på pesticider og deres nedbrydningsprodukter i grundvandet.

I Danmark er der fundet fire nedbrydningsprodukter fra pesticider i grundvandsovervågningsprogrammet og vandværksboringer, som der ikke tidligere har været analyseret for. GEUS har lavet en opgørelse over to nedbrydningsprodukter fra pesticidet ”chloridazon” der viser, at de er fundet ved ca. hver fjerde boringskontrol.

Nedenfor følger en status på vandværkernes vandkvalitet på Mors i forhold til fund af pesticider og nedbrydningsprodukter på nuværende tidspunkt. Vandværkerne overholder alle kvalitetskrav i drikkevandsbekendtgørelsen, bortset fra Solbjerg Vandværk, hvor der er fundet nedbrydningsproduktet ”desphenyl-chloridazon” over grænseværdien. Det er dog vurderet, at der ikke er nogen sundhedsmæssig risiko forbundet med de målte indhold på Solbjerg Vandværk i øjeblikket. Dette er vurderet ud fra en generel vurdering af giftigheden af desphenyl-chloridazon foretaget af Miljøstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed i 2017. Der er en række steder i landet givet midlertidige dispensationer til vandværker, der har problemer med desphenyl-chloridazon – også i koncentrationer betydeligt over det, der er fundet i Solbjerg.

Foruden pesticider har der i medierne været debat om nitrat i drikkevandet. Der er ingen af de almene vandværker på Mors, der har nitratkoncentrationer over den gældende grænseværdi.

Sagsbeskrivelse

Inden for det seneste år er der fire nedbrydningsprodukter, der er kommet med i programmet for grundvandsovervågningen og på listen over pesticider til kontrol af drikkevand i drikkevandsbekendtgørelsen. Stofferne er desphenyl-chloridazon, methyl-desphenyl-chloridazon, 1,2,4-triazol og N,N-dimethylsulfamid (DMS).

Desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon er nedbrydningsprodukter fra ukrudtsmidlet chloridazon, der især er anvendt til dyrkning af sukkerroer og foderroer. Det blev solgt fra 1964 til 1996, hvorefter det blev forbudt i Danmark, fordi det blev vurderet at udgøre en uacceptabel risiko for forurening af grundvandet.

1,2,4-triazol er et nedbrydningsprodukt, der stammer fra en række forskellige svampemidler af typen azol-fungicider. Der kan desuden være andre kilder til stoffet, da det har været anvendt som såkaldt nitrifikationshæmmer til gødning, og det kan desuden dannes fra azol-lægemidler.

N,N-Dimethylsulfamid (DMS) kan være et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid, der blev trukket tilbage fra det danske marked i 2007. Tolylfluanid var godkendt i Danmark i perioden fra 1973 til 2007 som svampemiddel i en række frugter fra jordbær over tomat til frugttræer, samt i prydplanter som sprøjtemiddel. Hertil kommer en anvendelse som bejdsemiddel i roefrø til eksport.

Miljøstyrelsen har vurderet, at indtag af drikkevand indeholdende DMS i de koncentrationer, der er fundet i drikkevandsprøver indtil videre ikke udgør en sundhedsmæssig risiko. Der er i den aktuelle risikovurdering af DMS taget hensyn til, at usikkerheden er stor, specielt i forhold til kronisk eksponering. Styrelsen for Patientsikkerhed er enig i denne vurdering.

Desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon har siden 27. oktober 2017 indgået blandt de obligatoriske analyser i forhold til pesticider, som vandværkerne skal analysere for. 1,2,4-triazol og DMS kom med på listen i drikkevandsbekendtgørelsen den 27. juni 2018.

Analyseresultater for vandværkerne på Mors

Det er kun en del af vandværkerne på Mors, hvor der på nuværende tidspunkt er blevet lavet analyser for de nye stoffer, der er tilføjet i drikkevandsbekendtgørelsen. Antallet af de forskellige analyser, vandværkerne skal lave, afhænger nemlig af, hvor stor en indvinding vandværket har. Kontrol af boringer, hvor der analyseres for pesticider og nedbrydningsprodukter, skal typisk kun laves hvert fjerde eller femte år. Kontrol af vandet, der bliver sendt ud fra vandværket, hvor der skal analyseres for pesticider og nedbrydningsprodukter, skal typisk laves med et til tre års interval.

Der er i alt 28 almene vandværker eller vandforsyningsanlæg på Mors, hvor der bliver produceret vand til forsyning af mere end 9 ejendomme. Morsø Vand og Midtmors Vandforsyning har hver to anlæg, hvor der produceres vand. I det vand, der forlader vandværkerne/vandforsyningsanlæggene, er der ved den seneste måling på det enkelte vandværk fundet nedbrydningsprodukter fra pesticider på 7 af vandværkerne. Det drejer sig om:

- Bjergby Vandværk
- Lyngbro Vandværk
- Nykøbing Vandværk
- Sdr. Dråby Vandværk
- Solbjerg Vandværk
- Sydmors Vandforsyning
- Tæbring Vandværk

Niveauet af pesticider ved seneste måling på det vand, der forlader vandværket kan ses i bilag 1. Stofferne, der er fundet, er BAM, desphenyl-chloridazon, methyl-desphenyl-chloridazon og DMS.

Af de pesticider og nedbrydningsprodukter, der har indgået i vandværkernes analyseprogrammer igennem længere tid, er det kun BAM, der findes systematisk på Mors.

BAM (2,6-dichlorbenzamid) er et nedbrydningsprodukt fra pesticiderne dichlobenil og chlorthiamid, der blev brugt i perioden fra 1965 til 1997, hvor stofferne blev forbudt. Pesticiderne er ukrudtsmidler og blev solgt under handelsnavnene Prefix, Casoron G, Prefix G og Prefix Garden. Stofferne har været brugt til bekæmpelse af ukrudt på en lang række forskellige arealer, som for eksempel vandværksgrunde, gårdspladser, havegange, stiarealer, parkering, vejrabatter, fortove, jernbane- og stationsarealer.

BAM er som beskrevet et af de stoffer, der har været med i analyseprogrammet i lang tid, og der er blevet analyseret for det på alle vandværker. I det vand, der forlader vandværkerne, er der ved de seneste målinger for pesticider fundet BAM på 3 vandværker. Hvis man ser tilbage på perioden fra 1995 og indtil nu har der været fund af BAM på 8 vandværker gennem tiden. Alle fund af BAM har været under grænseværdien på 0,1 µg/l.

1,2,4-triazol er der kun analyseret for på 3 vandværker indtil videre, og det er ikke fundet nogen steder endnu.

DMS er der analyseret for på 4 vandværker indtil videre og stoffet er fundet på et enkelt vandværk.

Desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon er der analyseret for på 12 vandværker indtil videre. Desphenyl-chloridazon er fundet på 5 vandværker, mens methyl-desphenyl-chloridazon kun er fundet på Solbjerg vandværk.

Indholdet af desphenyl-chloridazon er nærmere gennemgået nedenfor. Desuden er til slut beskrevet indholdet af nitrat, da der i 2018 har været debat i medierne herom.

Indhold af desphenyl-chloridazon

Desphenyl-chloridazon er der analyseret for på 12 vandværker indtil videre, og det er fundet på 5 vandværker:

- Bjergby Vandværk
- Lyngbro Vandværk
- Nykøbing Vandværk
- Sdr. Dråby Vandværk
- Solbjerg Vandværk

Fund af desphenyl-chloridazon i det vand der forlader vandværket, kan ses i bilag 2. Af disse fund af desphenyl-chloridazon er der kun ét, der er over grænseværdien/kvalitetskravet på 0,1 µg/l. Det drejer sig om Solbjerg Vandværk, hvor der er målt en koncentration af desphenyl-chloridazon på 0,27 µg/l.

Der er på nuværende tidspunkt også analyseret for desphenyl-chloridazon direkte i 12 vandværksboringer, og stoffet er fundet i 8 boringer fordelt på 3 vandværker:

- Dragstrup (2 boringer)
- Nykøbing (3 boringer)
- Solbjerg (3 boringer)

Desværre er desphenyl-chloridazon fundet i alle Solbjerg Vandværks 3 boringer over grænseværdien. Dette betyder, at det ikke er muligt at blande vandet fra de 3 boringer i et forhold, der gør, at man kan komme under grænseværdien.

Det undersøges i øjeblikket, om der kan være andre vandværker, der kan levere vand til Solbjergs forsyningsområde. Et andet alternativ, der undersøges, er, om en midlertidig dispensation kan være en mulighed.

Der er en række steder i landet givet midlertidige dispensationer til vandværker, der har problemer med desphenyl-chloridazon over grænseværdien. Miljøstyrelsen har i 2017 lavet en vurdering af, at den sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse af desphenyl-chloridazon er 300 µg/l for voksne og 50 µg/l for børn. Vurderingen er baseret på en række internationale kilder. Styrelsen for Patientsikkerhed og Miljøstyrelsen har vurderet, at der fra kommunernes side typisk vil kunne dispenseres ved koncentrationsniveauer op til 0,7 µg/l. Dette var det højeste niveau, der var fundet på det tidspunkt, hvor den generelle vurdering blev lavet. Der skal dog i hvert enkelt tilfælde indhentes en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter de gældende regler i drikkevandsbekendtgørelsen.

Indhold af nitrat

Der har i medierne i 2018 også været en del debat om grænseværdien af nitrat i forhold til risikoen for tarmkræft.

Et nyt studie fra Aarhus Universitet viste, at der er forhøjet risiko for kræft i tyk- og endetarm ved nitrat i drikkevandet. Også ved koncentrationer, der ligger langt under den gældende grænseværdi på 50 mg nitrat pr. liter vand. I studiet så man en forøget risiko for kræft allerede ved koncentrationer over ca. 4 mg nitrat pr. liter vand. Studiet peger sammen med flere andre studier på, at der er behov for, at grænseværdien for nitrat genovervejes.

Grænseværdien i Danmark og EU er fastsat for at undgå tilfælde af det såkaldte Blå børn-syndrom, hvor nitrit-forgiftning forhindrer ilt i at blive fordelt i kroppen. Sygdommen rammer kun spædbørn og forekommer yderst sjældent i Danmark.

Nitratkoncentrationerne i vandet fra de almene vandværker på Mors kan ses i bilag 3. Der er 11 vandværker med koncentrationer over 4 mg nitrat pr. liter vand. Heraf er der 8 vandværker med koncentrationer over 10 mg nitrat pr. liter vand og Bjergby, Dragstrup, Elsø og Lyngbro vandværk ligger i den høje ende med nitratkoncentrationer fra 17 til 41 mg/l.

Der er ingen af de almene vandværker der har nitratkoncentrationer over den gældende grænseværdi på 50 mg/l.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven, nr. 118 af 22/02/2018).

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (drikkevandsbekendtgørelsen, nr. 1068 af 23/08/2018).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Bilag 1 - Pesticider 773-2018-118110
- Bilag 2 - Desphenyl chloridazon 773-2018-118111
- Bilag 3 - Nitrat 773-2018-118113

-

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Taget til efterretning.

Viggo Vangsgaard deltog ikke.

Bilag

Bilag 1 - Pesticider

Bilag 2 - Desphenyl chloridazon

Bilag 3 - Nitrat

Punkt 206: Orientering - Status vedr. Lokalplan 17.134 Erhvervsområde ved Nørrebro

Orientering - Status vedr. Lokalplan 17.134 Erhvervsområde ved Nørrebro

206. Orientering - Status vedr. Lokalplan 17.134 Erhvervsområde ved Nørrebro

Sagsnr.: 773-2018-3876

J.nr.: 09.00.00

Åbent

-

Direktionen (12. november 2018)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- orienteringen om status i forhold til Lokalplan 17.134 tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (12. november 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Sagsresumé

Ved behandlingen af den endelige lokalplan 17.134 for erhvervsområde ved Nørrebro i Udvalget for Teknik og Miljø (21. februar 2018) blev forvaltningen anmodet om at følge områdets udvikling og eventuelle gener fra området og rapportere til Udvalget halvårligt.

Status er, at den første del af virksomheden på Nørrebro 171 er færdigetableret, og der er ikke igangværende eller planlagte byggeprojekter. Støjtold mod boligområdet i Gl. Vodstrup og langs Nørrebro ned forbi virksomhedens opbevaringsbåse er færdiggjort. Etablering af den resterende del af støjtolden afventer terrænregulering af virksomhedens nytilkøbte areal samt afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet vedr. støjtoldens højde og forureningsindhold. Betonknuseren forventes først på pladsen om ca. 2 år.

Virksomheden har fået foretaget en akkrediteret støjberegning/-måling, som dokumenterer, at virksomheden kan opfylde de fastsatte støjvilkår.

Kommunen har modtaget 4 henvendelser vedr. gener i området:

- Støj;

To af henvendelserne vedrørte støjgener i Gl. Vodstrup.

Den ene af henvendelserne, som gik over to dage, vedrørte støjgener, der viste sig at skyldes anlægsarbejde på kommunens genbrugsplads på Nørrebro 196.

Den anden af henvendelserne vedrørende støj var i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde på Nørrebro 171 samt inden

støjvolden mod Gl. Vodstrup var færdigetableret.

- Miljøgodkendelse;

En henvendelse vedrørte knusning af affaldstræ m.m., som klager ikke mente virksomheden var godkendt til, hvilket den dog er.

- Støv;

En virksomhed henvendte sig vedrørende gener som følge af støv fra pladsen på Nørrebro 171 i forbindelse med lastbilkørsel. Kommunen vurderede, at støvgenerne var væsentlige. Det blev derfor aftalt med virksomheden på Nørrebro 171, at der skulle ske vanding af kørselsareal eller afventes bedre vejrforhold, inden arbejdet fortsatte. De to virksomheder aftalte efterfølgende selv en løsning.

Der er indgivet 5 klager til anden myndighed over kommunens afgørelser vedr. lokalplan 17.134 eller virksomheden Nykøbing Mors Dag- og Industrirenovation på Nørrebro 171. Ingen af klagerne er afgjort endnu.

Sagsbeskrivelse

Nedenfor følger en beskrivelse af status for etablering af virksomheden, Nykøbing Dag- og Industrirenovation, på Nørrebro 171 i Nykøbing M.

Status for etablering af virksomhed

Støjvolden mod Gl. Vodstrup samt ca. 180 m derfra og ned langs Nørrebro er færdigetableret (svarende til den del af virksomheden, hvor der er aktiviteter pt.). Den resterende del af støjvolden afventer færdiggørelse af den nye del af pladsen, hvor der stadig mangler en del jord. Desuden afventer det afgørelse fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet over den klage, som Følgegruppen har indgivet, da de bl.a. mener, at støjvolden er for høj i forhold til behovet for støjreducering.

Alle ansøgte og tilladte byggeaktiviteter er færdige på pladsen, og virksomheden har på nuværende tidspunkt ikke planer om nye byggeprojekter.

Betonknuseren, som fortsat står og anvendes på N A Christensen Vej 26 A, forventes først flyttet i løbet af 2 år ifølge virksomheden. Flytningen afventer, at støjvolden kan færdiggøres, da den er en forudsætning for, at støjkravene kan overholdes. Virksomheden har fået foretaget en akkrediteret støjberegning/-måling, som dokumentation for at virksomheden kan opfylde de fastsatte støjvilkår. Beregningen har vist, at det er nødvendigt med både støjvolden samt støjskærme ved selve betonknuseren.

Status vedr. klager til kommunen

Nedenfor fremgår de henvendelser forvaltningen har modtaget vedr. oplevede gener fra området efter vedtagelsen af lokalplanen.

27. februar 2018	
Anmeldt gene	Beboere i parcelhus i Gl. Vodstrup har været generet af støj fra Filtenborgs komposteringsanlæg de seneste to dage.
Myndighedens konklusion	Støjen blev vurderet at stamme fra kommunens genbrugsplads og ikke fra Nørrebro 171. Arbejdet på genbrugspladsen var ophørt på tidspunkt for klagens modtagelse.

10. april 2018	
Anmeldt gene	Klage over neddeling/nedknusning af affaldstræ mv., som klager ikke mener virksomhedens har tilladelse til.
Myndighedens konklusion	Det er en tilladt aktivitet, og der konstateres ikke nogen overskridelse af vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse.
8.-9. maj 2018	
Anmeldt gene	Beboere i parcelhus i Gl. Vodstrup er generet af støj fra Filtenborgs komposteringsanlæg og kørsel på pladsen. Desuden opleves støjgener som følge af bilkørsel i weekender og tidlig morgen.
Myndighedens konklusion	<p>Støjgener er blandt andet relateret til ekstra aktiviteter som følge af igangværende bygge-/anlægsarbejde. Støjvolden var desuden ikke færdigetableret på klagetidspunktet.</p> <p>Kommunen afventede på klagetidspunktet resultat af igangværende, akkrediteret støjberegning/-måling for vurdering af støjgener under daglig drift. Støjrapporten har efterfølgende vist, at støjgrænserne overholdes ved daglig aktivitet, når støjvolden er færdigetableret.</p> <p>Mht. kørselstidspunkter videregav kommunen oplysningerne telefonisk til virksomheden med angivelse af tilladte kørselstider.</p>
28. juni 2018	
Anmeldt gene	Virksomhed på Grønlandsvej klager over støv fra pladsen i forbindelse med lastbilkørsel.
Myndighedens konklusion	Støvgenerne var væsentlige. Det blev aftalt med virksomheden, at der skulle ske vanding af kørselsareal eller afventes bedre vejrforhold, inden arbejdet fortsatte. De to virksomheder aftalte efterfølgende selv en løsning.

Status på klager til anden myndighed

Klager indgivet til anden myndighed over kommunens afgørelser vedr. lokalplan 17.134 eller virksomheden Nykøbing Mors Dag- og Industrirenovation v/Bjørn Filtenborg fremgår af nedenstående skema. Kommunen har kommenteret alle klagerne til den relevante klageinstans. Ingen af klagerne er afgjort endnu.

<i>Afgørelse</i>	<i>Dato</i>	<i>Klager</i>	<i>Klageinstans</i>
Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse – Udvidelse af støjvold med forurennet jord	14-08-2017	Dansk Naturfredningsforening	Miljø- og Fødevareklagenævnet
Screeningsafgørelse om krav om miljøvurdering i forb. med offentliggørelse af Forslag til Lokalplan 17.134	09-01-2018	Følgegruppe	Planklagenævnet

Endelig Lokalplan 17.134	09-04-2018	Følgegruppe	Planklagenævnet
Tillæg 2 til eksisterende miljøgodkendelse – Udvidelse af støjvold med forurennet jord	04-06-2018	Følgegruppe og Dansk Naturfredningsforening	Miljø- og Fødevareklagenævnet

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Virksomheden, Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/Bjørn Filtenborg, er blevet hørt telefonisk den 5. november 2018 i forhold til status for etablering af virksomheden på Nørrebro 171.

-

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Taget til efterretning.

Viggo Vangsgaard deltog ikke.

Punkt 207: Udvalget for Teknik og Miljø - orientering 2018

Udvalget for Teknik og Miljø - orientering 2018

207. Udvalget for Teknik og Miljø - orientering 2018

Sagsnr.: 773-2018-292

J.nr.: 00.22.04

Åbent

Orientering

Asfaltering i Sundby

Højvandssikring Under Bakken

Jølby Nør

Husstandsvindmølle

Lugtgener i Ejerslev Lyng

Miljøtilsyn

-

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Ny tømningsskalender og orientering til borgere. Tilbud om ekstratømning ved forskydning mere end 1 uge.

Punkt 208: Orientering fra Morsø Forsyning - 2018

Orientering fra Morsø Forsyning - 2018

208. Orientering fra Morsø Forsyning - 2018

Sagsnr.: 773-2018-295

J.nr.: 13.00.00

Åbent

Orientering

-

Udvalget for Teknik og Miljø (21. november 2018)

Intet at bemærke.