

# **REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø 2017-2021 d. 15-04-2020**

**Mødedato** Onsdag d. 15. april 2020 kl. 07:30

**Mødested** Mødelokale 605/7, administrationsbygningen

## Indholdsfortegnelse

Ledelsesinformation 2020 - marts.....	3
Byggemodning Doktor Lunds Vej - Etape 2 - 2020.....	5
Projektforslag om udskiftning af gasmotor - Nykøbing Mors Fjernvarmeværk A/S.....	7
Landzonesag - Opstilling af husstandsvindmølle - Tidselkærvej 18.....	9
Sikring af Sydmolen, Ejerslev Havn.....	12
Sundby Brohus.....	14
Energirenoveringer.....	16
Etablering af ungdomsboliger.....	18
Dispensation fra BR18 om etablering af offentligt tilgængeligt wc-rum i café.....	21
Morsø Forsyning - orientering til Udvalget for Teknik og Miljø 2020.....	24
Udvalget for Teknik og Miljø - orientering 2020.....	25
Underskriftsark.....	26

## Punkt 64: Ledelsesinformation 2020 - marts

### Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Taget til efterretning.

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

### **Sagsfremstilling**

64. Ledelsesinformation 2020 - marts

Sagsnr.: 773-2020-674

J.nr.: 00.15.20

Åbent

### Det Sociale Udvalg (14. april 2020)

Taget til efterretning.

### Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (14. april 2020)

Taget til efterretning.

### **Indstilling**

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Udvalget drøfter ledelsesinformationen.

### **Behandling**

Det Sociale Udvalg (14. april 2020)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (14. april 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Børne- og Kulturudvalget (15. april 2020)

Økonomiudvalget (22. april 2020)

### **Sagsresumé**

Der er udarbejdet ledelsesinformation for Morsø Kommune pr. ultimo marts 2020.

### **Sagsbeskrivelse**

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes.

Bilagene, der skal drøftes på mødet, er i enkelte tilfælde ikke færdige til udsendelsestidspunktet for dagsordenen, hvorfor der vil blive eftersendt en ny dagsorden med ledelsesinformationen bilagt.

I særlige tilfælde vil bilagene blive udleveret på møderne.

### **Retsgrundlag**

Morsø Kommunes Styringshåndbog.

### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke.

### **Bilag**

- DSU marts 2020 773-2020-47167
- BEU marts 2020 773-2020-47166
- UTM marts 2020 773-2020-47165

- BKU marts 2020 773-2020-47163
- ØKU marts 2020 773-2020-47164

## **Bilag**

DSU marts 2020

BEU marts 2020

UTM marts 2020

BKU marts 2020

ØKU marts 2020

## **Punkt 65: Byggemodning Doktor Lunds Vej - Etape 2 - 2020**

### Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Tiltrådt.

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

### **Sagsfremstilling**

65. Byggemodning Doktor Lunds Vej - Etape 2 - 2020  
Sagsnr.: 773-2020-1950 J.nr.: 13.06.04

Åbent

### Direktionen (30. marts 2020)

Drøftet.

### **Indstilling**

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Kommunalbestyrelsen godkender byggemodningen af Doktor Lunds vej etape 2 i 2020 – i alt 6 byggegrunde.
- Anlægsarbejderne udbydes i indbudt licitation.
- Salget af grundene sker ved udbud og sælges til højestbydende
- Der meddeles en anlægsbevilling på 1.300.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
- Tillægsbevillingen på 1.300.000 kr. frigives.

### **Behandling**

Direktionen (30.marts 2020)

Udvalg for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Kommunalbestyrelsen (28. april 2020)

### **Sagsresumé**

Der er udarbejdet et byggemodningsprojekt i Øster Jølby i forlængelse af etape 1 på Doktor Lunds vej, delvist i overensstemmelse med lokalplan nr. 15.10 For et boligområde ved Doktor Lunds Vej. Byggemodningsprojektet skal imødekomme efterspørgslen af større grunde i Øster Jølby, hvilket har nødvendiggjort en ændring af udstykningsplanen fra lokalplanen. Tilpasningen af udstykningsplanen medfører, at antallet af boliggrunde i etape 2 reduceres fra 7 til 6 grunde.

Udstykningsplanen kan ses under bilag.

### **Sagsbeskrivelse**

Byggemodningsprojektet udføres som etape 1, der blev udført tilbage i 2012

Byggemodningen vil indeholde:

Boligvej med bl.a. (se bilag)

- 6 m bred asfalteret vej med kantsten mod grunde
- 1 m bred græsabat
- Etablering af vejbelysning

Stianlæg, der tilpasses den ændrede udstykningsplan, så den fortsat forbinder området med Præstbrovej.

Byggegrundene vil blive tilsluttet

- Morsø Spildevands kloaksystem
- Øster Jølby vandforsyning
- Thy-Mors Energi Elforsyning
- Thy-mors Energi Fibernet

Arealet, der ønskes byggemodnet, er ikke frigivet af Thisted Museum for Arkæologiske interesser. Thisted Museum har udarbejdet budget for undersøgelserne, som er godkendt af Slots og Kulturstyrelsen. Udgifterne hertil forventes at andrage maksimalt kr. 58.106,40,-.

Byggemodningen for denne etape forventes at kunne realiseres for i alt 1.300.000 kr. Se vedlagt budgetoverslag. Der forventes en salgsindtægt på ca. 0,5 mio. kr. i 2021.

### **Retsgrundlag**

Intet at bemærke.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der anmodes om en tillægsbevilling og frigivelse af i alt 1.300.000 kr., som skal finansieres af kassebeholdningen.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Høring og kommunikation**

Økonomi har ikke bemærkninger.

### **Bilag**

- Principsnit - boligvej - dr.lundsvej etape 2 773-2020-42783
- Oversigtsplan - Byggemodning dr.Lunds vej - Etape 2 773-2020-42936
- Oprindelig udstykningsplan 773-2020-43031
- Budgetoverslag - dr. lundsvej 773-2020-42650

### **Bilag**

Principsnit - boligvej - dr.lundsvej etape 2

Oversigtsplan - Byggemodning dr.Lunds vej - Etape 2

Oprindelig udstykningsplan

Budgetoverslag - dr. lundsvej

# Punkt 66: Projektforslag om udskiftning af gasmotor - Nykøbing Mors Fjernvarmeværk A/S

## Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Vedtaget.

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

## Sagsfremstilling

66. Projektforslag om udskiftning af gasmotor - Nykøbing Mors Fjernvarmeværk A/S  
Sagsnr.: 773-2020-4241 J.nr.: 13.03.01 Åbent

## Direktionen (30. marts 2020)

Drøftet.

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- projektforslag fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk om udskiftning af gasmotor godkendes.

## Behandling

Direktionen (30. marts 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

## Sagsresumé

På vegne af Nykøbing Mors Fjernvarmeværk ansøger Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Morsø Kommune om godkendelse af projektforslag vedrørende udskiftning af eksisterende gasmotor med et nyt lignende gasmotoranlæg. Baggrunden for projektet er etablering af ny gasmotor, som erstatning for eksisterende gasmotor, der er udskiftningsmoden.

## Sagsbeskrivelse

Projektforslaget omhandler erstatning af en ny naturgasmotor med et udskiftningsmodent motoranlæg, og den nye motor etableres i den eksisterende motorcelle i Nykøbing Mors Fjernvarmeværks bygninger.

Projektforslagets formål er at belyse, om samfundsøkonomiske hensyn taler for at udskifte gasmotoren samt at dette ikke giver negative virksomhedsøkonomiske ændringer. Projektforslaget danner samtidig baggrund for at høre parter, der berøres af projektet.

Morsø kommune skal i forbindelse med sagsbehandlingen af projektforslag for kollektive varmforsyningsprojekter blandt andet sikre, at projekterne er udformet i overensstemmelse med forudsætningerne i nedenstående lovgivning, samt at det valgte projekt, er i overensstemmelse med den kommunale varmeplanlægning og ud fra en samfundsøkonomisk, brugerøkonomisk og miljømæssig konkret vurdering er det mest fordelagtige projekt.

Med henvisning til projektbekendtgørelsens § 11 har Kommunalbestyrelsen mulighed for at godkende dette projektforslag, da den samfundsøkonomiske beregning viser en fordel til projektet frem for referencen og alternativet. Med reference henføres til den nuværende situation og med alternativet menes etablering af et varmepumpe-anlæg. Projektet udviser en positiv samfundsøkonomi på 19.970.158 kr. svarende til 11% i forhold til referencen, og på 23.517.504 kr. svarende til 13% i forhold til alternativet. Projektet er ligeledes særdeles robust overfor ændringer i beregningsforudsætningerne. Projektet udviser ligeledes positiv selskabsøkonomi. Den positive selskabsøkonomi vil være med til at sikre en billig fjernvarmepris og vil komme alle forbrugere i Nykøbing Mors Fjernvarmeværks forsyningsområde til gode.

Driftsleder Bjarne Østergaard, Nykøbing Mors Fjernvarmeværk udtaler, at i forhold til reduktion af CO<sub>2</sub> kan naturgas være et fornuftigt brændsel i fremtiden, idet der allerede nu er tæt på at være iblandet 20% biogas. Der er ikke lovhjemmel til at erstatte afgiftsbelagt brændsel med ikke afgiftsbelagt brændsel f.eks. etablering af et halm- eller flisfyret anlæg.

Projektforslaget omhandler udskiftning af gasmotor i den eksisterende motorcelle i Nykøbing Mors Fjernvarmeværks eksisterende bygning på matr.nr. 54k, Nykøbing M. Markjorder, Kjærgaardsvej 20, 7900 Nykøbing Mors. Det eksisterende varmeværk er omfattet af Lokalplan 17.54, som udlægger området til kraftvarmeværk.

Miljøvurderingsloven fastlægger, at der skal foretages en miljøvurdering af konkrete projekter. Morsø Kommune vurderer, at der ikke skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af projektet.

### **Retsgrundlag**

Lov om varmforsyning (LBK nr. 120 af 2. februar 2020) og Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (BEK nr. 1792 af 27. december 2018).

### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Høring og kommunikation**

Projektforslaget er i 4 ugers høring frem til den 8. april 2020 og eventuelle høringssvar forelægges for Nykøbing Mors Fjernvarmeværk og den politiske behandling. Afgørelse meddeles i henhold til projektbekendtgørelsen med klageadgang til Energiklagenævnet og klagefrist indenfor fire uger.

### **Bilag**

· Projektforslag udskiftning af gasmotor - Nykøbing Mors Fjernvarmeværk	773-2020-40249
---	----------------

### **Bilag**

Projektforslag udskiftning af gasmotor - Nykøbing Mors Fjernvarmeværk

# Punkt 67: Landzonesag - Opstilling af husstandsvindmølle - Tidselkærvej 18

## Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Vedtaget.

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

## **Sagsfremstilling**

67. Landzonesag - Opstilling af husstandsvindmølle - Tidselkærvej 18  
Sagsnr.: 773-2019-16009 J.nr.: 01.03.00

Åbent

## Direktionen (30. marts 2020)

Drøftet.

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Der gives afslag til det ansøgte grundet husstandsvindmøllens placering på grunden, men tilladelse hvis husstandsvindmøllen placeres andetsteds på grunden, hvor den ikke skønnes at være til gene for naboerne.

## **Behandling**

Direktionen (30. marts 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

## **Sagsresumé**

Der er søgt om tilladelse til opstilling af en husstandsvindmølle SWP 10kW som erstatning for eksisterende KVA 10kW husstandsmølle, som i dag er opstillet på grundens sydvestlige del. Den ansøgte husstandsvindmølle ønskes placeret på den nordvestlige del af grunden på en position, hvor Udvalget for Teknik og Miljø i 2014 vedtog indstilling om, at den eksisterende husstandsmølle ikke kunne tillades opstillet. Bilag fra sagsnr. 773-2013-36095 er vedlagt.

Teknik og Miljø har bedt ansøger om at revidere forslaget og placere husstandsvindmøllen på den sydlige del af grunden i overensstemmelse med tidligere truffene afgørelse. Ansøgeren fastholder det ansøgte, hvorfor Udvalget for Teknik og Miljø skal træffe afgørelse i sagen.

## **Sagsbeskrivelse**

Husstandsvindmøllen SWP 10kW har en totalhøjde på 24,85 m, navhøjde på 16,88 m og en vingediameter på 15,94 m. Den eksisterende mølle er godkendt med en totalhøjde på 22,09 m, navhøjde på godt 18,08 m og en vingediameter på 7,10 m. Ansøger oplyser dog, at den eksisterende mølle har en faktisk totalhøjde på 25 m og navhøjde på ca. 21 m.

Ansøger oplyser, at husstandsvindmøllen SWP 10kW støjer væsentligt mindre og vil være en langt mere rolig mølle at se på end den eksisterende mølle, pga. et design der sikrer lavere omdrejningshastighed under drift.

Ansøger peger desuden på, at husstandsvindmøllen SWP 10kW har en lavere navhøjde end den eksisterende mølle og er placeret i tilknytning til eksisterende bebyggelse som foreskrevet i Miljøministeriets ”*Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller*”. Tegninger og visualisering er vedlagt.

Han tilbyder også, at ”*fravælge maling af tårnet for at gøre møllen endnu mindre synlig og tilgodeser omgivelser/naboer*”.

Det bliver også anført, at opstilling på den ansøgte position vil give en langt mere gavnlig effekt på strømproduktionen. Bemærkninger er vedlagt.

Tilladelser til husstandsmøller behandles efter planloven § 35, stk. 1 og Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller med støtte i Miljøministeriets ”*Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller*” samt VVM loven, *støjbekendtgørelsen* og Bygningsreglementet BR18.

Det fremgår af ”*Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller*” afsnit 7.1, at ”*Behandlingen af ansøgninger om landzonetilladelse til opstilling af vindmøller, hvad enten der er tale om husstandsmøller eller større møller, bør tage størst muligt hensyn til nabobeboelser og til de øvrige interesser i tilknytning til anvendelsen af det åbne*

*land, herunder natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbruget. Endvidere bør møllers forhold til andre tekniske anlæg i det åbne land vurderes.”*

Administrationen har besigtiget ejendommen fra Tidselkærvej 15. Det er vores klare opfattelse, at placering af husstandsvindmøllen på den ansøgte position vil være til ugunst for naboejendommen på Tidselkærvej 15, da husstandsvindmøllen SWP 10kW alt andet lige vil blive markant synligere fra naboejendommens have og stue end ved en placering på den nuværende mølleposition. I den forbindelse må det også påpeges, at husstandsvindmøllen SWP 10kW har en langt større vingediameter end den eksisterende mølle.

Der er mulighed for at placere husstandsvindmøllen andetsteds på grunden. Hensynet til en evt. mindre strømproduktion kan ikke begrunde at naboen skal pålægges en unødigt gene og forringelse af udsigtsforholdene.

Efter vejledningen er den bedste placering rent produktionsmæssigt for en husstandsvindmølle foran huset i forhold til den dominerende vindretning. Den dominerende vindretning er fra vest. Den eksisterende mølle er placeret således, at den kan modtage vind fra den dominerende vindretning uden at have lægivende bebyggelse foran sig. Der er således ikke væsentlige produktionsmæssige begrundelser for at tillade den ansøgte position nærmere nabobebyggelsen på Tidselkærvej 15.

### **Retsgrundlag**

Planlovens § 35, stk.1

Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller, BEK Nr. 923 af 6. september 2019

### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Høring og kommunikation**

Der er ikke sket orientering af naboer, da det ansøgte ikke kan anbefales tilladt.

### **Bilag**

- Kopi af indstilling under sagsnr. 773-2013-36095 773-2020-41716
- Tegninger 773-2020-41719
- Visualisering med begge møller - Tidselkærvej 18, 7900 Nykøbing Mors 773-2020-5025
- Yderligere bemærkninger fra ansøger 773-2020-39705
- IMG\_0653 773-2020-41328
- IMG\_0656 773-2020-41326
- IMG\_0660 773-2020-41327

### **Bilag**

Kopi af indstilling under sagsnr. 773-2013-36095

Tegninger

Visualisering med begge moller - Tidselkærvej 18, 7900 Nykøbing Mors

Yderligere bemærkninger fra ansøger

IMG\_0653

IMG\_0656

IMG\_0660

# Punkt 68: Sikring af Sydmolen, Ejerslev Havn

## Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Tiltrådt.

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

## **Sagsfremstilling**

68. Sikring af Sydmolen, Ejerslev Havn

Sagsnr.: 773-2019-15762 J.nr.: 08.03.26

Åbent

## Direktionen (30. marts 2020)

Drøftet.

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler,

- at sikringen af Sydmolen ved Ejerslev havn igangsættes og der frigives 300.000 kr. fra havnepuljen fra 2019
- sikringen af Sydmolen fremrykkes til indeværende år, for at understøtte erhvervslivet i forbindelse med den igangværende Covid19-situation.

## **Behandling**

Direktionen (30. marts 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Kommunalbestyrelsen (28. april 2020)

## **Sagsresumé**

Der er i løbet af vinteren sket en del erosion ved den kystsikring der er på Sydmolen ved Ejerslev havn. For at undgå yderligere erosion af den sydlige mole i Ejerslev Havn, og derved afværge et gennembrud af molen, er der behov for at etablere en stenbeskyttelse på denne placering.

Der er søgt tilladelse ved kystdirektoratet til etablering af et nyt stenglacie, der opbygges af ca. 150 m<sup>3</sup> rene marksten. Anlægsarbejdet sker fra landsiden vha. lastbiler, som tilkører markstenene til ydermolen.

## **Sagsbeskrivelse**

Vinterens storme har givet en del erosion omkring kystsikringen af Sydmolen ved Ejerslev havn. Det eksisterende stenglacie er blevet undermineret og geotekstiler er blevet blotlagte. For at forebygge yderligere nedbrydning af molen og forhindre et eventuel gennembrud af molen på et senere tidspunkt ønskes stenglaciet udbygget og renoveret.

Der er udført overslag over renoveringen af stenglaciet og det er vurderet at arbejdet vil beløbe sig til omkring 300.000 kr. Der indhentes to tilbud og arbejdet sættes i gang så hurtigt som muligt.

Grundet den nuværende Covid19-situation og de deraf følgende konsekvenser for erhvervslivet, anbefales det at fremrykke denne investering i indeværende år.

## **Retsgrundlag**

Intet at bemærke.

## **Økonomiske konsekvenser**

I havnepuljen fra 2019 resterer der stadig 975.000 kr., der ikke er frigivet, hvorfor de 300.000 kr. tages fra denne pulje. Havneprojekter kan finansieres via låneoptag i op til 30 år.

Grundet den nuværende Covid19-situation og de deraf følgende konsekvenser for erhvervslivet, anbefales det at fremrykke den foreslåede renovering til indeværende år. En fremrykning af denne investering vil medføre, at der skal ske en udskydelse af allerede vedtagne anlægsprojekter for 2020, men grundet Covid19-situationen vurderes det ikke muligt at gennemføre samtlige anlægsprojekter fuldt ud. Det anses derfor for realistisk, at en fremrykning kan foretages.

**Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

**Høring og kommunikation**

Økonomi har ingen kommentarer.

## Punkt 69: Sundby Brohus

### Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Tiltrådt.

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

Henrik Jensen blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

### Sagsfremstilling

69. Sundby Brohus

Sagsnr.: 773-2017-9390

J.nr.: 08.03.00

Åbent

### Direktionen (30. marts 2020)

Drøftet.

### Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Etableringen af Sundby Brohus for Sundby Mors Havn igangsættes med frigivelse udgiftsbevilling på 2.240.000 kr. hvoraf de 750.000 kr. er bevilliget af Økonomiudvalgets opstartspulje i 2018
- Indtægtsbevilling på 1.490.000 kr. fra Sundby Mors Havn godkendes
- De bevilligede 750.000 kr. ønskes overført fra Økonomiudvalget til anlægget.

### Behandling

Direktionen (30. marts 2020)

Udvalg for Teknik og Miljø (15. april)

Økonomiudvalget (22. april)

Kommunalbestyrelsen (28. april)

### Sagsresumé

Økonomiudvalget bevilligede d. 24. januar 2018 750.000 kr. til støtte til Sundby Brohus. Siden har foreningen Sundby Mors Havn opnået støtte fra en række fonde og har gennemgået en tilpasning, så projektet nu sendes i licitation ultimo marts 2020.

Sundby Mors Havn har opnået fondstilsagn på 1.490.000 kr. fra en række forskellige fonde. Foreningen overdrager ikke fondstilsagn til Morsø Kommune og foreningen er formel projektejer. Morsø Kommune understøtter projektet med faglige medarbejdere til styring af udviklings- og byggeprocessen samt de 750.000 kr. der er bevilliget til projektet. Morsø Kommune varetager økonomistyringen for anlægsprojektet, men Sundby Mors Havn er selv ansvarlige for at hjemtage de fondstilsagn, de har opnået. Morsø Kommune er rådgiver og ansvarlig for byggeriets gennemførelse.

### Sagsbeskrivelse

I perioden 2009 – 2012 er Sundby Havn etableret i sin nuværende form i et samarbejde mellem foreningen Sundby Mors Havn og Morsø Kommune. Morsø Kommune er ejer af havneanlægget og landarealerne i tilknytning til havnen. Driften af hovedparten af havnen varetages efter aftale af foreningen Sundby Mors Havn, der også får indtægterne ved salg og leje af bådpladser og havneafgifter mv.

Siden havnen blev etableret, har det været et ønske fra foreningens side, at der skal opføres et havnehus, som de nu har opnået finansiering til.

Sundby Mors Havn har været i dialog med Realdania af flere omgange, da Realdania i første omgang mente, at projektet ikke var det, de havde forestillet sig, og derfor har projektet været igennem flere runder af tilpasninger, og fremstår nu i en godkendt udformning som se på bilagene.

Brohuset indeholder både faciliteter til det aktive foreningsliv med mødelokaler og en del, der understøtter de maritime aktiviteter med bad/toilet, vaskefaciliteter og sauna. Projektet består således af 129 m<sup>2</sup> opvarmet bygning med forsamlingsrum samt div. vådrumsfaciliteter og 57 m<sup>2</sup> åbne overdækninger til ophold og opbevaring af grej. Der er lagt særlig vægt på at udnytte den storslåede udsigt over både sundet og broen.

### Retsgrundlag

Intet at bemærke.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sundby Mors Havn har opnået tilsagn til Brohuset på 1.490.000 kr. Økonomien til Brohusets inventar og grej er afhængig af, at Sundby Mors Havn opnår yderligere fondstilsagn eller på anden vis finder finansiering.

### **Andre konsekvenser**

For at få en optimal placering af Brohuset på havnen er der søgt om sammatrikulering, som afventer Kystdirektoratets behandling.

### **Høring og kommunikation**

Projektet er drevet af foreningen Sundby Mors Havn og der har været afholdt en række arbejdsgruppemøder, hvor Morsø Kommune har deltaget.

Økonomi & Stab bemærker, at Morsø Kommunes likviditet vil blive påvirket med 1,5 mio. kr. i negativ retning i perioden til Sundby Mors Havn betaler sin andel af udgifterne. Dette forudsætter Sundby Mors Havn opnår fuld finansiering via fonde eller lignende.

Sundby Havneforening har pr. ultimo 2019 et lån med kommunegaranti hos Kommunekredit på 654.500 kr.

### **Bilag**

- Plan rev.23.03.2020 - Mål 100 v.A2 773-2020-43576
- Facader rev. 23.03.2020 - Mål 100 v.A2 773-2020-43575
- Snit rev. 23.03.2020 - Mål 50 v.A1 773-2020-43573

### **Bilag**

Plan rev.23.03.2020 - Mål 100 v.A2

Facader rev. 23.03.2020 - Mål 100 v.A2

Snit rev. 23.03.2020 - Mål 50 v.A1

## Punkt 70: Energirenoveringer

### Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Tiltrådt.

Anja Birch Alsøer ønsker, at der indarbejdes krav om mindst 10 % genanvendelige materialer i udbuddet. Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

### Sagsfremstilling

70. Energirenoveringer

Sagsnr.: 773-2020-4738

J.nr.: 82.00.00

Åbent

### Direktionen (30. marts 2020)

Drøftet.

### Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- de fremlagte energiforbedringstiltag gennemføres
- energirenoveringerne finansieres via lånoptag, mens afdrag finansieres via reduktion i budgettet for el og/eller varme for den enkelte institution fra 2021 og frem
- energiinvesteringen fremrykkes til indeværende år for at understøtte erhvervslivet i forbindelse med den igangværende Covid19-situation
- der gives en tillægsbevilling på 4.865.000 kr. til anlægget samt en tilsvarende til lånoptagelse, netto 0 kr.
- tillægsbevillingen frigives til udførelse

### Behandling

Direktionen (30. marts 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Kommunalbestyrelsen (28. april 2020)

### Sagsresumé

Som en del af en fortsat udviklingsstrategi i forhold til reducere af Morsø Kommunes samlede energiforbrug og dermed samtidig en reduktion af den samlede CO<sub>2</sub>-belastning, er den samlede bygningsmasse blevet gennemgået med henblik på at finde de mest rentable investeringer.

De udvalgte energitiltag er samlet i den i bilag 1 vedlagte prioriteringsliste, hvor tiltagene er opdelt efter adresse samt i hovedgrupperne Klimaskærm, Varmesystem og Belysning.

Såfremt den samlede prioriteringsliste gennemføres, vil dette kræve en investering på 4.865.000 kr., som vil kunne lånefinansieres i tilbagebetalingstiden.

Grundet den nuværende Covid19-situation og de deraf følgende konsekvenser for erhvervslivet, anbefales det at gennemføre de foreslåede energiinvesteringer til indeværende år. Forslagene har ikke været budgetlagt tidligere.

### Sagsbeskrivelse

Som en del af en fortsat udviklingsstrategi i forhold til reducere af Morsø Kommunes samlede energiforbrug og dermed samtidig en reduktion af den samlede CO<sub>2</sub>-belastning, er den samlede bygningsmasse blevet gennemgået, med henblik på at finde de mest rentable investeringer.

Udgangspunktet for gennemgangen har været den enkelte bygnings lovpligtige energimærke samt en efterfølgende nærmere teknisk gennemgang af udvalgte bygninger.

Efter gennemgangen er de enkelte energitiltag blevet udvalgt efter følgende udvælgelseskriterier:

- Det enkelte energitiltag skal have en tilbagebetalingstid på maksimalt 10 år.
- Et tiltag må ikke medføre større afledte omkostninger i form af strukturelle ombygninger på bygningen

- Hvis en efterisolering af tagkonstruktionen vurderes rentabel efter punkt 1 og det samtidig vurderes, at tagets levetid er mindre end 2 år, er den fulde omkostning til efterisolering og nyt tag medtaget.

De udvalgte energitiltag er samlet i den i bilag 1 vedlagte prioriteringsliste, hvor tiltagene er opdelt efter adresse samt i hovedgrupperne Klimaskærm, Varmesystem og Belysning. De enkelte energitiltag på prioriteringslisten kan betragtes som enkeltstående projekter og kan derfor hver for sig fravælges.

Gennemføres tiltagene i deres helhed, vil dette medføre en årlig reduktion af udledningen af CO<sub>2</sub> på ca. 63 tons. Desuden bidrager energiforbedringerne til at understøtte målsætningen om 70 % reduktion af CO<sub>2</sub> i 2030, som er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget.

### **Retsgrundlag**

Intet at bemærke.

### **Økonomiske konsekvenser**

Gennemføres den samlede prioriteringsliste for energirenoveringer, vil dette kræve en investering på 4.865.000 kr. og vil have en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 7,2 år.

Energirenoveringsprojekter kan finansieres via låneoptag i op til 25 år, men det anbefales, at låneoptaget tilpasses tilbagebetalingstiderne for den enkelte institution på prioriteringslisten. Afdrag på lånene vil kunne finansieres via en reduktion af budgettet for el og/eller varme for de enkelte institutioner, hvor energirenoveringerne gennemføres, jf. prioriteringslisten.

Låneoptagelse over 10 år vil koste ca. 500.000 kr. årligt i rente (fast rente 0,07%) og afdrag. Med en forventet årlig driftsbesparelse på 680.000 kr. vil energirenoveringerne i fra 2021 tilføre kassebeholdningen 180.000 kr. årligt og fra 2031 680.000 kr. årligt.

Såfremt energirenoveringsprojekterne besluttet, vil budgetterne for de berørte institutioner blive reduceret med den forventede besparelse fra 2021 og frem.

Grundet den nuværende Covid19-situation og de deraf følgende konsekvenser for erhvervslivet, anbefales det at fremrykke de foreslåede energiinvesteringer til indeværende år. En fremrykning af disse investeringer vil medføre, at der skal ske en udskydelse af allerede vedtagne anlægsprojekter for 2020, men grundet Covid19-situationen vurderes det ikke muligt at gennemføre samtlige anlægsprojekter fuldt ud. Det anses derfor for realistisk, at en fremrykning kan foretages.

### **Andre konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Høring og kommunikation**

Økonomi har ikke bemærkninger.

### **Bilag**

· Bilag 1 - Energirenoveringspotentiale 2020

773-2020-43716

### **Bilag**

Bilag 1 - Energirenoveringspotentiale 2020

# Punkt 71: Etablering af ungdomsboliger

## Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Tiltrådt.

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

## **Sagsfremstilling**

71. Etablering af ungdomsboliger

Sagsnr.: 773-2019-16443

J.nr.: 03.02.00

Åbent

## Direktionen (30. marts 2020)

Drøftet.

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Sports College Mors bliver en del af det samlede projekt vedrørende etablering af ungdomsboliger, og der skal arbejdes videre med en nærmere afklaring af de specifikke behov og den kommunale finansiering i forbindelse hermed.
- det besluttes, at ungdomsboligerne placeres på det i lokalplan nr. 17.138 udlagte delområde ved Tranevej

## **Behandling**

Direktionen (30. marts 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Børne- og Kulturudvalget (15. april 2020)

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Kommunalbestyrelsen (28. april 2020)

## **Sagsresumé**

For at sikre åbenhed og tydelighed i udviklingsfasen af projektet omkring etablering af ungdomsboliger, er der nedsat en følgegruppe med institutionsledere og en anden følgegruppe med repræsentanter for de unge. Følgegrupperne skal følge alle faser i udviklingen af projektet og løbende komme med input og ønsker til byggeriet.

Sports College Mors har tilkendegivet interesse i deltagelse i det samlede projekt, hvilket medfører et behov for opførelse af kontorfaciliteter til brug for Sports College Mors' personale. Dette kan sikres ved, at der, som en del af projektet, opføres et kommunalfinansieret serviceareal, som Sports College Mors herefter lejer til deres personale.

I lokalplan nr. 17.138 for området ved Tranevej er delområde 1 udlagt til opførelse af ungdomsboliger og forvaltningen anbefaler, at de nye ungdomsboliger placeres her. Såfremt der skal findes en anden mulig placering til ungdomsboligerne, vil det med stor sandsynlighed medføre en lokalplanmæssig ændring og dermed en forsinkelse af projektets færdiggørelse med 6 – 8 måneder.

## **Sagsbeskrivelse**

I forbindelse med projektudviklingen af Boligselskabet Nykøbing Mors' opførelse af ungdomsboliger er der afholdt dialogmøde med uddannelsesinstitutioner og øvrige interessentgrupper, samt efterfølgende et offentligt borgermøde med det formål at indsamle input og ønsker til udformning af det kommende byggeri.

Det gennemgående fokuspunkt på møderne var fællesskaber, og hvordan disse fællesskaber kan skabes og understøttes i forbindelse med udformningen af de nye ungdomsboliger.

Der er efter dialogmødet og borgermødet taget kontakt til de interessentgrupper, der ikke havde mulighed for at deltage på møderne for tillige at sikre deres input og deltagelse i den videre projektudvikling.

## **Følgegrupper**

Som et led i den videre projektudvikling er der nedsat to følgegrupper – en følgegruppe bestående af repræsentanter for de unge og en anden følgegruppe bestående af fortrinsvis institutionsledere. Disse følgegrupper er nedsat som en del af projektets udviklingsfase med det formål, at sikre tydelighed og åbenhed omkring de forskellige aspekter ved opførelse af ungdomsboliger. Følgegrupperne skal være med til at bringe projektet i den rigtige retning og sikre ejerskab og interesse for projektet.

Følgegrupperne vil følge udviklingsprocessen frem til, et færdigt projekt foreligger, og dermed til projektet overgår til udførelsesfasen. Der vil i udviklingsfasen løbende blive afholdt møder med følgegrupperne med deltagelse af formanden for den politiske styregruppe og repræsentanter fra Kommunale Ejendomme. Formanden orienterer den samlede politiske styregruppe omkring fremdriften i følgegrupperne.

### **Sports College Mors**

Efter afholdelse af dialogmødet og borgermødet er der afholdt særskilt møde med Sports College Mors med henblik på afklaring vedrørende dennes deltagelse i projektet.

I den forbindelse er der fra Sports College Mors udtrykt ønske om deltagelse i projektet.

Sports College Mors har på baggrund af deres koncept og tilbud for både collegeboende og hjemmeboende elever en række behov, som skal implementeres i udformningen af ungdomsboligerne, såfremt Sports College Mors skal være en del af projektet. Der er blandt andet behov for, at Sports College Mors placeres i en separat bygning, og at der etableres fællesarealer til fællesspisning og ophold for eleverne samt servicearealer i form af kontorfaciliteter til personale tilknyttet Sports College Mors. De fremkomne behov for fællesspisning og fællesarealer kan umiddelbart indtænkes i projektet jf. Lov om almene boliger, mens kontorfaciliteterne kan opføres som kommunalfinansieret serviceareal og efterfølgende udlejes til Sports College Mors.

Da projektet stadig er i udviklingsfasen, er der endnu ikke estimat over størrelsen af den kommunalfinansierede udgift til opførelse af servicearealet.

### **Placering**

Den vedtagne lokalplan nr. 17.138 er opdelt i fire delområder, hvor delområde 1 er udlagt til opførelse af ungdomsboliger. Grunden, hvorpå ungdomsboliger kan opføres, ejes af Morsø Kommune og er beliggende i den vestlige del af Nykøbing. De omkringliggende naboer i området er Morsø Gymnasium, EUC Nordvest, Thy-Mors HF & VUC, Limfjordsteatret, Dueholmskolen, 10'eren, Dueholm Kollegiet, Sparekassen Thy Arena Mors og Sports College Mors' nuværende placering. Herudover udvikles tillige Morsø Multipark i området.

I henhold til lokalplanens bestemmelser er delområde 1 udlagt til boligformål herunder ungdomsboliger med tilhørende fællesanlæg herunder opholdsarealer, parkering, veje og stier og lignende. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af byggeri op til to etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter fra terræn.

På baggrund af et samlet ønske om, at projektet kan realiseres hurtigst muligt og gerne stå klar til starten af et studieår, er der udfærdiget en tidsplan for projektet, hvor der arbejdes ud fra en forventning om indflytning i juli 2022.

I forbindelse med dialogmødet og borgermødet er der fremkommet en række alternative placeringer til projektet, som alle ligger i eller i tilknytning til samme område omkring Morsø Multipark. Såfremt der skal findes en anden mulig placering til ungdomsboligerne, vil det med stor sandsynlighed medføre en lokalplanmæssig ændring og dermed en forsinkelse af projektets færdiggørelse med 6 – 8 måneder, hvilket vil medføre en indflytning midt i et studieår.

### **Retsgrundlag**

Lov om almene boliger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Almene ungdoms- og kollegieboliger finansieres i henhold til lovgivningen via et kommunalt grundkapitalindskud på 10% af byggesummen, samt kreditforeningslån på 88% af byggesummen og beboerindskud på 2% af byggesummen.

Boligministeriet fastsætter årligt et rammebeløb for opførelse af almene boliger der for 2020 er 23.230,00 kr. pr. m2 for ungdomsboliger plus energitillæg.

Da udformningen af byggeriet endnu ikke er kendt, kendes det kommunale grundkapitalindskud ej heller på nuværende tidspunkt, men skal fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af Skema A. Beløbet indgår som en del af den i budgettet for 2020 afsatte pulje til indbetaling af grundkapitalindskud til almene boliger.

Som en del af projektets realisering, skal der ske et salg af grunden fra Morsø Kommune og til projektet. Dette salg forventes prissat og gennemført i forbindelse med godkendelse af skema A.

Såfremt Sports College Mors skal være en del af det samlede projekt, vil det medføre en yderligere kommunal udgift til finansiering af opførelse af serviceareal i form af kontorfaciliteter til brug for personale tilknyttet Sports College Mors, med en efterfølgende lejeindtægt til Morsø Kommune.

Idet projektet alene er i udviklingsfasen, er der på nuværende tidspunkt endnu ikke et estimat over størrelsen af den kommunale finansiering til opførelse af servicearealet.

#### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

#### **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke.

#### **Bilag**

· Bilag 1 - Tidsplan

773-2020-43534

#### **Bilag**

Bilag 1 - Tidsplan

# Punkt 72: Dispensation fra BR18 om etablering af offentligt tilgængeligt wc- rum i café

## Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Der meddeles dispensation, idet der lægges vægt på, at det ansøgte toilet tilgodeser behovet for en stor gruppe handicappede, arbejdsmiljøet, og hensynet til serveringsarealet og høringsvarene fra flertallet af medlemmerne i Handicaprådet.

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

## **Sagsfremstilling**

72. Dispensation fra BR18 om etablering af offentligt tilgængeligt wc-rum i café

Sagsnr.: 773-2020-2284

J.nr.: 02.34.00

Åbent

## Udvalget for Teknik og Miljø (18. marts 2020)

Udsat med henblik på indhentning af udtalelse fra Handicaprådet.

## Direktionen (9. marts 2020)

Drøftet.

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- sagen genoptages til behandling.

## **Behandling**

Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

## **Sagsresume**

Sagen var til behandling i Udvalget for Teknik og Miljø den 18. marts 2020 og blev udsat med henblik på at indhente en udtalelse fra Handicaprådet. Der er fremsendt flere synspunkter fra Rådets medlemmer. Flere anbefaler, at der meddeles dispensation, mens DH's repræsentant anbefaler, at der meddeles afslag.

Nedenstående indstilling og sagsfremstilling er fra dagsordenspunktet fra mødet den 18. marts.

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Der meddeles afslag til ansøgningen om dispensation.

## **Sagsfremstilling**

Lejeren af café på Lilletorv 1/Algade 31 har - med samtykke fra ejeren - søgt om dispensation fra § 214 i bygningsreglementet 2018 (herefter BR18) om indretning af offentligt tilgængeligt toilet, jf. bilag 1.

Teknik og Miljø har afholdt møde med ansøger og har foreslået en anden placering af toilettet, hvorved ovennævnte bestemmelse kunne overholdes.

## **Sagsbeskrivelse**

Lejeren/ansøgeren forventer at åbne sin café/bistro i begyndelsen af juni måned i eksisterende cafélejemål. I den forbindelse vil han etablere et kundetoilet i adgangsetagen (stueetagen) for at forbedre toiletforholdene for sine gæster, da kundetoiletterne i dag er placeret i kælderetagen.

Han påtænker dog ikke at indrette kundetoiletet i overensstemmelse med mindstekravene i BR18, § 214, stk. 2. Som det fremgår af bilag 2, fraviges der i væsentlig grad fra flere af indretningskravene, herunder krav til dørens frie passagebredde, indretning med håndvask og wc over et hjørne, fri plads ved siden af wc'et og frit manøvreareal foran wc'et.

Indretningen betyder, at toilettet ikke sikrer tilgængelighed for alle brugere i caféen.

Samlet set vurderer administrationen ikke, at en dispensation kan anbefales. Der lægges til grund, at toilettet med sin størrelse og indretning ikke vil kunne varetage hensynet til tilgængelighed for særligt kørestolsbruger, som også kan have et behov og antages at kunne bruge toilettet. Det forhold, at det ansøgte vil forbedre tilgængeligheden for nogle gæster,

kan efter administrationens opfattelse ikke sagligt begrunde en dispensation, der fratager andre gæster adgang og brug af toiletet. Der lægges også til grund, at ombygningsbestemmelsen ikke kan bringes i anvendelse, idet toiletet kan etableres andetsteds i lokalet. At en sådan placering ikke ses foreneligt med et forretningshensyn, kan ikke alene begrunde en dispensation.

Ansøger anerkender, at et fuldt tilgængeligt toilet kunne placeres andetsteds i caféens stueetage, men ”da det er antallet af siddepladser, og et fornuftigt arbejdsmiljø for de ansatte, der skaber forretningsgrundlaget, ser vi ikke denne løsning som værende mulig”.

Han oplyser, at en afgørende forhindring for at indrette toiletet i overensstemmelse med mindstekravene i BR18, § 214, stk. 2 er ”er kældertrappens placering, idet trappen også virker som flugtvej for det selskabslokale, der er i kælderetagen”.

Fravigelsen begrundes med argument om, at man med etableringen af toiletet som ansøgt ”vil (vi) kunne imødekomme de flestes behov, hvilket alt andet lige må være bedre end kun at have toiletter i kælderen.”

Han henviser også til, at Morsø Kommune i efteråret 2018 gav mundtligt tilsagn om, at det ikke ville blive et problem at få en tilladelse til at etablere et toilet i stueetagen. Der foreligger dog ikke dokumentation herfor.

Byggeloven har til formål at fremme tilgængelighed i byggeriet.

Efter byggelovens § 22, stk. 1 kan der meddeles dispensation fra de i medfør af loven fastsatte bestemmelser, når det skønnes foreneligt med de hensyn, som ligger til grund for de pågældende bestemmelser. Det betyder, at en dispensation skal være saglig begrundet og ikke må tilsidesætte de hensyn, bestemmelserne skal varetage.

Detailkravene i BR18, § 214, stk. 2 om indretning og adgangsforhold er overvejende udformet med henblik på kørestolsbrugere, gangbesværede og synshandicappede.

Erhvervs- og Byggestyrelsens ”Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser” indgår som en hjælp til fortolkning af spørgsmål til bygningsreglementets tilgængelighedsbestemmelser. Her anføres det, at ”der kun helt undtagelsesvist kan meddeles dispensation fra tilgængelighedsbestemmelserne”. En økonomisk begrundelse alene er heller ikke tilstrækkeligt grundlag for en dispensation.

BR18, § 197 stk. 2 indeholder en mulighed for lempelse af kravene til bygningens indretning ved ombygninger, ”såfremt ombygningsarbejdet ikke kan udføres uden indgribende ændringer i bebyggelsen”. Bestemmelsen skønnes ikke at kunne tages i brug i den konkrete sag, idet kundetoiletet kan etableres andetsteds i lokalet og dermed fri af flugtvejstrappen til kælderen og uden indgribende ændringer i bygningens konstruktioner.

## **Retsgrundlag**

Byggelovens § 22.

Kommunens afgørelse i byggesager kan påklages af afgørelsens adressat, og i tilfælde hvor afgørelsen vedrører handicapforhold, er Danske Handicaporganisationer og medlemsorganisationer også klageberettiget, jf. byggelovens §23, stk. 3. Statsforvaltningen er klageinstans, jf. §23 i byggeloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke.

## **Bilag**

- Bilag 2 - Tegninger 773-2020-19055
- Bilag 1 - Dispensationsansøgning 773-2020-19054
- Tilbage melding af DH Morsø (medlem af Handicaprådet) 773-2020-44856

- Høringssvar Handicaprådet - Jens Wittchen 773-2020-45084
- Høringssvar Handicaprådet - Peter Therkildsen 773-2020-45049
- Høringssvar Handicaprådet - Berit Stagstrup 773-2020-45052
- Høringssvar Handicaprådet - Henning Sørensen 773-2020-45054

## **Bilag**

Bilag 2 - Tegninger

Bilag 1 - Dispensationsansøgning

Tilbage melding af DH Morsø (medlem af Handicaprådet)

Høringssvar Handicaprådet - Jens Wittchen

Høringssvar Handicaprådet - Peter Therkildsen

Høringssvar Handicaprådet - Berit Stagstrup

Høringssvar Handicaprådet - Henning Sørensen

# **Punkt 73: Morsø Forsyning - orientering til Udvalget for Teknik og Miljø 2020**

## **Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)**

Kører fint under hensyn til coronakrisen.

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

## **Sagsfremstilling**

73. Morsø Forsyning - orientering til Udvalget for Teknik og Miljø 2020

Sagsnr.: 773-2020-385                      J.nr.: 00.22.04

Åbent

## **Orientering:**

## **Punkt 74: Udvalget for Teknik og Miljø - orientering 2020**

### **Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)**

Miljøsager Præstbro og Nørrebro

Etablering af central rengøringsenhed

Telte og toiletter til skoler og institutioner

Vandrehjem

Anlægsønsker

Sillerslev Havn

Fortov i Sundby

Nedrivningstilskud

Byggesag i Grønnegade

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

### **Sagsfremstilling**

74. Udvalget for Teknik og Miljø - orientering 2020

Sagsnr.: 773-2020-384

J.nr.: 00.22.04

Åbent

### **Orientering:**

## **Punkt 75: Underskriftsark**

Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Godkendt.

Jakob Kortbæk deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

75. Underskriftsark

Sagsnr.: 773-2020-5039

J.nr.: 00.22.04

Åbent

**Godkendelse af referat**